

САМОЛЕТ

Ил-76ТД

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ
ЕДИНИЦ**

ЧАСТЬ 1

УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Глава 12

16,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
12	Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
21	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Хвостовое оперение
26	Пилонн
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.51.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
31	Управление самолетом
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система


**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер главы	Наименование
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
42	Крепление двигателя и gondola
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарное оборудование
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
51	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
55	Фотооборудование
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
71	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированный перечень деталей, сборочных единиц и агрегатов самолета Ил-76Т, Ил-76ТД и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при эксплуатации и ремонте самолета.

Наименования частей и глав, входящих в них, приведены в каждой книге Каталога.

Все сборочные единицы и агрегаты в Каталоге снабжены иллюстрациями (фигурами), имеющими сквозную нумерацию в пределах раздела.

Перечень деталей и сборочных единиц, изображенных на фигуре, содержит следующие графы:

- номер фигуры;
- номер позиции;
- обозначение - чертежный номер детали, сборочной единицы или агрегата, нормаль или стандарт.
Например: I 760I 0840 200 000;
- наименование сборочных единиц, деталей.
Знаком "ж" отмечены покупные изделия;
- сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях.

В графе приводятся (при необходимости) номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь.

При ограниченной (неполной) взаимозаменяемости сборочной единицы (агрегата) стоит буква "З", которая означает, что при замене необходимы подгоночные или регулировочные работы.

12.00.00

**ХРАНЕНИЕ САМОЛЕТА
(НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)**


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

15 ноября 1979 г.

Глава 12
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. 1



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дат	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	
12.00.00 Шмуцтитул	-	15 нояб. 1979	12.10.06	15	15 нояб. 1979	
Лист регистрации изменений	1	15 нояб. 1979	12.10.07	16	15 нояб. 1979	
	2	15 нояб. 1979		17	15 нояб. 1979	
Перечень дейст- вующих страниц	1	15 нояб. 1988	12.10.08	18	15 нояб. 1979	
	2	15 нояб. 1988		19	15 нояб. 1979	
	3	15 нояб. 1979		12.10.09	20	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979	21		15 нояб. 1979	
	5	15 нояб. 1979	12.10.10		22	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979			23	15 нояб. 1979
	7/8	15 нояб. 1979	24	15 нояб. 1979		
Оглавление	1	15 нояб. 1988	12.10.11	26/25	15 нояб. 1979	
	2	15 нояб. 1979		27	15 нояб. 1979	
	3	15 нояб. 1979	12.10.12	28	15 нояб. 1979	
	4	15 нояб. 1979		29	15 нояб. 1979	
	5/6	15 нояб. 1979		12.10.13	30	15 нояб. 1979
12.10.00 Шмуцтитул	-	15 нояб. 1979	31		15 нояб. 1979	
12.10.01	2/1	15 нояб. 1979	12.10.14	32	15 нояб. 1979	
	3	15 нояб. 1979		33	15 нояб. 1979	
12.10.02	4	15 нояб. 1979	12.10.15	34	15 нояб. 1979	
	5	15 нояб. 1979		35	15 нояб. 1979	
12.10.03	6	15 нояб. 1979	12.10.16	36	15 нояб. 1979	
	7	15 нояб. 1979		37	15 нояб. 1979	
12.10.04	8	15 нояб. 1979	12.10.17	38	15 нояб. 1979	
	9	15 нояб. 1979		39	15 нояб. 1979	
12.10.05	10	15 нояб. 1979	12.10.17	38	15 нояб. 1979	
	11	15 нояб. 1979		39	15 нояб. 1979	
12.10.06	12	15 нояб. 1979				
	13	15 нояб. 1979				
12.10.06	14	15 нояб. 1979				



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
12.10.18	40	15 нояб. 1979	12.10.36	106	30 окт. 1986
	41	15 нояб. 1979		107	30 окт. 1986
12.10.19	42	15 нояб. 1979		108	30 окт. 1986
	43	15 нояб. 1979		109/110	30 окт. 1986
12.10.20	44	15 нояб. 1979	12.10.37	111	30 окт. 1986
	45	15 нояб. 1979		112	30 окт. 1986
12.10.21	46	15 нояб. 1979		113	15 нояб. 1988
	47	15 нояб. 1979	12.10.38	114	15 нояб. 1988
12.10.23	48	15 нояб. 1979	12.20.00	-	15 нояб. 1979
	49	15 нояб. 1979	Шмунтитул	2/1	15 нояб. 1979
12.10.24	50	15 нояб. 1979	12.20.01	4/3	15 нояб. 1979
	51	15 нояб. 1979		6/5	15 нояб. 1979
12.10.25	52	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
	53/54	15 нояб. 1979		8	15 нояб. 1979
12.10.26	56/55	15 нояб. 1979		9	15 нояб. 1979
	58/57	15 нояб. 1979		10	15 нояб. 1979
	60/59	15 нояб. 1979		11	15 нояб. 1979
	61	15 нояб. 1979		12	15 нояб. 1979
	62	15 нояб. 1979		13	15 нояб. 1979
	63	15 нояб. 1979		14	15 нояб. 1979
	64	15 нояб. 1979		15	15 нояб. 1979
12.10.27	65/66	15 нояб. 1979		16	15 нояб. 1979
	68/67	15 нояб. 1979		17/18	15 нояб. 1979
	69	15 нояб. 1979		20/19	15 нояб. 1979
	70	15 нояб. 1979	12.20.02	22/21	15 нояб. 1979
12.10.28	71	15 нояб. 1979		24/23	15 нояб. 1979
	72	15 нояб. 1979		25	15 нояб. 1979
	73/74	15 нояб. 1979		26	15 нояб. 1979
12.10.29	76/75	15 нояб. 1979		27	15 нояб. 1979
	77	15 нояб. 1979		28	15 нояб. 1979
	78	15 нояб. 1979		29	15 нояб. 1979
	79	15 нояб. 1979		30	15 нояб. 1979
12.10.30	80	15 нояб. 1979		31	15 нояб. 1979
	81	15 нояб. 1979		32	15 нояб. 1979
12.10.31	82	15 нояб. 1979		33/34	15 нояб. 1979
	83	15 нояб. 1979	12.20.03	36/35	15 нояб. 1979
12.10.32	84	15 нояб. 1979			
	85	15 нояб. 1979			
12.10.33	86	15 нояб. 1979			
	87	15 нояб. 1979			
12.10.34	88	15 нояб. 1979			
	89/90	15 нояб. 1979			
12.10.35	91	15 нояб. 1979			
	92	15 нояб. 1979			
	93/94	15 нояб. 1979			
12.10.36	95	30 окт. 1986			
	96	30 окт. 1986			
	97	30 окт. 1986			
	98	30 окт. 1986			
	99	30 окт. 1986			
	100	30 окт. 1986			
	101	30 окт. 1986			
	102	30 окт. 1986			
	103	30 окт. 1986			
	104	30 окт. 1986			
	105	30 окт. 1986			

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
I2.20.03	37	15 нояб. 1979	I2.30.03	16/15	15 нояб. 1979
	38	15 нояб. 1979		17	15 нояб. 1979
I2.20.04	39/40	15 нояб. 1979	I2.30.04	18	15 нояб. 1979
	42/41	15 нояб. 1979		19	15 нояб. 1979
	43	15 нояб. 1979		20	15 нояб. 1979
I2.20.05	44	15 нояб. 1979	I2.30.05	21	15 нояб. 1979
	45/46	15 нояб. 1979		22	15 нояб. 1979
	48/47	15 нояб. 1979		24/23	15 нояб. 1979
	49	15 нояб. 1979		26/25	15 нояб. 1979
I2.20.07	50	15 нояб. 1979	I2.30.06	27	15 нояб. 1979
	51	15 нояб. 1979		28	15 нояб. 1979
	52	15 нояб. 1979		29	15 нояб. 1979
	54/53	15 нояб. 1979		30	15 нояб. 1979
I2.20.08	55	15 нояб. 1979	I2.30.07	32/31	15 нояб. 1979
	56	15 нояб. 1979		34/33	15 нояб. 1979
	57/58	15 нояб. 1979		35	15 нояб. 1979
I2.20.09	60/59	15 нояб. 1979	I2.30.08	36	15 нояб. 1979
	61	15 нояб. 1979		37	15 нояб. 1979
I2.30.00 Шмундтитул	62	15 нояб. 1979	I2.30.09	38	15 нояб. 1979
	64/63	15 нояб. 1979		40/39	15 нояб. 1979
	65	15 нояб. 1979		41/42	15 нояб. 1979
	66	15 нояб. 1979		44/43	15 нояб. 1979
I2.30.01	67/68	15 нояб. 1979	I2.30.10	46/45	15 нояб. 1979
	-	15 нояб. 1979		47	15 нояб. 1979
	2/1	15 нояб. 1979		48	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		49	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979		50	15 нояб. 1979
	5/6	15 нояб. 1979		52/51	15 нояб. 1979
	8/7	15 нояб. 1979		54/53	15 нояб. 1979
I2.30.02	10/9	15 нояб. 1979	56/55	15 нояб. 1979	
	11	15 нояб. 1979	58/57	15 нояб. 1979	
	12	15 нояб. 1979	59	15 нояб. 1979	
	13	15 нояб. 1979	60	15 нояб. 1979	
	14	15 нояб. 1979	61	15 нояб. 1979	
			62	15 нояб. 1979	
		64/63	15 нояб. 1979		
		65	15 нояб. 1979		

11.76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
12.30.10	66	15 нояб. 1979	12.30.30	112	15 нояб. 1979
12.30.11	68/67	15 нояб. 1979		113	15 нояб. 1979
	69	15 нояб. 1979	12.30.36	114	15 нояб. 1979
	70	15 нояб. 1979		115	15 нояб. 1979
12.30.12	72/71	15 нояб. 1979	12.30.37	116	15 нояб. 1979
	73	15 нояб. 1979		117	15 нояб. 1979
12.30.13	74	15 нояб. 1979	12.30.38	118	15 нояб. 1979
	75	15 нояб. 1979		119	15 нояб. 1979
12.30.14	76	15 нояб. 1979		120	15 нояб. 1979
	77	15 нояб. 1979	12.30.39	122/121	15 нояб. 1979
12.30.15	78	15 нояб. 1979		123	15 нояб. 1979
	79	15 нояб. 1979	12.30.40	124	15 нояб. 1979
12.30.16	80	15 нояб. 1979		125/126	15 нояб. 1979
	81/82	15 нояб. 1979	12.30.41	128/127	15 нояб. 1979
12.30.17	84/83	15 нояб. 1979		129	15 нояб. 1979
	86/85	15 нояб. 1979		130	15 нояб. 1979
	87	15 нояб. 1979	12.30.42	132/131	15 нояб. 1979
	88	15 нояб. 1979		133	15 нояб. 1979
12.30.18	90/89	15 нояб. 1979	12.30.43	134	15 нояб. 1979
	91	15 нояб. 1979		135	15 нояб. 1979
12.30.19	92	15 нояб. 1979	12.30.44	136	15 нояб. 1979
	93	15 нояб. 1979		137	15 нояб. 1979
12.30.20	94	15 нояб. 1979	12.30.45	138	15 нояб. 1979
	95/96	15 нояб. 1979		139	15 нояб. 1979
12.30.21	98/97	15 нояб. 1979	12.30.46	140	15 нояб. 1979
	99	15 нояб. 1979		141	15 нояб. 1979
	100	15 нояб. 1979	12.30.47	142	15 нояб. 1979
12.30.22	102/101	15 нояб. 1979		143	15 нояб. 1979
	103	15 нояб. 1979	12.30.48	144	15 нояб. 1979
	104	15 нояб. 1979		145	15 нояб. 1979
	105	15 нояб. 1979	12.30.49	146	15 нояб. 1979
12.30.23	106	15 нояб. 1979		147	15 нояб. 1979
	107	15 нояб. 1979		148	15 нояб. 1979
12.30.24	108	15 нояб. 1979	12.30.50	150/149	15 нояб. 1979
	109	15 нояб. 1979		151	15 нояб. 1979
12.30.25	110	15 нояб. 1979		152	15 нояб. 1979
	111	15 нояб. 1979		153/154	15 нояб. 1979



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
12.40.00 Шлицитул	-	15 нояб. 1979	12.40.14	49	15 нояб. 1979
			12.40.15	50	15 нояб. 1979
12.40.01	2/1	15 нояб. 1979		51	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979	12.40.16	52	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979		53	15 нояб. 1979
12.40.02	6/5	15 нояб. 1979	12.40.17	54	15 нояб. 1979
	7/8	15 нояб. 1979		55	15 нояб. 1979
12.40.03	10/9	15 нояб. 1979	12.40.18	56	15 нояб. 1979
	11	15 нояб. 1979		57/58	15 нояб. 1979
	12	15 нояб. 1979	12.40.23	60/59	15 нояб. 1979
12.40.04	14/13	15 нояб. 1979		61	15 нояб. 1979
	15	15 нояб. 1979		62	15 нояб. 1979
12.40.05	16	15 нояб. 1979	12.40.24	64/63	15 нояб. 1979
	17/18	15 нояб. 1979		65/66	15 нояб. 1979
12.40.06	20/19	15 нояб. 1979	12.40.25	68/67	15 нояб. 1979
	21	15 нояб. 1979		70/69	15 нояб. 1979
	22	15 нояб. 1979		71	15 нояб. 1979
12.40.07	24/23	15 нояб. 1979		72	15 нояб. 1979
	25/26	15 нояб. 1979		73/74	15 нояб. 1979
12.40.08	28/27	15 нояб. 1979	12.40.26	76/75	15 нояб. 1979
	29	15 нояб. 1979		78/77	15 нояб. 1979
	30	15 нояб. 1979		79	15 нояб. 1979
	31/32	15 нояб. 1979		80	15 нояб. 1979
12.40.09	34/33	15 нояб. 1979	12.40.27	81/82	15 нояб. 1979
	35	15 нояб. 1979		84/83	15 нояб. 1979
	36	15 нояб. 1979		85	15 нояб. 1979
12.40.10	38/37	15 нояб. 1979	12.40.28	86	15 нояб. 1979
	39	15 нояб. 1979		88/87	15 нояб. 1979
12.40.11	40	15 нояб. 1979		90/89	15 нояб. 1979
	41	15 нояб. 1979		92/91	15 нояб. 1979
12.40.12	42	15 нояб. 1979		94/93	15 нояб. 1979
	43	15 нояб. 1979		95	15 нояб. 1979
12.40.13	44	15 нояб. 1979		96	15 нояб. 1979
	45	15 нояб. 1979		97	15 нояб. 1979
	46	15 нояб. 1979		98	15 нояб. 1979
12.40.14	48/47	15 нояб. 1979		99	15 нояб. 1979
				100	15 нояб. 1979

11,76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
I2.40.28	I01	15 нояб. 1979	I2.50.05	29/30	15 нояб. 1979
I2.40.29	I02	15 нояб. 1979	I2.60.00 Шуцтитул	-	15 нояб. 1979
	I03	15 нояб. 1979			
I2.40.30	I04	15 нояб. 1979	I2.60.01	2/1	15 нояб. 1979
	I05	15 нояб. 1979		3	15 нояб. 1979
I2.40.31	I06	15 нояб. 1979		4	15 нояб. 1979
	I07/I08	15 нояб. 1979		5	15 нояб. 1979
I2.40.32	I10/I09	15 нояб. 1979		6	15 нояб. 1979
	III	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
I2.40.33	II2	15 нояб. 1979		8	15 нояб. 1979
	II3	15 нояб. 1979		9	15 нояб. 1979
I2.40.34	II4	15 нояб. 1979		10	15 нояб. 1979
	II5	15 нояб. 1979		I2.60.02	12/II
I2.40.35	II6	15 нояб. 1979	13		15 нояб. 1979
	II7/II8	15 нояб. 1979	I2.60.03	14	15 нояб. 1979
I2.50.00	-	15 нояб. 1979		15	15 нояб. 1979
Шуцтитул	-	15 нояб. 1979		16	15 нояб. 1979
I2.50.01	2/1	15 нояб. 1979		17	15 нояб. 1979
	4/3	15 нояб. 1979		18	15 нояб. 1979
	5	15 нояб. 1979		19	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979		20	15 нояб. 1979
	7	15 нояб. 1979		I2.60.06	21/22
	8	15 нояб. 1979	25		15 нояб. 1979
	9/10	15 нояб. 1979	I2.60.07	24/23	15 нояб. 1979
I2.50.02	I2/II	15 нояб. 1979		26	15 нояб. 1979
	I4/I3	15 нояб. 1979	I2,60.08	28/27	15 нояб. 1979
	I5	15 нояб. 1979			
	I6	15 нояб. 1979			
I2.50.03	I8/I7	15 нояб. 1979			
	I9	15 нояб. 1979			
I2.50.04	20	15 нояб. 1979			
	21/22	15 нояб. 1979			
I2.50.05	24/23	15 нояб. 1979			
	26/25	15 нояб. 1979			
	27	15 нояб. 1979			
	28	15 нояб. 1979			

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
I2.60.08	29	15 нояб. 1979			
	30	15 нояб. 1979			
I2.60.09	32/31	15 нояб. 1979			
	33	15 нояб. 1979			
I2.60.10	34	15 нояб. 1979			
	35	15 нояб. 1979			

15 ноября 1979 г.

Глава I2
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Стр. 7/8

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
I2.00.00	ХРАНЕНИЕ САМОЛЕТА (НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)		
I2.10.00	ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		
I2.10.01	Очехление самолета и маты	I	2/I
I2.10.02	Заглушка на выхлопной патрубок двигателя ТА-6А	2	6
I2.10.03	Заглушка на воздухозаборник системы НГ	3	8
I2.10.04	Заглушка на жалюзи	4	10
I2.10.05	Заглушка на воздухозаборник радиатора	5	12
I2.10.06	Заглушка на жалюзи	6	14
I2.10.07	Заглушка на приемник "Статика" с прижимом	7	16
I2.10.08	Заглушка на патрубок дренажного бака	8	18
I2.10.09	Заглушка воздухозаборника двигателя	9	20
I2.10.10	Заглушка выхлопной трубы двигателя	10	22
I2.10.11	Заглушка системы аварийной вентиляции	11	26/25
I2.10.12	Защитный кожух на ДУА-9Р	12	28
I2.10.13	Заглушка на дренажные отверстия в рольганговых дорожках на рампе	13	30
I2.10.14	Заглушка на отверстия при снятой электроракетнице	14	32
I2.10.15	Заглушка на воздухозаборник генератора	15	34
I2.10.16	Заглушка на жалюзи для выхода воздуха из ВВР	16	36
I2.10.17	Заглушка на выхлопную трубу двигателя	17	38
I2.10.18	Заглушка на воздухозаборник двигателя	18	40
I2.10.19	Подушка на кресло	19	42
I2.10.20	Предупреждающий чехол на АПС-ГМ	20	44
I2.10.21	Летний чехол на носовую часть фюзеляжа	21	46
I2.10.23	Чехол на ШЦ-1	23	48
I2.10.24	Чехол на датчик РР-31Т сигнализатора обледенения	24	50
I2.10.25	Буксировка самолета тросом А62-0200-0	25	52
I2.10.26	Контейнер для хранения наземного оборудования и заправочной тары	26	56/55
I2.10.27	Контейнер для съемного оборудования	27	68/67
I2.10.28	Полосья для перевозки контейнера 22 9017 000 000 в пределах стоянки самолета	28	72
I2.10.29	Наземный кабель СВУ с катушкой 22 9073 200 000	29	76/75
I2.10.30	Чемодан для технической документации	30	80
I2.10.31	Чемодан для технической документации и формуляров	31	82
I2.10.32	Футляр для хранения изделия "81"	32	84
I2.10.33	Чемодан для хранения ЭКСП-39	33	86
I2.10.34	Сумка для моторных и самолетных формуляров	34	88
I2.10.35	Палатка для работы в люках крыла	35	91
I2.10.36	Водило для буксировки (складное)	36	95
I2.10.37	Средства наземного оборудования (поставляемые предприятию-изготовителю по кооперации)	37	III
I2.10.38	Блскирочное устройство на РЦД	38	II4


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
I2.20.00	СТРЕМЯНКИ И ЛЕСТНИЦЫ		
I2.20.01	Универсальная стремянка	I	2/1
I2.20.02	Универсальная стремянка	2	20/19
I2.20.03	Бортовая стремянка-лестница	3	36/35
I2.20.04	Бортовая лестница	4	42/41
I2.20.05	Установка консольных площадок на универсальной стремянке УН9912-0М	5	48/47
I2.20.07	Лестница для обслуживания планера	7	54/53
I2.20.08	Подставка для работы с аппаратурой у шпангоутов № 8I-83	8	60/59
I2.20.09	Унифицированная стремянка	9	64/63
I2.30.00	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ		
I2.30.01	Приспособление для съема внутренних колес без снятия створок шасси	I	2/1
I2.30.02	Приспособление для съема колес	2	8/7
I2.30.03	Приспособление для установки шасси	3	16/15
I2.30.04	Прибор для проверки герметичности кабины	4	20
I2.30.05	Приспособление для проверки высотной системы на герметичность	5	24/23
I2.30.06	Приспособление для дозаливки амортистоек жидкостью АМГ-10	6	32/31
I2.30.07	Приспособление для монтажа трубки I 760I 7260 425 000	7	40/39
I2.30.08	Приспособление для зарядки бортсети, пневматиков, амортистоек	8	44/43
I2.30.09	Преобразователь давления	9	52/51
I2.30.10	Установка приспособлений для проверки газодинамических систем	10	64/63
I2.30.11	Приспособление для консервации двигателя	11	68/67
I2.30.12	Редукционный клапан	12	72/71
I2.30.13	Обратный клапан	13	74
I2.30.14	Хомуты на цилиндры створок носового шасси	14	76
I2.30.15	Хомуты на цилиндры створок главного шасси	15	78
I2.30.16	Хомуты на цилиндры входных дверей	16	80
I2.30.17	Страховочные приспособления	17	84/83
I2.30.18	Стопор руля поворота	18	90/89
I2.30.19	Струбина руля высоты	19	92
I2.30.20	Установка фиксатора (стабилизатора)	20	94
I2.30.21	Приспособление для ручного привода закрылков	21	98/97
I2.30.22	Приспособление для ручного привода предкрылков	22	102/101


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
I2.30.23	Переходник для подогрева двигателя	23	I06
I2.30.24	Переходник для заправки топлива под давлением	24	I08
I2.30.25	Ящик переходника для заправки топлива под давлением	25	II0
I2.30.30	Переходник для подсоединения изделия I7IIB	30	II2
I2.30.36	Штифт	36	II4
I2.30.37	Воронка для слива конденсата из центрального бака	37	II6
I2.30.38	Приспособление с удлинителем для слива конденсата	38	II8
I2.30.39	Нивелировочная линейка с футляром	39	I22/I2I
I2.30.40	Приспособление для фиксации баранки правого штурвала	40	I24
I2.30.4I	Чемодан для ремонта агрегатов содовой конструкции	4I	I28/I27
I2.30.42	Штанга для открывания створок gondoli	42	I32/I3I
I2.30.43	Шаблон для регулировки угла выпуска ПРФ-4	43	I34
I2.30.44	Приспособление для установки девиационного пеленгатора на центральный	44	I36
I2.30.45	Наконечник к КИУ-3 для ПЦД-I	45	I38
I2.30.46	Приспособление для зарядки камер авиационных колес	46	I40
I2.30.47	Приспособление для зарядки амортизационных стоек шасси	47	I42
I2.30.48	Втулка для насадки подшипника на ось главного шасси	48	I44
I2.30.49	Прибор для замера углов отклонения органов управления	49	I46
I2.30.50	Пульт контроля ПК-МЦП	50	I50/I49
I2.40.00	ПОДЪЕМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ		
I2.40.0I	Траверса для подъема ОЧК	I	2/I
I2.40.02	Стропы для подъема элеронов и предкрылков	2	6/5
I2.40.03	Траверса для подъема закрылков	3	I0/9
I2.40.04	Траверса для подъема руля высоты	4	I4/I3

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
I2.40.05	Стропы для подъема верхнего обтекателя (носовой и хвостовой частей)	5	I6
I2.40.06	Стропы для подъема кия	6	20/I9
I2.40.07	Приспособление для подъема руля поворота	7	24/23
I2.40.08	Тельферное устройство	8	28/27
I2.40.09	Траверса	9	34/33
I2.40.10	Траверса для подъема стабилизатора	10	38/37
I2.40.11	Строп для подъема подъемника стабилизатора	11	40
I2.40.12	Приспособление для подъема бустеров РП	12	42
I2.40.13	Приспособление для подъема бустеров РВ	13	44
I2.40.14	Строп для подъема турбохолодильника	14	48/47
I2.40.15	Траверса для подъема радиатора	15	50
I2.40.16	Строп двухприводного подъемника I 760I 5772 300 000	16	52
I2.40.17	Приспособление для подъема турбоагрегата двигателя ТА-6А	17	54
I2.40.18	Приспособление для подъема генератора нейтрального газа (ГНГ)	18	56
I2.40.23	Приспособление для монтажа и демонтажа лебедки ЛШГ-3000А	23	60/59
I2.40.24	Приспособление для монтажа, демонтажа и переноски электротельферов	24	64/63
I2.40.25	Приспособление для установки нижней антенны КП2-1	25	68/67
I2.40.26	Подъемник двигателя	26	76/75
I2.40.27	Стропы для подъема двигателя в контейнере	27	84/83
I2.40.28	Комплект домкратов	28	86
I2.40.29	Инструментальная сумка	29	102
I2.40.30	Кронштейн	30	104
I2.40.31	Кронштейн	31	106
I2.40.32	Стяжной тандер	32	110/109
I2.40.33	Рычаг для установки кронштейнов на главные шасси	33	112
I2.40.34	Пояс для подъема ПСН-6А в контейнере	34	114
I2.40.35	Трос заземления со штырем	35	116
I2.50.00	<u>ТЕЛЕЖКИ</u>		
I2.50.01	Тележка для двигателя	I	2/I






16.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
I2.50.02	Приспособление для перевозки двигателя ТА-6А, ГНГ и шасси	2	I2/II
I2.50.03	Ложемент для транспортировки стоек шасси без колес	3	18/I7
I2.50.04	Подставка под тельфер	4	20
I2.50.05	Тележка	5	24/23
I2.60.00	ИНСТРУМЕНТ		
I2.60.01	Чемодан для инструмента	I	2/I
I2.60.02	Чемодан для переноски инструмента	2	I2/II
I2.60.03	Ключ для отстопаивания управления переднего шасси	3	I4
I2.60.04	Ключ для гаек трубопроводов высотной системы	4	I6
I2.60.05	Клещи для обжатия проводов с наконечниками 5836А	5	I8
I2.60.06	Решетка для очистки ног	6	20
I2.60.07	Динамометрический ключ	7	24/23
I2.60.08	Прибор для настройки тарированных ключей	8	28/27
I2.60.09	Ключ для стыковых болтов кия	9	32/3I
I2.60.I0	Ключ для стыковых болтов кия по шпангоутам № 78 и 85	10	34

12.10.00

**ОБОРУДОВАНИЕ
ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ГАШНИЦ



Очехление самолета и маты
Фигура I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I07 I00 000	ОЧЕХЛЕНИЕ САМОЛЕТА И МАТН		
	I	I 760I 9I07 II0 000	Чехол на носовую часть фюзеляжа	I	
		I 760I 9I07 II0 003	Чехол	I	
		I 760I 9I07 II0 005	Байка под стекло	I	
		I 760I 9I07 II0 007	Байка под стекло	I	
		I 760I 9I07 II0 0I3	Ремень	3	
	2	I 760I 9I07 I20 000	Чехол на мотогондолу	4	
		I 760I 9I07 I20 003	Чехол	4	
		I 760I 9I07 I20 007	Ремень	8	
		I 760I 9I07 I20 0I3	Лента	4	
	3	I 760I 9I07 I30 00I	Чехол на крыло (прав.)	I	
		I 760I 9I07 I30 005	Чехол	I	
		I 760I 9I07 I30 007	Чехол	I	
		I 760I 9I07 I30 02I	Ремень	26	
		I 760I 9I07 I30 023	Лента	I	
		I05 OCT I IOI57-7I	Крепление чехла	I05	
	4	I 760I 9I07 I70 000	Установка страховочного приспособления на крыльевом чехле	I	
		7I8Aн-7	Крепление чехла	24	
	5	I 760I 9I07 I30 003	Чехол на центроплан	I	
		I 760I 9I07 I30 009	Чехол	I	
		I 760I 9I07 I30 02I	Ремень	8	
		I 760I 9I07 I30 023	Лента	2	
		60 OCT I IOI57-7I	Крепление чехла	60	
	7	I 760I 9I07 I30 00I	Чехол на крыло (лев.)	I	
		I 760I 9I07 I30 006	Чехол	I	
		I 760I 9I07 I30 008	Чехол	I	
		I 760I 9I07 I30 02I	Ремень	26	
		I 760I 9I07 I30 023	Лента	I	
		I05 OCT I IOI57-7I	Крепление чехла	I05	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	8	I 760I 9I07 I50 000	Чехол на главные шасси	4	
		I 760I 9I07 I50 003	Чехол	8	
		I 760I 9I07 I50 0II	Чехол	4	
		I9 OCT I IOI57-7I	Крепление чехла	4	
	9	I 760I 9I07 I40 000	Чехол переднего шасси	I	
		I 760I 9I07 I40 003	Чехол	2	
		I 760I 9I07 I40 0II	Чехол	I	
		I4 OCT I IOI57-7I	Крепление чехла	I	
	10	I 760I 9I07 I35 000	Амортизатор	52	
	II	I 760I 9I07 I30 053	Чехольчик	60	
	12	II73A	Крючок	60	
	13	I 760I 9I07 I30 02I	Ремень	60	
	14	II70An	Пряжка	60	
	15	H5I-225	Кольцо	60	
	16	I 760I 9I07 I30 059	Чехольчик	60	
	17	6690A	Кольцо с лентами	26	
	18	6687A-500	Амортизатор	26	
	19	6689A	Пряжка с лентами	26	
	20	I 760I 9I07 II0 0I3	Ремень	3	
		I 760I 9I07 I20 007	Ремень	8	
		I 760I 9I07 I60 0II	Ремень	3	
	21	6688A	Лента с предохранительным чехлом	26	
	22	I 760I 9I07 I70 009	Фал	2	
		I 760I 9I07 I70 0I3	Фал	2	
		I 760I 9I07 I70 0I5	Фал	I	
		I 760I 9I07 I70 0I7	Фал	I	
	23	I 760I 9I07 I70 007	Сукно шинельное	I7	
	24	I 760I 9904 650 000	Карабин	I7	
25	I 760I 9I07 I70 005	Клапан	I2		
26	I 760I 9907 5I0 000	Мат для работы на крыле	4		
	I 760I 9907 5I0 005	Обшивка верхняя	4		
	I 760I 9907 5I0 007	Обшивка нижняя	4		
27	I 760I 9907 5I0 003	Пластина	4		
28	I 760I 9907 5I0 0I3	Трафарет	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	29	I 760I 9907 510 011	Лямка	16	
	30	I 760I 9907 520 000	Мат для работы на створках пасси	4	
		I 760I 9907 520 005	Чехол	8	
		I3A50-I,5-20	Шайба	624	
	31	I 760I 9907 520 007	Трафарет	4	
	32	I 760I 9907 520 017	Накладка	4	
	33	I 760I 9907 520 015	Шнур амортизационный	4	
	34	I 760I 9907 530 000	Крюк	4	
		I 760I 9907 530 003	Крюк	4	
		I 760I 9907 530 005	Колпачок	4	
	35	I 760I 9907 520 003	Поропласт эластичный	4	

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Заглушка на выхлопной патрубок двигателя ТА-6А
Фигура 2



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 9I08 I60 000	Заглушка на выхлопной патруб- ок двигателя ТА-6А	I	С № 01022
	I	I 760I 9I08 I60 015	Прокладка	I	
	2	I 760I 9I08 I60 005	Уплотнение	I	
	3	I 760I 9I08 I60 007	Обод (прав.)	I	
		I 760I 9I08 I60 008	Обод (лев.)	I	
	4	I 760I 9I08 I60 003	Прокладка	I	
	5	I 760I 9I08 I60 009	Крышка	I	
	6	I 760I 9I08 I60 011	Ручка	I	



Заглушка на воздухозаборник системы НГ
Фигура 3


ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 9I08 I70 000	ЗАГЛУШКА НА ВОЗДУХОЗАБОРНИК СИСТЕМЫ НГ	I	С № 01022
	1	I 760I 9I08 I70 007	Уплотнение	I	
	2	I 760I 9I08 I70 003	Заглушка	I	
	3	I 760I 9I08 I70 005	Обшивка	I	
	4	I 760I 9I08 I70 009	Пластина	I	
	5	I 760I 9I08 I70 011	Ручка	I	
	6	I 760I 9I08 I70 013	Лента	I	
		I 760I 9I08 I70 015	Флажок	I	

12.10.03

Стр. 9

15 ноября 1979 г.




Заглушка на жалези
Фигура 4

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 9I08 I80 000	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ	2	
	I	I 760I 9I08 I80 0II	Профиль резиновый	I	
	2	I 760I 9I08 I80 009	Накладка	4	
	3	I 760I 9I08 I80 007	Накладка	2	
	4	I 760I 9I08 I80 003	Заглушка	I	
	5	3I66A-4-I6	Винт	2	
		4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	6	3Пр2 _{2а} xI2 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	7	I 760I 9I08 I90 003	Замок	2	
	8	I 760I 9I08 I82 000	Замок	2	
	9	I 760I 9I08 I83 000	Упор	2	
	10	I4I4c49-8	Гайка барашковая	2	
	II	I9I6A-I,5-I4-36	Пружина	2	
12	I 760I 9I08 I8I 000	Фиксатор	2		
13	I 760I 9I08 I80 005	Накладка	2		
4		I 760I 9I08 200 00I	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 9I08 200 002	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ (ЛЕВ.)	I	
	I	I 760I 9I08 200 0II	Профиль резиновый	I	
	2	I 760I 9I08 200 009	Накладка	4	
	3	I 760I 9I08 200 007	Накладка	2	
	4	I 760I 9I08 200 003	Заглушка	I	
	5	3I66A-4-I6	Винт	2	
		4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	6	3Пр2 _{2а} xI2 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	7	I 760I 9I08 I90 007	Замок	2	
	8	I 760I 9I08 I82 000	Шайба	2	
	9	I 760I 9I08 I83 000	Упор	2	
	10	I4I4c49-8	Гайка барашковая	2	
II	I9I6A-I,5-I4-36	Пружина	2		
12	I 760I 9I08 I8I 000	Фиксатор	2		
13	I 760I 9I08 200 005	Накладка	2		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка на воздухозаборник радиатора
Фигура 5




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 9I08 2I0 000	ЗАГЛУШКА НА ВОЗДУХОЗАБОРНИК РАДИАТОРА	2	
	I	I 760I 9I08 2I0 009	Прокладка	2	
	2	I 760I 9I08 2I4 000	Упор	I	
	3	I 760I 9I08 2I2 000	Пластина	I	
	4	I 760I 9I08 2I0 007	Прокладка резиновая	2	
	5	I 760I 9I08 2I0 005	Прокладка	2	
	6	I 760I 9I08 2I0 003	Заглушка	I	
	7	I 760I 9I08 2I5 000	Упор	I	
	8	I 760I 9I08 2I3 000	Пластина	I	
	9	I 760I 9I08 2II 000	Ручка	I	
	IO	3003A-6-60	Болт	6	
		33I5A-6	Гайка	6	
		340IA-0,8-6-I2	Шайба	6	
		2408A-6-48	Втулка	6	
	II	I 760I 9I08 2I0 0II	Лента	I	
		I 760I 9I08 2I0 0I3	Флажок	I	

12.10.05
Стр. 13

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Заглушка на жалюзи
Фигура 6



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 9I08 240 00I	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 9I08 240 002	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ (ЛЕВ.)	I	
	I	I 760I 9I08 240 0II	Профиль резиновый	2	
	2	I 760I 9I08 240 009	Накладка	8	
	3	I 760I 9I08 240 007	Накладка	4	
	4	I 760I 9I08 240 003	Заглушка (прав.)	I	
		I 760I 9I08 240 004	Заглушка (лев.)	I	
	5	ЗПр _{2а} хI2 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	6	I 760I 9I08 I90 003	Замок	2	
	7	I 760I 9I08 I82 000	Шайба	2	
	8	I 760I 9I08 I83 000	Упор	2	
	9	I4I4c49-8	Гайка барашковая	2	
	IO	I9I6A-I,5-I4-36	Пружина	2	
II	I 760I 9I08 I8I 000	Фиксатор	4		
I2	3I66A-4-I6	Винт	2		
	4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2		
I3	I 760I 9I08 240 005	Накладка	4		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Заглушка на приемник "Статика" с прижимом
Фигура 7

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 9I08 700 00I	ЗАГЛУШКА НА ПРИЕМНИК "СТАТИ- КА" С ПРИЛИМОМ (ГЕРМЕТИЧНАЯ)	8	
		I 760I 9I08 700 002	ЗАГЛУШКА НА ПРИЕМНИК "СТАТИ- КА" С ПРИЛИМОМ (С ПОЗ. 6)	8	
	I	I 760I 9I08 70I 000	Винт	I6	
	2	I 760I 9I08 703 000	Гайка	I6	
	3	I 760I 9I08 702 000	Кольцо	I6	
	4	2Пр _{2в} xI2 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I6	
	5	I 760I 9I08 7I0 000	Прижим	I6	
	6	I 760I 9I08 IOI 003	Трубка	8	
	7	I 760I 9I08 700 004	Флажок	I6	
	8	I 760I 9I08 704 000	Кольцо пружинное	I6	
	9	I 760I 9I08 IOI 00I	Заглушка на приемник (герме- тичная)	8	
		I 760I 9I08 IOI 002	Заглушка на приемник (с пози- цией 6)	8	
	IO	I 760I 9I08 7I0 005	Прокладка	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Заглушка на патрубок дренажного бака
Фигура 8

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 9I08 750 000	ЗАГЛУШКА НА ПАТРУБОК ДРЕНАЖНОГО БАКА	2	С № 01022
	I	I 760I 9I08 754 000	Кольцо	2	
	2	I 760I 9I08 753 000	Конус	2	
	3	3405A-4-22-40	Шайба	2	
	4	I 760I 9I08 760 000	Корпус	2	
	5	I 760I 9I08 752 000	Винт	2	
	6	I 760I 9I08 75I 000	Трубка	2	
	7	I 760I 9I08 755 000	Кольцо упорное	2	
	8	I 760I 9I08 750 003	Флажок	2	
	9	I 760I 9I08 76I 000	Палец	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Заглушка воздухозаборника двигателя
Фигура 9




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 9I08 770 000	ЗАГЛУШКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ	I	С № 04083
	I	I 760I 9I08 772 000	Ручка	2	
	2	I 760I 9I08 770 005	Накладка	4	
	3	I 760I 9I08 77I 000	Корпус	I	
	4	I 760I 9I08 774 000	Трафарет	I	
	5	I 760I 9I08 770 003	Профиль	I	
	6	I 760I 9I08 773 000	Ухо	60	
	7	I 760I 9I08 770 0I5	Шомпол	I	
	8	I 760I 9I08 770 007	Уплотнение	I	
	9	I 760I 9I08 770 0II	Окантовка	I	
	IO	I 760I 9I08 770 009	Уплотнение	I	
	II	I 760I 9I08 770 0I3	Шомпол	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I



Заглушка выхлопной трубы двигателя
Фигура 10

16,76

КАТАЛОГ
АЛГАЛЕИ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 9I08 830 000	ЗАГЛУШКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ДВИГАТЕЛЯ	1	С № 04083
	1	I 760I 9I08 833 000	Трафарет	1	
	2	I 760I 9I08 850 000	Ручка	2	
	3	I 760I 9I08 83I 000	Корпус	1	
	4	5Пр _{2а} х22 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	5	I 760I 9I08 860 000	Ручка	2	
	6	I 760I 9I08 85I 000	Ручка	2	
	7	3Пр _{2а} хI4 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	8	33I5A-I0 Кд 340IA-3-I0-20 Кд	Гайка Шайба	8 8	
	9	I 760I 9I08 850 003 I 760I 9I08 850 005 I753с57-6-4 57с5I-3	Трос Оплетка Гильза Коуш	2 2 2 4	
	10	I340с5I-6-30-26,5 340IA-I,5-6-I2 Кд 2хI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	4 8 8	
	11	I 760I 9I08 830 0I3	Шомпол	1	
	12	I 760I 9I08 842 000	Кронштейн	2	
	13	I920A-2,5-I8-7I	Пружина	2	
	14	I 760I 9I08 84I 000	Оправка	2	
	15	I 760I 9I08 840 003	Вкладыш	2	
	16	I 760I 9I08 832 00I I 760I 9I08 832 002	Кронштейн (прав.) Кронштейн (лев.)	2 2	
	17	I340с5I-6-38-34,5 Кд 340IA-I-6-I2 Кд 2хI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	4 4 8	
	18	I 760I 9I08 830 0I9	Пластина	1	
	19	I 760I 9I08 830 009	Окантовка	1	
	20	I 760I 9I08 830 007	Уплотнение	1	
	21	I 760I 9I08 830 005	Уплотнение	1	

№ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	22	I 760I 9108 830 011	Шомпол	1	
	23	I 760I 9108 773 000	Ухо	46	
	24	I 760I 9108 830 003	Профиль	1	
	25	I 760I 9108 830 017	Пластина	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка системы аварийной вентиляции
Фигура II




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 9I08 020 000	ЗАГЛУШКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	I	
	1	I 760I 9I08 02I 000	Корпус	I	
	2	I 760I 9I08 023 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 9I08 022 000	Трафарет	I	
	4	I 760I 9I08 026 000	Винт	2	
	5	I 760I 9I08 703 000	Гайка	2	
	6	I 760I 9I08 027 000	Кольцо	2	
	7	2Пр2 _{2а} х12 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	8	I 760I 9I08 024 000	Кронштейн	I	
	9	I 760I 9I08 020 005	Прокладка	I	
		I 760I 9I08 020 009	Прокладка	I	
	10	I 760I 9I08 020 003	Лента	I	

Ц. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Защитный кожух на ДУА-9Р
Фигура 12



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
12		I 760I 9I08 I20 00I	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА ДУА-9Р (ПРАВ.)	I	С № I027I
		I 760I 9I08 I20 002	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА ДУА-9Р (ЛЕВ.)	I	С № I027I
	I	I 760I 9I08 I30 00I	Кожух защитный (прав.)	I	
		I 760I 9I08 I30 002	Кожух защитный (лев.)	I	
	2	I 760I 9I08 I20 003	Байка	I	
	3	I 760I 9I08 I2I 000	Болт	2	
	4	I 760I 9I08 I20 I23	Прокладка	I	
		I 760I 9I08 I20 I27	Прокладка	I	
		I 760I 9I08 I20 I3I	Прокладка	2	
	5	I 760I 9I08 I20 I25	Прокладка	I	
		I 760I 9I08 I20 I29	Прокладка	I	
		I 760I 9I08 I20 I33	Прокладка	2	



Заглушка на дренажные отверстия
в рольганговых дорожках на рампе
Фигура 13




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
13		I 760I 9I08 790 000	ЗАГЛУШКА НА ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРС- ТЯ В РОЛЬГАНГОВЫХ ДОРОЖКАХ НА РАМПЕ	I7	
	1	I 760I 9I08 790 007	Фала	I	
	2	I 760I 9I08 790 005	Нитки	I	
	3	I 760I 9I08 79I 000	Заглушка	I	
	4	I 760I 9I08 790 003	Флажок	I	

12.10.13
Стр. 31

15 ноября 1979 г.

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка на отверстия
при снятой электроракетнице
Фигура I4




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
14		I 760I 9108 780 000	ЗАГЛУШКА НА ОТВЕРСТИЯ ПРИ СНЯТОЙ ЭЛЕКТРОРАКЕТНИЦЕ	I	
	1	I 760I 9108 780 009	Крышка	I	
	2	I 760I 9108 780 003	Ручка	I	
	3	I 760I 9108 780 005	Заглушка	I	
	4	I 760I 9108 780 007	Накладка	I	

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка на воздухозаборник генератора
Фигура 15




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
15		I 760I 9I08 I50 000	ЗАГЛУШКА НА ВОЗДУХОЗАБОРНИК ГЕНЕРАТОРА	4	
	1	I 760I 9I08 I52 000	Ручка-трафарет	I	
	2	I 760I 9I08 I5I 000	Пробка	I	
		I 760I 9I08 I5I 005	Прокладка	I	
	3	I 760I 9I08 I5I 003	Полоса	5	
	4	I 760I 9I08 I50 009	Накладка	I	
	5	3050A-4-64	Болт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
6	I 760I 9I08 I50 005	Лента	I		
7	I 760I 9I08 I50 003	Флажок	I		

12.10.15
Стр. 35

15 ноября 1979 г.


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Заглушка на жалюзи
для выхода воздуха из ВВР
Фигура I6


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
16		I 760I 9I08 230 000	ЗАГЛУШКА НА ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА ИЗ ВВР	I	
	1	I 760I 9I08 230 003	Заглушка	I	
	2	I 760I 9I08 230 005	Трафарет	I	
	3	I 760I 9I08 23I 000	Крючок	4	
	4	3050A-4-I2	Винт	I	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	I	
	5	I 760I 9I08 230 009	Флажок	I	
	6	I 760I 9I08 230 007	Лента	I	
	7	8606с54-8-1955-Т	Амортизатор	I	

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка на выхлопную трубу двигателя
Фигура 17




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 9I08 I40 000	ЗАГЛУШКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ ДВИГАТЕЛЯ	I	
	I	8606с54-8-850-Т	Амортизатор	2	
	2	I 760I 9I08 I40 003	Чехол	I	
	3	I 760I 9I08 I40 007	Трафарет	I	
	4	I 760I 9I08 I40 0I5	Флажок	I	
	5	8606с54-8-350-Т	Амортизатор	I	
	6	I 760I 9I08 I4I 000	Пластина	3	
	7	I 760I 9I08 II2 000	Крючок	3	
	8	3I83A-4-I0	Болт	6	
		330IA-4	Гайка	6	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	6	
	9	I 760I 9I08 I40 009	Прокладка	3	
	IO	I 760I 9I08 I40 0II	Ремень	I	
	II	6693A	Пряжка	2	
	I2	I 760I 9I08 I40 0I3	Ремень	I	

12.10.17
Стр. 39

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Заглушка на воздухозаборник двигателя
Фигура 18




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I8		I 760I 9I08 II0 000	ЗАГЛУШКА НА ВОЗДУХОЗАБОРНИК ДВИГАТЕЛЯ	I	
	I	I 760I 9I08 II0 0II	Трафарет	I	
	2	I 760I 9I08 II0 003	Чехол	I	
	3	I 760I 9I08 II0 0I9	Флажок	I	
	4	I 760I 9I08 I4I 000	Пластина	4	
	5	I 760I 9I08 II2 000	Крычок	4	
	6	3I83A-4-10	Болт	8	
		330IA-4	Гайка	8	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	8	
	7	8606c54-8-350-T	Амортизатор	4	
	8	I 760I 9I08 II0 005	Прокладка	4	
	9	I 760I 9I08 II0 007	Ремень	I	
	10	6693A	Пряжка	2	
	II	I 760I 9I08 II0 009	Ремень	I	

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подушка на кресло
Фигура 19

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9		I 760I 9907 540 000	ПОДУШКА НА КРЕСЛО	I	
	I	I 760I 9907 540 003	Наволочка	I	
	2	I 760I 9907 540 017	Основание	I	
	3	I 760I 9907 540 007	Прокладка	I	
	4	I 760I 9907 540 011	Ручка	2	
	5	I 760I 9907 540 005	Основание	I	
	6	I 760I 9907 540 015	Боковина	2	
	7	I 760I 9907 540 009	Наполнитель	I	

15 ноября 1979 г.

12.10.19
Стр. 43



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Предупреждающий чехол на АШС-1М
Фигура 20




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
20		I 760I 9I07 250 000	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЧЕХОЛ НА АПС-ГМ	I	
	I	I 760I 9I07 250 0I7	Резинка	I	
	2	I 760I 9I07 250 009	Прокладка	I	
	3	I 760I 9I07 250 003	Чехол	I	
	4	I 760I 9I07 250 0II	Флажок	I	
	5	I 760I 9I07 250 005	Чехол	2	
	6	I 760I 9I07 250 007	Лента	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



1




Летний чехол на носовую часть фюзеляжа
Фигура 21



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I		I 760I 9I07 I80 000	ЛЕТНИЙ ЧЕХОЛ НА НОСОВУЮ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА	I	
	I	I 760I 9I07 I80 003	Чехол	I	
	2	I 760I 9I07 I80 005	Клапан	2	
	3	I 760I 9I07 I80 0I3	Трафарет	I	
	4	I 760I 9I07 I80 0I5	Карман	2	
	5	I 760I 9I07 I80 0I9	Карман	2	
	6	I 760I 9I07 I80 0I7	Карман	2	
	7	I 760I 9I07 I80 03I	Накладка	4	
	8	I 760I 9I07 I80 029	Накладка	4	
	9	I 760I 9I07 I80 025	Лента	I	
	IO	I 760I 9I07 I35 000	Амортизатор	4	
	II	II73An	Крючок	4	
	I2	I 760I 9I07 I80 009	Ремень	4	
	I3	II70An	Пряжка	4	
	I4	I 760I 9I07 I80 033	Чехольчик	4	
	I5	I 760I 9I07 I80 027	Прокладка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Чехол на ППД-I
Фигура 23




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		ОСТ I I0671-72	ЧЕХОЛ НА ПЦД-I	I	
	1	ОСТ I I0672-72	Чехол	I	
	2	ОСТ I I0673-72	Кольцо	I	
	3	ОСТ I I0675-72	Флажок	I	
	4	ОСТ I I0674-72	Петля	I	

15 ноября 1979 г.

И2.10.23
Стр. 49

ИЛ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Чехол на датчик РР-31Т сигнализатора обледенения
Фигура 24



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
24		I 760I 9I08 940 000	ЧЕХОЛ НА ДАТЧИК РР-ЗИТ СИГНАЛИЗАТОРА ОБЛЕДЕНЕНИЯ	I	
	I	I 760I 9I08 940 005	Флажок	I	
	2	I 760I 9I08 940 003	Чехол	I	
	3	I 760I 9I08 940 009	Резинка	I	

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Буксировка самолета тросом А62-0200-0
Фигура 25




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
25		I 760I 9906 I00 000	БУКСИРОВКА САМОЛЕТА ТРОСОМ A62-0200-0	1	
	1	I 760I 9906 I03 000	Переходник	2	
	2	I 760I 9906 I0I 000	Болт	2	
	3	I 760I 9906 I00 003	Трос	2	
		I753c57-6-7	Гильза	4	
	4	I 760I 9906 I02 000	Гайка	2	



Вид А




Вид Б



Контейнер для хранения наземного оборудования
и заправочной тары
Фигура 26 (Лист I из 3)


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








Контейнер для хранения наземного оборудования
 и заправочной тары
 Фигура 26 (Лист 2 из 3)

12.10.26
 Стр. 58/57

15 ноября 1979 г.

ИЛ 76
КАТАЛОГ
АЛТАДЫ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Контейнер для хранения наземного оборудования
и заправочной тары
Фигура 26 (Лист 3 из 3)

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26		I 760I 9805 I00 000	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАЗЕМ- НОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПРАВОЧ- НОЙ ТАГЫ	I	
	I	I 760I 9805 I70 000	Площадка рабочая	I	
	2	I 760I 9805 I30 002	Дверка (лев.)	I	
	3	I 760I 9805 I08 000	Трафарет	I	
	4	I 760I 9805 I30 00I	Дверка (прав.)	I	
	5	I 760I 9805 I60 000	Водило	I	
	6	I 760I 9805 I90 000	Аутригер	2	
	7	I 760I 9805 I00 076	Косынка	4	
	8	I 760I 9805 I00 I23	Косынка	2	
	9	I 760I 9805 I00 003	Угольник (прав.)	I	
		I 760I 9805 I00 004	Угольник (лев.)	I	
	10	I 760I 9805 I00 057	Косынка	4	
	11	I 760I 9805 240 000	Перегородка	I	
	12	I 760I 9805 I00 046	Лист	I	
	13	I 760I 9805 I00 I24	Косынка	2	
	14	I 760I 9805 I00 007	Угольник (прав.)	I	
		I 760I 9805 I00 008	Угольник (лев.)	I	
	15	I 760I 9805 I00 073	Косынка	4	
	16	I 760I 9805 I00 009	Угольник (прав.)	I	
		I 760I 9805 I00 010	Угольник (лев.)	I	
	17	I 760I 9805 I20 000	Полка	4	
	18	I 760I 9805 I00 005	Угольник	I	
	19	I 760I 9805 I00 059	Косынка (прав.)	4	
		I 760I 9805 I00 060	Косынка (лев.)	4	
	20	I 760I 9805 I00 045	Лист	I	
	21	I 760I 9805 I00 049	Лист	2	
	22	I 760I 9805 I00 075	Косынка	4	
	23	I 760I 9805 I00 I0I	Косынка	4	
	24	I 760I 9805 I00 007	Угольник (прав.)	I	
		I 760I 9805 I00 008	Угольник (лев.)	I	
	25	I 760I 9805 I00 017	Профиль	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	26	I 760I 9805 I00 047	Лист	I	
	27	I 760I 9805 I00 018	Профиль	I	
	28	I 760I 9805 I00 006	Угольник	I	
	29	I 760I 9805 I00 011	Угольник (прав.)	I	
		I 760I 9805 I00 012	Угольник (лев.)	I	
	30	I 760I 9805 I00 055	Косынка	2	
	31	I 760I 9805 I00 013	Профиль	2	
	32	I 760I 9805 I00 083	Косынка	I	
	33	I 760I 9805 I00 084	Косынка	I	
	34	I 760I 9805 I00 056	Косынка	2	
	35	I 760I 9805 I50 000	Петля	4	
		I 760I 9805 I52 000	Створка	4	
	36	I 760I 9805 I50 003	Шомпол	4	
	37	I 760I 9805 I5I 000	Створка	4	
	38	I 760I 9805 I30 003	Лист (прав.)	I	
		I 760I 9805 I30 004	Лист (лев.)	I	
	39	I 760I 9805 I3I 000	Скоба	I	
	40	I 760I 9805 I30 009	Бобышка	I	
	41	I 760I 9805 I40 005	Уголок	8	
	42	3003A-5-I6	Болт	4	
		33I5A-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	43	I 760I 9805 I40 000	Ручка	2	
		I 760I 9805 I40 003	Труба	2	
	44	I 760I 9805 I4I 000	Ухо	4	
	45	I 760I 9805 I30 005	Лист (прав.)	I	
		I 760I 9805 I30 006	Лист (лев.)	I	
	46	I 760I 9805 I30 007	Бобышка	4	
	47	I 760I 9805 I20 003	Полка	4	
	48	I 760I 9805 I20 005	Профиль	8	
	49	I 760I 9805 I20 007	Профиль	I2	
	50	I 760I 9805 240 003	Уголок	I	
	51	I 760I 9805 240 004	Гофр	I	

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	52	I 760I 9805 240 003	Гофр	1	
	53	I 760I 9805 240 006	Уголок	1	
	54	3003A-8-44	Болт	6	
		673с50-8	Шайба	6	
		3315A-8	Гайка	6	
		8H 65Г 02	Шайба	6	
		ГОСТ 640I-70			
	55	I 760I 9805 I70 003	Доска	1	
	56	3003A-8-28	Болт	6	
		3315A-8	Гайка	6	
		3405A-I,5-8-I6	Шайба	6	
	57	I 760I 9805 I80 002	Кронштейн (лев.)	1	
	58	I 760I 9805 I80 00I	Кронштейн (прав.)	1	
	59	I 760I 9805 I00 0I4	Профиль	2	
	60	I 760I 9805 I00 063	Прокладка	4	
	6I	I 760I 9805 I03 000	Подвеска	4	
	62	3003A-8-32	Болт	32	
		3373A-8	Гайка	32	
		340IA-I,5-8-I6	Шайба	32	
	63	I 760I 9805 I00 02I	Прокладка	4	
	64	I 760I 9805 I00 06I	Косынка (прав.)	8	
		I 760I 9805 I00 062	Косынка (лев.)	8	
	65	3003A-I0-28	Болт	2	
		3373A-I0	Гайка	4	
		3405A-I,5-I0-20	Шайба	4	
	66	I 760I 9805 200 000	Ферма	2	
		I 760I 9805 2I0 000	Ферма	2	
	67	I 760I 9805 223 000	Шайба	4	
	68	I 760I 9805 222 000	Ручка	2	
	69	I 760I 9805 220 000	Ручка	2	
		I 760I 9805 22I 000	Сухарь	2	
	70	4Пр2 _{2a} х20 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	7I	I 760I 9805 230 000	Винт	2	

ИЛ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	72	M3x8 кл. 2 ГОСТ 1476-64	Винт	2	
	73	I 760I 9805 20I 000	Втулка	2	
	74	I 760I 9805 192 000	Крышка	2	
	75	I 760I 9805 19I 000	Пята	2	
	76	3003A-6-18 6H 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	8 8	
	77	3003A-10-32	Болт	2	
	78	I 760I 9805 100 147	Профиль	1	
	79	I 760I 9805 100 148	Профиль	1	
	80	3327A-22 3405A-2-22-35 3,2x60 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шплинт	1 1 1	
	81	I 760I 9805 104 000	Фланец	1	
	82	3024A-10-30 3373A-10 3405A-1,5-10-20	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	83	I 760I 9805 105 000 3405A-1,5-22-35 3336A-18 3401A-1-18-32 3,2x45 ГОСТ 397-66	Ось Шайба Гайка Шайба Шплинт	1 1 1 1 1	
	84	M8x15 кл. 2 ГОСТ 1476-64	Винт	6	
	85	I 760I 9805 102 000	Вилка	1	
	86	2503A-I	Масленка	3	
	87	I 760I 9805 260 000 I 760I 9805 26I 000 I 760I 9805 270 000 I 760I 9805 270 003 I 760I 9805 27I 000	Колесо с втулкой Втулка Колесо с резиной Резина Колесо	3 3 3 3 3	
	88	I 760I 9805 100 149	Профиль	1	
	89	I 760I 9805 100 150	Профиль	1	
	90	3024A-10-34	Болт	8	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	90	3373A-I0 3405A-I,5-I0-20	Гайка Шайба	8 8	
	91	I 760I 9805 I00 I35	Пластина	2	
	92	I 760I 9805 I0I 000	Кронштейн	2	
	93	I 760I 9805 I06 000	Ось	2	
	94	I 760I 9805 I00 019	Профиль	1	
	95	I 760I 9805 II0 005	Уголок	8	
	96	I 760I 9805 III 000	Шип	8	
	97	I 760I 9805 I00 020	Профиль	1	
	98	I 760I 9805 I00 023	Планка	4	
	99	I 760I 9805 I00 I5I	Скоба	1	
	I00	I 760I 9805 250 000	Штырь	1	
	I01	I 760I 9805 I07 000	Ушко	1	
	I02	I 760I 9805 I00 069	Уголок	4	
	I03	I 760I 9805 I00 071	Уголок	4	
	I04	I 760I 9805 I00 072	Уголок	4	
	I05	I 760I 9805 I00 025	Угольник	2	
	I06	I 760I 9805 I00 033	Угольник	2	
	I07	I 760I 9805 I00 I06	Уголок	2	
	I08	I 760I 9805 I00 029	Угольник	2	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ГАВНИИ



Контейнер для съемного оборудования
Фигура 27

12.10.27
Стр. 68/67

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27		22 9017 000 000	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	4	С № 01022
	I	22 9017 250 000	Крыша	I	
	2	22 9017 120 000	Панель боковая	2	
	3	22 9017 110 000	Основание	I	
	4	22 9017 200 000	Панель торцевая	I	
	5	22 9017 210 000	Дверь	I	
	6	22 9017 130 000	Панель торцевая	I	
	7	22 9017 003 000	Трафарет	I	
	8	3051A-5-54	Болт	4	
	9	22 9017 520 013	Шайба	8	
	10	3051A-5-48	Болт	4	
		3401A-I-5-I0	Шайба	8	
		3373A-5	Гайка	8	
	11	3051A-5-30	Болт	44	
		3401A-I-5-I0	Шайба	44	
		3373A-5	Гайка	44	
	12	22 9017 521 000	Кронштейн	32	
	13	3017A-5-28-3	Болт	32	
		3402A-I-5-I2	шайба	32	
		3341A-5	Гайка	32	
		1x12 ГОСТ 397-66	шплинт	32	
	14	22 9017 520 005	Трос	16	
	15	2209с50-2-42	Шпилька	16	
	16	22 9017 522 000	Звено	16	
	17	22 9017 523 000	Звено	16	
	18	22 9017 520 009	Бобышка	4	
	19	22 9017 200 035	Накладка	4	
	20	22 9017 132 000	Ручка	2	
	21	22 9017 219 000	Скоба	4	
	22	22 9017 210 029	Шайба	I	
	23	22 9017 217 000	Ручка	I	
	24	22 9017 210 027	Пластина	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	25	I78H-125	Накладка	1	
	26	22 90I7 2II 000	Штырь	2	
	27	33I3A-5	Гайка	2	
		3402A-0,8-5-I2	Шайба	2	
	28	3402A-I,5-4-I0	Шайба	2	
		3402A-I-4-8	Шайба	4	
		35I5A-4-I3	Заклепка	2	
	29	22 90I7 2I8 000	Крычок	2	
	30	22 90I7 2I5 000	Шарнир	2	
	31	22 90I7 2I0 023	Пластина	2	
	32	I340c5I-5-42-38	Валик	2	
	33	3I83A-4-I2	Винт	4	
	34	3050A-4-I4	Винт	6	
	35	22 90I7 2I0 02I	Пластина	2	
	36	22 90I7 2I6 000	Петля	2	
	37	3402A-0,8-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	38	3050A-4-I2	Винт	16	
		3402A-0,5-4-8	Шайба	22	
		3373A-4	Гайка	22	
	39	22 90I7 002 00I	Замок (прав.)	3	
		22 90I7 002 002	Замок (лев.)	3	
	40	22 90I7 200 029	Труба уплотнительная	2	
	41	22 90I7 200 025	Труба	6	
	42	22 90I7 252 00I	Кронштейн (прав.)	2	
		22 90I7 252 002	Кронштейн (лев.)	2	
	43	22 90I7 00I 003	Замок (прав.)	8	
		22 90I7 00I 004	Замок (лев.)	8	
	44	22 90I7 00I 00I	Замок (прав.)	15	
		22 90I7 00I 002	Замок (лев.)	15	
	45	330IA-8	Гайка	29	
		3402A-5-8-I6	Шайба	29	
	46	22 90I7 I40 000	Ухо	28	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27	47	22 90I7 100 000	Ручка	2	
	48	22 90I7 13I 000	Ось	29	
	49	334IA-8 2x25 ГОСТ 397-66	Гайка Шплинт	29 29	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I



II




Полозья для перевозки контейнера 22 9017 000 000
в пределах стоянки самолета
Фигура 28



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28		22 90I7 500 000	ПОЛОЗЬЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙ- НЕРА 22 90I7 000 000 В ПРЕ- ДЕЛАХ СТОЯНКИ САМОЛЕТА	4	С № 0204I
	I	22 90I7 500 003	Брусок	2	
	2	22 90I7 502 000	Уголок	5	
	3	22 90I7 500 007	Брусок	5	
	4	22 90I7 500 009	Брусок	9	
	5	22 90I7 500 0II	Брусок	2	
	6	22 90I7 500 005	Брусок	2	
	7	22 90I7 5I0 000	Кронштейн	4	
	8	3037A-8-I65	Болт	I2	
		3402A-I-8-I6	Шайба	I2	
		3374A-8	Гайка	I2	
	9	3037A-8-I55	Болт	I2	
		3374A-8	Гайка	I2	
		3402A-I-8-20	Шайба	I2	
	IO	22 90I7 50I 000	Уголок	9	
	II	5-60 ГОСТ II45-70	Шуруп	230	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Наземный кабель СПУ с катушкой 22 9073 200 000
Фигура 29

И2.10.29
Стр. 76/75

15 ноября 1979 г.

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
29		I 760I 9I08 600 000	НАЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬ СПУ С КАТУШ- КОЙ 22 9073 200 000	I	
	I	22 9073 200 000	Катушка кабеля аэродромного СПУ	I	
	2	22 9073 290 000	Ремень	I	
	3	I 760I 9I08 600 000	Кабель наземный СПУ	I	
	4	22 9073 20I 000	Ось	2	
	5	22 9073 224 000	Накладка	2	
	6	22 9073 29I 000	Петля	2	
	7	728Ан	Пряжка	2	
	8	729Ан	Пряжка	2	
	9	22 9073 290 003	Лента	2	
	10	22 9073 2I0 000	Стяжка	6	
	II	22 9073 250 000	Катушка	I	
		22 9073 25I 000	Диск	I	
	12	22 9073 253 000	Цилиндр	I	
	13	22 9073 252 000	Диск	I	
	14	22 9073 254 000	Окантовка	I	
	15	22 9073 273 000	Планка	6	
	16	22 9073 272 000	Скоба	I	
	17	22 9073 275 000	Ремень	I	
	18	22 9073 274 000	Карман	I	
	19	24I4A57-I7-2I-8	Втулка	I	
	20	22 9073 232 000	Фланец	I	
	2I	22 9073 27I 000	Перегородка	I	
	22	22 9073 230 000	Стенка	I	
		22 9073 23I 000	Стенка	I	
	23	ЭПр2 _{2а} хI8 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	24	22 9073 240 000	Ручка	I	
		22 9073 24I 000	Ручка	I	
	25	3402A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	26	22 9073 242 000	Втулка	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕИ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимно- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
29	27	I9I6A-I-II-70	Пружина	I		
	28	22 9073 260 000	Ось	I		
	29	22 9073 255 003	Прокладка	2		
		22 9073 255 005	Прокладка	2		
	30	24I4A57-I0-I3-9	Втулка	I		
	3I	22 9073 223 000	Фланец	I		
	32	22 9073 222 000	Трафарет	I		
	33	22 9073 220 000	Стенка	I		
		22 9073 22I 000	Стенка	I		
	34	3I66A-6-I6	Винт	I2		
		6H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	I2		
			I 760I 9I08 950 000	Наземный кабель СПУ	I	
	35		I 760I 9I08 95I 000	Насадок	2	
	36	3I66A-3-24	Винт	I2		
		3320A-3	Гайка	I2		
	37	I 760I 9I08 970 000	Ремень ручной тангенты	I		
		I 760I 9I08 970 003	Ремень	I		
	38	I 760I 9I08 97I 000	Ушко	I		
	39	5KC	Кнопка*	I		
	40	I 760I 9I08 960 000	Тангента ручная	I		
		I 760I 9I08 960 003	Щека ручки	I		
		I 760I 9I08 960 005	Щека ручки	I		
	4I	I 760I 9I08 952 000	Насадок	I		
	42	I 760I 9I08 950 009	Трубка	I		
	43	2437c5I	Карабин	I		
	44	I 760I 9I08 950 0I7	Проволока	2		
	45	I 760I 9I08 950 005	Трос	I		
	46	5I49A-8	Хомут	I		
		3I66A-4-I4	Винт	I		
		3373A-4	Гайка	I		
		4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	I		
	47	I 760I 9I08 950 0I3	Трубка	I		
	48	2PMДI8KTH4Ш5BI	Разъем*	I		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
29	49	I 760I 9I08 950 0I5	Провод	I	
	50	I 760I 9I08 950 0I9	Провод	I	
	5I	I 760I 9I08 950 0II	Разветвитель	I	
	52	93 I952 000 000	Полуразъем четырехконтакт- ный гнездовой*	I	


12.10.29

Стр. 79

15 ноября 1979 г.



Вид А




Чемодан для технической документации
Фигура 30



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
30		22 9191 000 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	I	
	I	22 9191 000 005	Крышка	I	
	2	22 9191 001 000	Трафарет	I	
	3	700Ан-I	Замок	2	
	4	649Ан	Ручка	I	
	5	22 9191 000 003	Основание	I	
	6	I254с56-5-20-460	Створка петли	I	
	7	I256с56-4-462	Шомпол	I	
	8	I255с56-5-20-460	Створка петли	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Чемодан для технической документации и формуляров
Фигура 31


№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
31		22 9191 010 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ФОРМУЛЯРОВ	1	
	1	22 9191 016 000	Крышка	1	
	2	22 9191 012 000	Ограничитель	1	
		22 9191 017 000	Планка	2	
	3	22 9191 013 000	Накладка угловая	4	
	4	22 9191 010 009	Штифт	2	
	5	649Ан	Ручка	1	
	6	ЭОН-819	Замок	2	
	7	22 9191 014 000	Угольник	8	
	8	22 9191 015 000	Основание	1	
9	22 9191 011 000	Петля	2		

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А




Футляр для хранения изделия "81"
Фигура 32

11, 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
32		22 9191 030 000	БУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ "81"	1	С № 03061
	1	649Ан	Ручка	1	
	2	22 9191 030 023	Прокладка	1	
	3	30Н-819	Замок	1	
	4	22 9191 030 019	Штифт	1	
		3401А-1-3-8	Шайба	1	
	5	22 9191 030 021	Прокладка	1	
6	22 9191 011 000	Петля	2		




Чемодан для хранения ЭКСП-39
Фигура 33



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
33		I 760I 9805 930 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭКСП-39	I	С № 0306I
	1	I 760I 9805 930 011	Крышка	I	
		I 760I 9805 930 013	Крышка	I	
		I 760I 9805 930 015	Крышка	I	
	2	22 919I 011 000	Петля	2	
	3	649An	Ручка	I	
	4	I 760I 9805 930 019	Прокладка	I	
	5	22 919I 014 000	Угольник	8	
	6	ЭОН-8I9	Замок	I	
	7	I 760I 9805 930 017	Прокладка	3	
	8	I 760I 9805 930 003	Корпус	I	
		I 760I 9805 930 005	Корпус	I	
		I 760I 9805 930 007	Корпус	I	
9	22 919I 013 000	Накладка угловая	4		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Сумка для моторных и самолетных формуляров
Фигура 34


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
34		22 9999 475 000	СУМКИ ДЛЯ МОТОРНЫХ И САМОЛЕТ- НЫХ ФОРМУЛЯРОВ	4	С № 02035
	I	22 9999 475 002	Сумка	I	
	2	22 9999 475 007	Лист	I	
	3	22 9999 469 000	Трефарет	I	
	4	22 9999 475 005	Ручка	I	
	5	22 9999 475 019	Кнопка перчаточная	2	
	6	22 9999 475 001	Сумка	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Палатка для работы в локках крыла
Фигура 35 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

I




Палатка для работы в локтях крыла
Фигура 35 (Лист 2 из 2)


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
35		I 760I 9I07 400 000	ПАЛАТКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛДКАХ КРЫЛА	I	С № 20604
	I	I 760I 9I07 400 I03	Чехол	I	
	2	I 760I 9I07 4I0 000	Каркас	I	
	3	I 760I 9I07 400 II3	Лента	4	
	4	I 760I 9I07 400 IOI	Трафарет	I	
	5	I 760I 9I07 400 IO7	Карман	2	
	6	I 760I 9I07 400 IO5	Лента	4	
	7	I 760I 9I07 4I2 000	Крючок	4	
	8	2406A-7-9-28	Втулка	4	
	9	I9I9A-I,5-I5-36	Пружина	4	
	IO	2406A-6-8-8	Втулка	8	
	II	I 760I 9I07 44I 000	Щека	4	
	I2	I 760I 9I07 440 003	Труба	2	
	I3	I 760I 9I07 442 00I	Щека	2	
		I 760I 9I07 442 002	Щека	2	
	I4	3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
	I5	I4I4c49-8	Гайка	2	
	I6	3082A-6-46	Болт	28	
		3302A-6	Гайка	28	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	28	
	I7	I 760I 9I07 4II 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 9I07 4II 002	Кронштейн	2	
	I8	I 760I 9I07 420 000	Рама	I	
	I9	2I07c56-8-36-T	Шпилька	4	
	20	I 760I 9I07 450 003	Канат	4	
	2I	I 760I 9I07 460 000	Тяга	2	
	22	I 760I 9I07 470 000	Прижим	2	


ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист I из 8)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 2 из 8)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 3 из 8)


И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 4 из 8)




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 5 из 8)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

V




VI



Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 6 из 8)




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 7 из 8)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Водило для буксировки (складное)
Фигура 36 (Лист 8 из 8)



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36		39 9800 000 000	ВОДИЛО ДЛЯ БУКСИРОВКИ (СКЛАДНОЕ)	I	
	I	39 9800 I50 000	Амортизатор	I	
	2	39 9800 I00 000	Секция передняя	I	
	3	39 9802 000 000	Цилиндр	2	
	4	39 9800 010 I05	Трубопровод	I	
	5	2749A-4	Тройник проходной	2	
	6	39 9800 010 I07	Трубопровод	I	
	7	5I49A-6	Хомут	7	
	8	39 9800 010 I09	Трубопровод	I	
	9	39 9800 300 000	Секция средняя	I	
	10	39 9800 200 000	Секция концевая	I	
	11	39 9800 202 000	Трафарет	I	
	12	39 9800 210 000	Сцепка	I	
	13	39 9800 240 000	Стопор	I	
	14	4611A-П4-240-800	Рукав	2	
	15	39 9800 330 000	Колесо	4	
	16	4611A-П4-240-800	Рукав	2	
	17	4609A-П4-240-600	Рукав	I	
	18	39 9801 000 000	Пульт управления	I	
	19	39 9800 I57 000	Болт срезной	I	
	20	3021A-I8-II6-5	Болт	I	
		3341A-20	Гайка	I	
		3,2x36	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-79			
	21	39 9800 I54 000	Шток	I	
	22	39 9800 I03 000	Кольцо	2	
	23	39 9800 I5I 000	Шайба	2	
	24	39 9800 I08 000	Болт	I2	
	25	39 9800 I09 000	Шайба	I2	
	26	39 9800 III 000	Шайба	I2	
	27	3,2x40	Шплинт	I2	
		ГОСТ 397-79			
		3341A-24	Гайка	I2	
	28	39 9800 I07 000	Пластина	2	
	29	3I83A-6-I6	Винт	22	
	30	39 9800 II2 000	Этикетка	I	
	31	3I66A-3-I0	Винт	I0	
	32	3003A-I0-54	Болт	6	
		10 Кл	Шайба	6	
		ОСТ I II532-74			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
36	32	3402А-I,5-I0-I8	Шайба	6		
		330IA-I0	Гайка	6		
	33	H94-738-5	Ляпка	2		
	34	3I66A-3-I0	Винт	4		
	35		8 Кл ОСТ I II532-74	Шайба	6	
			3402А-I-8-I4	Шайба	6	
			3I55A-8-20	Винт	6	
	36	39 9800 I80 000	Хомут	3		
	37	39 9800 I80 0II	Прокладка	3		
	38	39 9800 I70 000	Хомут	3		
	39	39 9800 I70 007	Прокладка	3		
	40	39 9800 I04 000	Труба передняя	I		
	4I	39 9800 I56 000	Шайба	30		
	42	39 9800 I52 000	Прокладка	30		
	43	I98M54-64	Гайка	2		
	44	39 9800 I53 005	Втулка	I		
	45		334IA-I2	Гайка	I	
			3402А-I,5-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32 ГОСТ 397-79	Шплинт	I		
	46	39 9800 I53 003	Втулка	2		
	47	39 9800 I55 000	Петля	I		
	48		39 9802 030 000	Шток	I	
			39 9802 03I 000	Валик	I	
	49	39 9802 003 000	Цилиндр	I		
	50		2I86A-3I	Кольцо резиновое	I	
			2I87A-3I-2	Шайба защитная	2	
	5I	2I86A-3I	Кольцо резиновое	2		
	52	39 9802 002 000	Гайка	2		
	53	5-I0 ГОСТ I476-75	Винт	I		
	54		3,2x22 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
			3402А-I-I2-25	Шайба	4	
	55		39 9802 0I0 000	Заглушка	I	
			39 9802 0I0 003	Заглушка	I	
	56	ИС12 ТУ I00/5	Подшипник	2		
	57	2793A-4	Проходник ввертный	2		
	58		2-I2-38	Валик	2	
		ОСТ I III89-73				
59	39 9802 032 000	Поршень	I			
60		2I86A-I6	Кольцо резиновое	I		
		2I87A-I6	Шайба защитная	2		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	61	2I86A-330	Кольцо резиновое	2	
		2I87A-330	Шайба защитная	2	
	62	39 9802 004 000	Втулка	1	
	63	20 ОСТ I III08-73	Кольцо	1	
	64	27I0A-I4xI,5	Гайка	1	
	65	39 9802 020 000	Наконечник	1	
		39 9802 020 003	Наконечник	1	
	66	39 9802 005 000	Шпонка	1	
	67	2-I2-30	Валик	2	
		ОСТ I III89-73			
	68	39 9800 3I0 000	Балка	1	
	69	8Пр2 _{2а} x45 ГОСТ 3I28-70	Штифт	8	
	70	39 9800 30I 000	Шпилька	8	
	71	3302A-20	Гайка	8	
		20 Кд ОСТ I II532-74	Шайба	8	
	72	39 9800 302 000	Фланец	2	
	73	39 9800 030 000	Шпилька	2	
	74	39 9800 I30 000	Переходник	2	
	75	39 9800 20I 000	Труба задняя	1	
	76	39 9800 I05 000	Шпилька	9	
	77	39 9800 I06 000	Втулка	9	
	78	I4 Кд ОСТ I II532-74	Шайба	9	
		33I0A-I4	Гайка	9	
	79	39 9800 003 000	Болт	2	
	80	3336A-24	Гайка	2	
		3,2x40 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	81	39 9800 2I6 000	Переходник	1	
	82	39 9800 2I3 000	Гайка	1	
	83	39 9800 2I8 000	Вилка	1	
	84	I0Пр2 _{2а} x20 ГОСТ 3I28-70	Штифт	1	
	85	3,2x60 ГОСТ 397-79	Шплинт	1	
		334IA-24	Гайка	1	
		3402A-2-24-32	Шайба	1	
	86	39 9800 2I5 000	Болт	1	
	87	39 9800 2I7 000	Фиксатор срезной	1	
	88	3I66A-5-I0	Винт	3	
	6 Кд ОСТ I II532-74	Шайба	3		
89	39 9800 250 000	Корпус	1		

16,76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	90	M6x25 ГОСТ I478-75	Винт	1	
		3302A-6	Гайка	1	
	91	39 9800 241 000	Пружина	1	
	92	39 9800 260 000	Шток	1	
	93	2I07c56-8-II	Шпилька	1	
	94	39 9800 220 000	Шпилька стопорная	1	
	95	39 9800 2II 000	Скоба	1	
	96	39 9800 2I4 000	Втулка	1	
	97	39 9800 I53 000	Втулка	2	
	98	3003A-8-32	Болт	1	
		334IA-8	Гайка	1	
		3402A-I-8-I4	Шайба	1	
		2xI4 ГОСТ 397-79	Шплинт	1	
	99	I-295-7	Лента	2	
		ОСТ I IO299-7I			
	IO0	39 9800 020 000	Кронштейн	2	
	IOI	248H-I5-I50	Заделка троса на петлю	2	
	IO2	2I07c56-I6-93	Шпилька	2	
	IO3	39 9800 002 000	Валик	4	
	IO4	3,2x20 ГОСТ 397-79	Шплинт	8	
		3402A-I,5-I4-20	Шайба	8	
	IO5	4Pr2 _{2a} xI4	Штифт	4	
		ГОСТ 3I28-70			
	IO6	39 9800 303 000	Ось	4	
	IO7	39 9800 360 000	Звено	4	
	IO8	3336A-IO	Гайка	4	
		3402A-2-IO-20	Шайба	4	
		5x25 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
IO9	39 9800 350 000	Траверса	2		
II0	248H-70-600	Заделка каната на петлю	2		
III	2042A-9-400	Шпилька стопорная	2		
II2	K-350 (300xI25)	Колесо ^ж	4		
II3	3402A-3-I6-35	Шайба	4		
	334IA-I6	Гайка	4		
	3,2x40 ГОСТ 397-79	Шплинт	4		
II4	39 9800 337 000	Стопор	4		
II5	2I07c56-IO-II3	Шпилька	4		
II6	248H-30-2IO	Заделка каната на петлю	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	II7	2-10-70 ОСТ I III89-73	Валик	I	
		3402A-I-10-I6	Шайба	I	
		3,2x18 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	II8	7506 ГОСТ 333-7I	Подшипник*	8	
	II9	39 9800 332 000	Прокладка	8	
	I20	39 9800 333 000	Крышка	4	
	I2I	3I55A-6-I8	Винт	24	
		6 Кд ОСТ I II532-74	Шайба	24	
	I22	39 9800 336 000	Корпус	4	
	I23	2,5x32 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
		3402A-2-I4-35	Шайба	4	
		3336A-I4	Гайка	4	
	I24	3003A-I4-66-4,5	Болт	4	
		39 9800 300 005	Втулка	2	
		3003A-20-I64-5,5	Болт	4	
	I25	3336A-20	Гайка	4	
		3,2x50 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
	I27	39 9800 33I 000	Фланец	4	
	I28	40 ОСТ I III08-73	Кольцо	4	
	I29	39 9800 340 000	Вилка	4	
	I30	39 9800 334 000	Ось	4	
	I3I	3,2x40 ГОСТ 397-79	Шплинт	8	
		334IA-I6	Гайка	8	
		3402A-3-I6-28	Шайба	8	
	I32	39 9800 335 000	Втулка	8	
	I33	39 980I 006 000	Панель	I	
	I34	3I66A-4-8	Винт	7	
		4 Кд ОСТ I II532-74	Шайба	7	
	I35	39 980I 005 000	Уголок	7	
	I36	3003A-8-24-4	Болт	4	
		334IA-8	Гайка	4	
		3402A-I,5-8-I8	Шайба	4	
2x20 ГОСТ 397-79		Шплинт	4		
I37	39 980I 105 000	Этикетка	I		
I38	HP 0I/I	Насос ручной*	I		
I39	44I2A-6-I0	Переходник	2		
	2I86A-I77	Кольцо резиновое	2		
I40	39 980I 010 10I	Трубопровод	I		
I4I	39 980I 015 000	Переходник	I		
	39 980I 008 000	Шайба дроссельная	I		



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	I42	39 980I IOI 000	Этикетка	I	
	I43	39 980I OI4 000	Переходник	2	
	I44	39 980I IO2 000	Этикетка	I	
	I45	39 980I IO3 000	Этикетка	I	
	I46	629600B-T	Кран управления*	I	
	I47	248H-IO-200	Заделка троса на петлю	I	
	I48	I OCT I IO589-72	Заглушка	I	
	I49	39 980I I20 000	Кожух	I	
		39 980I I22 000	Обечайка	I	
	I50	39 980I OI3 000	Угольник	I	
	I51	39 980I 200 000	Бак	I	
	I52	992AT-2	Вентиль	2	
	I53	39 9800 II3 000	Кронштейн	I	
	I54	3I66A-5-I4	Винт	6	
		330IA-5	Гайка	6	
	I55	46IIA-П4-240-1800	Рукав	I	
	I56	4609A-П4-240-2000	Рукав	I	
	I57	39 9800 OIO OI3	Трубопровод	I	
	I58	39 9800 OIO III	Трубопровод	I	
	I59	2749A-4	Тройник проходной	I	
	I60	39 9800 OIO IOI	Трубопровод	I	
	I61	39 980I 280 000	Лента	2	
	I62	39 980I OIO III	Трубопровод	I	
	I63	46IIA-П4-240-2000	Рукав	I	
	I64	39 980I 004 000	Кронштейн	I	
	I65	39 980I OIO IO7	Трубопровод	I	
	I66	27IOA-I2XI	Гайка	2	
		274IA-4	Угольник фланцевый	2	
	I67	338IA-4	Гайка	3	
		3I66A-4-8	Винт	3	
	I68	39 980I OIO II3	Трубопровод	I	
	I69	OK6A	Клапан обратный*	I	
	I70	39 980I OIO IO9	Трубопровод	I	
	I71	39 980I OI2 000	Переходник	I	
	I72	66I400	Клапан предохранительный*	I	




ИЛ. 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36	I73	44IH	Замок	I	
	I74	39 980I 0II 000	Переходник	I	
	I75	39 980I 007 000	Коробка	I	
	I76	57I2A-6	Тройник переходной	I	
	I77	39 980I 0IO IO5	Трубопровод	I	
	I78	39 980I 0IO IO3	Трубопровод	I	
	I79	39 980I 0IO IO9	Трубопровод	I	
	I80	39 9800 II2 000	Этикетка.	I	
	I8I	39 980I I2I 000	Крышка.	I	
	I82	3I66A-4-8	Винт	6	
		338IA-4	Гайка	6	





Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Средства наземного оборудования
(поставляемые предприятию-изготовителю по кооперации)
Фигура 37 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Средства наземного оборудования
(поставляемые предприятию-изготовителю по кооперации)
Фигура 37 (Лист 2 из 2)

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
37			СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЮ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ПО КООПЕРАЦИИ)		
	I	A3112-0000-0-3 (39 9800 000 000)	Водило для буксировки (складное)	I	
	2	8A74-0000	Тележка кабельная*	I	
	3	A1006-0000-0-3	Гидроподъемник ПГ-45*	2	
	4	A1009-0000	Гидроподъемник ПГ-70*	I	
	5	A62-0200-0-13	Трос для буксировки*	I	
	6	4H9912-0M	Стремянка универсальная*	I	
	7	A3801-0000	Стремянка для обслуживания двигателя*	I	
	8	A38-0200-0	Стремянка унифицированная*	I	
	9	A38-0100-0	Стремянка унифицированная*	I	
	10	П-142	Приспособление для сборки колес*	I	
	11	4H9908-0	Колодка упорная*	8	
	12	СШ-07	Съемник шин*	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Блокировочное устройство на РОД
Фигура 38

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
38		I 760I 9904 020 000	БЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО НА РОД	I	
	I	I 760I 9904 030 003	Прокладка	I	
	2	I 760I 9904 030 005	Прокладка	2	
	3	I 760I 9904 023 000	Трафарет	I	
	4	I 760I 9904 030 000	Корпус замка	I	
		I 760I 9904 02I 000	Корпус замка	I	
	5	ОСТ I 005II-7I	Вставка ключевая	I	
	6	3452A-8	Шайба	I	
	7	33IIA-8	Гайка	I	
	8	I 760I 9904 022 000	Фиксатор	I	

12.20.00

СТРЕМЯНКИ И ЛЕСТНИЦЫ


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ГАУШИН




И2.20.01
Стр. 2/1

Универсальная стремянка
Фигура I (Лист I из 3)

15 ноября 1979 г.



№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



И2.20.01
Стр. 6/5

Универсальная стремянка
Фигура I (Лист 3 из 3)

15 ноября 1979 г.


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		39 4000 000 000	УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА	I	
	I	39 4003 000 000	Лестница нижняя	I	
	2	39 4002 000 000	Площадка верхняя	I	
	3	39 4006 000 000	Лестница верхняя	I	
	4	39 4005 000 000	Площадка рабочая	I	
	5	39 4001 040 000	Ферма	I	
	6	39 4004 000 000	Цилиндр силовой	I	
	7	39 4007 000 000	Ферма малая	I	
	8	39 4008 000 000	Ферма большая	I	
	9	39 1810 000 000	Аутригер	4	
	10	39 4013 000 000	Колесо заднее	2	
	11	39 4014 000 000	Рама основания	I	
	12	39 1807 000 000	Гидропульт	I	
	13	39 4012 000 000	Колесо переднее	2	
	14	39 4015 000 000	Рама основания	I	
	15	39 4009 000 000	Водило с механизмом поворота	I	
	16	2212с50-5	Кольцо	I	
	17	1803с50-140	Цепочка	3	
	18	1593А-I-10-II	Булавка	3	
	19	2107с56-12-62	Шпилька стопорная	I	
	20	39 4000 080 000	Кронштейн	I	
	21	3341А-16	Гайка	I	
		3402А-3-24-40	Шайба	I	
3х30 ГОСТ 397-66		Шплинт	I		
22	3003А-10-22	Болт	II		
	3310А-10	Гайка	II		
	3402А-2,5-10-18	Шайба	II		
	10Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	II		
23	3003А-8-46-4	Болт	8		
	3341А-8	Гайка	8		
	3402А-1,5-8-14	Шайба	8		
	2х15 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
	39 4012 011 000	Палец	4		

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	24	3341A-20	Гайка	4	
		3402A-2,5-20-35	Шайба	4	
		3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	25	2107с56-10-40	Шпилька стопорная	4	
		I593A-I-10-II	Булавка	4	
		I803с50-I40	Цепочка	4	
	26	39 I800 005 000	Валик	4	
		3402A-2-I4-25	Шайба	4	
		3,2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	27	I972A-8-65	Шпилька запорная	2	
		I803с50-300	Цепочка	2	
		8462с52	Серьга	2	
	28	39 I810 020 000	Ферма	4	
	29	3341A-10 2,5x20 ГОСТ 397-66	Гайка	4	
			Шплинт	4	
	30	П75xI,5 МН5-64	Рукоятка	4	
	31	39 I810 004 000	Скоба	4	
	32	3341A-10 3402A-I,5-10-I8 2,5x20 ГОСТ 397-66	Гайка	4	
			Шайба	4	
			Шплинт	4	
	33	39 I810 003 000	Сухарь	4	
	34	6Пр _{2а} x30 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	35	39 I810 030 000	Винт	4	
	36	M3x8 ГОСТ I476-64	Винт	4	
	37	39 I810 011 000	Втулка	4	
	38	3003A-8-20 8H 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт	16	
			Шайба	16	
	39	39 I810 002 000	Крышка	4	
	40	39 I810 001 000	Пята	4	
	41	3017A-10-28-4 3341A-10 3402A-I,5-10-I8 2,5x20 ГОСТ 397-66	Болт	4	
			Гайка	4	
			Шайба	4	
			Шплинт	4	
	42	39 I810 040 000	Подкос	4	

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	43	5Пр _{2а} х45 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	44	39 4000 001 005	Шайба	2	
	45	39 1809 001 000	Ось задняя	2	
	46	3341А-24	Гайка	8	
		3402А-5-24-40	Шайба	8	
		3,2х40 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	47	39 1809 002 000	Гайка	4	
		4х60 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	48	39 1809 003 000	Втулка	4	
	49	44-1	Колесо нетормозное*	2	
	50	39 1809 011 005	Вилка	2	
	51	8Пр _{2а} х80 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	52	39 4004 020 000	Подкос нижний	1	
	53	39 4000 005 005	Ролик	2	
		39 4004 002 000	Ограничитель	2	
	54	39 1806 004 000	Гайка	1	
	55	2194А-8х1	Заглушка	1	
	56	2186А-48	Кольцо уплотнительное	3	
		2187А-48	Шайба защитная	2	
	57	39. 4004 001 000	Цилиндр	1	
	58	39 4004 010 000	Шток	1	
	59	39 4004 030 000	Трос	1	
		39 4004 030 003	Трос	1	
		39 1806 081 000	Вилка	1	
	60	1266с53-6-48	Болт	3	
		3402А-1,5-6-12	Шайба	9	
		1414с49-6	Гайка барашковая	3	
		1340с51-6-24-20,5	Валик	3	
		2х12 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	61	39 1806 050 000	Кожух	1	
		39 1806 003 000	Фланец	1	
	62	39 1806 006 000	Собачка	1	
	63	1340с51-5-38-34	Валик	1	

12.20.01

Стр. 9

15 ноября 1979 г.

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	63	3402A-I,5-5-10 I,6x10 ГОСТ 397-66	Шайба Шплинт	3 1	
	64	M6x20 ГОСТ 1476-64	Винт	2	
	65	39 4000 090 000	Подкос	1	
	66	30I7A-10-90-4	Болт	1	
		334A-10	Гайка	1	
		3402A-I,5-10-18	Шайба	2	
	67	39 9700 005 000	Болт	2	
		3402A-2,5-20-35	Шайба	2	
	68	39 4004 040 000	Чехол	1	
	69	3024A-8-56-4	Болт	1	
		39 1806 007 000	Пружина	1	
		334IA-8	Гайка	1	
		3402A-I,5-8-14	Шайба	1	
		2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	70	39 1806 002 000	Гайка	1	
	71	39 1806 005 000	Шпонка	1	
		31B3A-4-II	Винт	4	
	72	198M54-90	Гайка	1	
	73	39 4000 010 000	Ручка расстопорения	1	
		39 4000 013 000	Рукоятка	1	
	74	39 4000 011 000	Ручка	1	
	75	39 4000 012 000	Гайка	1	
	76	39 4000 020 000	Корпус	1	
		1916A-I,5-14-70	Пружина	1	
		39 4000 014 000	Упор	1	
	77	3003A-5-14	Болт	4	
		3355A-5	Гайка	4	
		3402A-I,5-5-10	Шайба	4	
	78	241c50-8	Муфта	1	
	79	245c50-8	Ушко	1	
	80	3003A-10-30-4	Болт	2	
		334IA-10	Гайка	2	
3402A-2,5-10-18		Шайба	2		
2,5x20 ГОСТ 397-66		Шплинт			


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	81	39 4000 002 000	Ухо	4	
	82	3003А-8-62	Болт	8	
		3341А-8	Гайка	8	
		3402А-1,5-8-16	Шайба	8	
	83	3003А-8-56	Болт	2	
		3310А-8	Гайка	2	
		3301А-8	Гайка	2	
		3402А-1,5-8-14	Шайба	2	
	84	39 4000 005 003	Ролик	1	
	85	4609А-Г8-2000-210	Рукав	1	
	86	3003А-5-16	Болт	1	
		3355А-5	Гайка	1	
		3402А-1,5-5-10	Шайба	1	
	87	2809А-8-43	Угольник ввертной	1	
		2710А-14х1	Гайка	1	
		2186А-11	Кольцо уплотнительное	1	
	88	3003А-5-22	Болт	2	
		3355А-5	Гайка	2	
		3402А-1,5-5-10	Шайба	2	
	89	39 4005 010 000	Каркас	1	
90	39 4816 000 000	Лоток	1		
91	2107с56-6-52	Шпилька стопорная	2		
	1803с50-150	Цепочка	2		
	1593А-1-10-П	Булавка	2		
92	1340с51-8-26-23	Валик	2		
	3402А-1,5-8-14	Шайба	2		
	2,5х15 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
93	39 1805 050 000	Труба	2		
94	3310А-14	Гайка	2		
95	3Пр _{2а} х15 ГОСТ 3128-70	Штифт	2		
96	575Н	Шток	2		
97	1916А-1,5-14-64	Пружина	2		
98	36Н	Корпус	2		
99	38Н	Крык	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I00	3051A-6-60	Болт	29	
		3320A-6	Гайка	29	
		I273c50-2-6-30	Шайба радиусная	29	
	I01	39 4005 000 013	Профиль	1	
	I02	39 4005 000 007	Пластина	1	
		39 4005 000 009	Пластина	1	
	I03	39 4005 000 005	Профиль	1	
	I04	39 1805 040 000	Стяжка	2	
	I05	39 4011 000 000	Поручень верхней лестницы	2	
		39 4011 002 000	Бульбоугольник	2	
	I06	3003A-8-18-4	Болт	4	
		3341A-8	Гайка	4	
		3402A-2,5-8-16	Шайба	4	
		2x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I07	39 4006 021 000	Вилка	4	
	I08	39 4006 011 000	Вилка	4	
I09	39 4006 010 000	Балка нижняя	2		
	39 4006 012 000	Швеллер	2		
II0	3003A-10-48-4	Болт	8		
	3341A-10	Гайка	8		
	3402A-2,5-10-18	Шайба	8		
	2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
III	3003A-10-24-4	Болт	48		
	3341A-10	Гайка	48		
	3402A-2,5-10-18	Шайба	48		
	2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	48		
	39 4011 001 003	Пистон	48		
II2	39 4003 022 005	Угольник	12		
II3	39 4006 040 000	Ступенька	12		
	39 4003 025 000	Настил	12		
II4	39 4006 041 000	Основание	12		
II5	39 4006 020 000	Балка верхняя	2		
	39 4006 022 000	Швеллер	2		
II6	3003A-6-26-4	Болт	24		
	3341A-6	Гайка	24		
	3402A-I,5-6-12	Шайба	24		

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	II6	I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	II7	39 4000 006 000	Шайба	24	
	II8	39 40II 010 000	Стяжка	12	
	II9	39 4003 025 000	Настил	II	
	I20	39 4003 022 003	Уголок	II	
	I21	39 4003 024 001	Косынка	II	
		39 4003 024 002	Косынка	II	
	I22	39 4003 023 000	Косынка	22	
	I23	3003A-8-30-4	Болт	4	
		334IA-8	Гайка	4	
		3402A-2,5-8-16	Шайба	4	
		2x15 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I24	39 4010 000 001	Поручень правый	1	
	I25	3003A-8-18	Болт	2	
		334IA-8	Гайка	2	
		3402A-2,5-8-16	Шайба	2	
		2x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I26	3003A-6-14	Болт	6	
		3310A-6	Гайка	6	
		6H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
	I27	39 4003 012 005	Вилка	4	
	I28	39 4003 010 001	Балка	2	
		39 4003 011 000	Швеллер	4	
	I29	39 4003 020 000	Ступенька	II	
	I30	3003A-6-14-3	Болт	6	
		334IA-6	Гайка	6	
		3402A-1,5-6-12	Шайба	6	
		1,6x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I31	39 4003 012 003	Вилка	4	
	I32	3003A-8-44-4	Болт	4	
		334IA-8	Гайка	4	
		3402A-1,5-8-14	Шайба	4	
		2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I33	39 4003 010 002	Балка	2	
I34	39 4010 000 002	Поручень левый	1		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I35	39 4003 02I 000	Основание	II	
	I36	39 1820 000 000	Водило	I	
		39 1820 010 000	Тяга	I	
	I37	39 4009 00I 000	Качалка	I	
	I38	3003A-6-24-3	Болт	4	
		334IA-6	Гайка	4	
		3402A-1,5-6-12	Шайба	4	
		1,6x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I39	3003A-10-48-4	Болт	I	
		334IA-10	Гайка	I	
		3402A-3-10-20	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I40	3017A-10-32-4	Болт	I	
		3335A-10	Гайка	I	
		3402A-3-10-22	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I41	39 4009 010 000	Тяга	I	
	I42	3003A-6-32-3	Болт	4	
		334IA-6	Гайка	4	
		3402A-1,5-6-12	Шайба	4	
		1,6x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
I43	3003A-8-46-4	Болт	8		
	334IA-8	Гайка	8		
	3402A-1,5-8-14	Шайба	8		
	2x15 ГОСТ 397-66	Шплинт	8		
I44	3003A-10-30-4	Болт	2		
	334IA-10	Гайка	2		
	3402A-2,5-10-18	Шайба	2		
	2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
I45	39 4012 012 000	Рычаг	2		
I46	44-I	Колесо нетормозное*	2		
I47	39 4012 010 000	Вилка передняя	2		
	39 1809 011 003	Вилка	2		
I48	3183A-8-22	Винт	8		
I49	39 4000 00I 005	Шайба	2		
I50	39 4000 003 000	Скоба	I		

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I51	3027A-10-78-4	Болт	I	
		3336A-10	Гайка	I	
		3402A-3-10-22	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I52	3301A-14 Кд	Гайка	I	
		3310A-14 Кд	Гайка	I	
	I53	39 1820 043 000	Шайба	I	
	I54	1916A-5-30-140,5	Пружина	I	
	I55	39 1820 041 000	Заглушка	I	
	I56	39 1820 042 000	Петля	I	
	I57	39 4000 004 000	Трафарет	I	
	I58	39 4000 008 000	Пластина	I	
	I59	39 4812 002 000	Переходник	I	
		2186A-13	Кольцо уплотнительное	2	
	I60	638600Ф	Клапан согласующий*	I	
	I61	3051A-6-38-3	Болт	2	
		3341A-6	Гайка	4	
		3402A-1,5-6-12	Шайба	4	
		1,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I62	39 4812 000 021	Труба в сборе	I	
	I63	39 4812 007 003	Хомут	I	
		3051A-6-16-3	Болт	2	
	I64	c1082A55-6-8	Крестовина	I	
	I65	39 4812 006 000	Кнопка	I	
	I66	3003A-8-18-4	Болт	I	
		3341A-8	Гайка	I	
		3402A-1,5-8-18	Шайба	I	
		2x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I67	39 4812 005 000	Педаля	I	
	I68	39 4812 008 000	Ручка шаровая	I	
	I69	39 4812 004 000	Ручка	I	
	I70	3151A-4-24	Болт	I	
3320A-4		Гайка	I		
4H 65Г ГОСТ 6402-70		Шайба	I		

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I71	39 4807 000 000	Гидробак	I	
		39 4807 010 000	Гидробак	I	
	I72	I245с53-20-602	Лента крепления бака	2	
	I73	39 4000 000 005	Прокладка	2	
	I74	39 4807 002 000	Заглушка	I	
	I75	248Н-20-150	Заделка троса	I	
		8462с52	Серьга	I	
		I593А-1,2-15-П	Булавка	I	
	I76	39 4807 003 000	Щуп	I	
	I77	39 4807 004 000	Шайба	I	
	I78	39 4807 005 000	Прижим	I	
	I79	39 4807 020 000	Фильтр	I	
	I80	39 4812 023 000	Пружина	I	
	I81	39 4812 024 000	Трафарет	I	
	I82	39 4812 022 000	Крышка	I	
	I83	I45с49-3-60	Шомпол	I	
	I84	39 4000 000 011	Трубопровод	I	
	I85	600100М	Кран сливной*	I	
	I86	I037с53-5	Болт стяжной	2	
	I87	I038с53-5-20	Валик	2	
	I88	I039с53-5-20	Валик	2	
	I89	39 4812 000 015	Трубопровод	I	
	I90	39 4812 000 023	Трубопровод	I	
	I91	3003А-8-22-4	Болт	4	
		3341А-8	Гайка	4	
		3402А-1,5-8-18	Шайба	4	
		2х25 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		39 4812 010 000	Панель	I	
	I92	39 4812 010 000	Панель	I	
	I93	4611А-Г8-210-1500	Рукав	I	
	I94	39 4812 025 000	Трафарет	I	
I95	39 4812 021 000	Трафарет	I		
I96	39 4812 000 027	Трубопровод	I		


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I97	39 48I2 000 0I7	Трубопровод	I	
	I98	cI026A55-8	Тройник	I	
	I99	66I300Б	Клапан предохранительный*	I	
	200	39 48I2 000 025	Трубопровод	I	
	20I	39 48I2 000 029	Трубопровод	I	
	202	OK-8A	Клапан обратный*	I	
	203	39 48I2 00I 000	Переходник	I	
	204	HP-0I	Насос ручной*	I	
	205	39 48I2 020 000	Кожух	I	
		39 48I2 030 000	Кожух	I	
	206	3I5IA-4-9	Винт	6	
		4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	6	

15 ноября 1979 г.



12.20.01
Стр. 17/18





12.20.02
Стр. 20/19

Универсальная стремянка
Фигура 2 (Лист I из 3)

15 ноября 1979 г.





№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		39 4800 000 000	УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРЕМЯНКА	1	
	I	39 4800 060 000	Лестница	1	
	2	39 4005 000 000	Площадка рабочая	1	
	3	39 4800 080 000	Рама	1	
	4	39 4803 000 000	Гидроцилиндр	1	
	5	39 4808 000 003	Колесо заднее	2	
	6	39 4800 001 000	Трафарет	1	
	7	39 4812 000 000	Гидропульт	1	
	8	39 4810 000 000	Водило	1	
	9	39 4811 000 000	Аутриггер	2	
	10	39 4801 000 000	Рама	1	
	11	39 4800 050 001	Боковинка	1	
	12	3017А-8-24	Болт	4	
		3301А-8	Гайка	4	
		8Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	13	39 4813 000 000	Ферма распорная	1	
	14	3017А-8-24	Болт	2	
		3301А-8	Гайка	2	
		8Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	15	39 4800 050 002	Боковина	1	
	16	39 4815 000 000	Подкос	2	
	17	3017А-8-24	Болт	2	
		3301А-8	Гайка	2	
		8Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
18	39 4804 000 000	Опора	2		
19	39 4801 040 000	Ступенька	2		
21	39 4801 020 000	Ступенька	6		
22	3017А-10-64	Болт	2		
	3301А-10	Гайка	2		
	10Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	2		
23	39 4800 006 000	Болт ушковый	2		
24	3320А-14	Гайка	2		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	25	39 4812 002 000	Переходник	1	
		2186A-13	Кольцо уплотнительное	2	
	26	638600Ф	Клапан согласующий ^Ж	1	
	27	3051A-6-38-3	Болт	2	
		3341A-6	Гайка	4	
		3402A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	28	39 4812 000 021	Трубопровод	1	
	29	39 4812 007 003	Хомут	1	
		3051A-6-I6-3	Болт	2	
	30	c1082A55-6-8	Крестовина	1	
	31	39 4812 006 000	Кнопка	1	
	32	3003A-8-I8-4	Болт	1	
		3341A-8	Гайка	1	
		3402A-I,5-8-I8	Шайба	1	
		2x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	33	39 4812 005 000	Педаль	1	
	34	3151A-4-24	Болт	1	
		3320A-4	Гайка	1	
		4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	1	
	35	39 4812 004 000	Ручка	1	
	36	39 4812 008 000	Ручка шаровая	1	
	37	39 4807 002 000	Заглушка	1	
	38	39 4807 003 000	Щуп	1	
	39	39 4807 004 000	Шайба	1	
	40	39 4807 005 000	Прижим	1	
	41	39 4800 036 000	Прокладка	2	
	42	I245c53-20-602	Лента крепления бака	2	
	43	I037c53-5	Болт стяжной	2	
	44	I038c53-5-20	Валик	2	
	45	I039c53-5-20	Валик	2	
	46	248H-20-I50	Заделка троса	1	
		8462c52	Серьга	1	
		I593A-I,2-I5-II	Булавка	1	

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	47	39 4807 020 000	Фильтр	I	
	48	39 4812 000 015	Трубопровод	I	
	49	39 4812 000 023	Трубопровод	I	
	50	39 4800 000 003	Трубопровод	I	
	51	600100M	Кран сливной*	I	
	52	I45c49-3-60	Шомпол	I	
	53	39 4812 024 000	Трафарет	I	
	54	39 4812 023 000	Пружина	I	
	55	39 4812 022 000	Крышка	I	
	56	3003A-8-22-4	Болт	4	
		3341A-8	Гайка	4	
		3402A-I,5-8-18	Шайба	4	
		2x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	57	39 4812 010 000	Панель	I	
	58	39 4800 000 003	Трубопровод	I	
	59	4609A-Г8-240-1300	Рукав	I	
	60	39 4812 025 000	Трафарет	I	
	61	39 4812 021 000	Трафарет	I	
	62	39 4812 000 027	Трубопровод	I	
	63	39 4812 000 017	Трубопровод	I	
	64	c1026A55-8	Тройник	I	
	65	661300Б	Клапан предохранительный*	I	
	66	39 4812 000 025	Трубопровод	I	
	67	39 4812 000 029	Трубопровод	I	
	68	OK-8A	Клапан обратный*	I	
	69	39 4812 001 000	Переходник	I	
	70	HP-01	Насос ручной*	I	
71	39 4812 020 000	Кожух	I		
	39 4812 030 000	Кожух	I		
72	3151A-4-9	Винт	6		
	4H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	6		
73	39 4810 010 000	Тяга	I		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	74	3017A-10-74-4	Болт	1	
		3341A-10	Гайка	1	
		3402A-1,5-10-18	Шайба	1	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	75	39 4809 000 000	Кронштейн	1	
	76	1340с5I-12-68-62	Валик	1	
		3402A-2-12-20	Шайба	1	
		3,2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	77	1340с5I-10-50-45	Валик	1	
		3402A-1,5-10-18	Шайба	1	
		3,2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	78	39 4800 040 000	Тяга	1	
	79	1340с5I-10-24-19	Валик	2	
		3402A-1,5-10-18	Шайба	2	
		3,2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	80	2503A-I	Масленка	2	
	81	2107с56-10-40	Шпилька	2	
		1803с50-140	Цепочка	2	
		1593A-I-10-II	Булавка	2	
	82	39 4814 005 000	Валик	2	
3402A-2-14-28		Шайба	2		
3,2x20 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
83	3341A-20	Гайка	4		
	3402A-3-20-32	Шайба	4		
	3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
84	248H-20-210	Заделка троса	2		
85	2107с56-8-74	Шпилька	2		
86	39 4811 020 000	Ферма	2		
87	П 75xI,5 HН5-64	Рукоятка	2		
	3341A-10	Гайка	2		
	2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
88	39 4811 004 000	Скоба	2		
89	3341A-10	Гайка	2		
	3402A-1,5-10-18	Шайба	2		
	2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	90	39 4811 003 000	Сухарь	2	
	91	6Пр2 _{2а} х30 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	92	39 4811 030 000	Винт	2	
	93	M3x8 ГОСТ 1476-64	Винт	2	
	94	39 4811 011 000	Втулка	2	
	95	3003A-8-20 8H 65Г ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	8 8	
	96	39 4811 002 000	Крышка	2	
	97	39 4811 001 000	Пята	2	
	98	3017A-10-28-4 3341A-10 3402A-I,5-10-18 2,5x20 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	99	39 4811 040 000	Подкос	2	
	I00	39 4808 001 000	Ось	4	
	I01	3341A-24 3402A-2-36-65 3,2x45 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шплинт	4 4 4	
	I02	39 1809 002 000	Гайка	4	
	I03	39 1809 003 000	Втулка	4	
	I04	39 4808 000 005 44-I	Колесо переднее Колесо нетормозное*	2 4	
	I05	39 4808 003 000	Вилка	4	
	I06	39 4808 007 000	Рычаг	2	
	I07	3183H-8-22	Винт	8	
	I08	3402A-2-30-50	Шайба	4	
	I09	39 4800 033 000	Вилка	2	
	I10	3320A-I4	Гайка	2	
	I11	3310A-I4	Гайка	1	
	I12	3301A-I4	Гайка	1	
	I13	39 4810 043 000	Шайба	1	
I14	I916A-5-30-I40,5	Пружина	1		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	II5	39 4810 041 000	Заглушка	1	
	II6	39 4810 042 000	Петля	1	
	II7	39 4806 000 000	Поручень	2	
		39 4806 010 000	Поручень	2	
		39 4806 011 000	Большотавр	2	
	II8	30I7A-8-I6-4	Болт	2	
		334IA-8	Гайка	2	
		3402A-I,5-8-I6	Шайба	2	
		2x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II9	39 4800 072 000	Вилка	4	
	I20	39 4800 072 000	Вилка	4	
	I21	39 4800 101 000	Профиль	2	
	I22	30I7A-I0-32-4	Болт	8	
		334IA-I0	Гайка	8	
		3402A-I,5-I0-I8	Шайба	8	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I23	30I7A-8-20	Болт	16	
	I24	39 4800 031 003	Кронштейн	2	
	I25	39 4800 031 005	Кронштейн	2	
	I26	3003A-I0-24-4	Болт	36	
		334IA-I0	Гайка	36	
		3402A-2,5-I0-I8	Шайба	36	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	36	
	I27	39 4003 022 005	Угольник	9	
	I28	39 4006 040 000	Ступенька	9	
		39 4003 025 000	Настил	9	
	I29	39 4006 041 000	Основание	9	
	I30	39 4800 035 000	Кронштейн	4	
	I31	39 4800 070 000	Балка	2	
		39 4800 071 000	Профиль	2	
	I32	3003A-6-24-3	Болт	16	
		334IA-6	Гайка	16	
3402A-3-6-I6		Шайба	16		
3402A-I,5-6-I2		Шайба	16		
I,6x20 ГОСТ 397-66		Шплинт	16		

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	I33	39 4806 020 000	Стойка	4	
	I34	39 4005 010 000	Каркас	1	
	I35	39 4816 000 000	Лоток	1	
	I36	2107с56-6-52	Шпилька стопорная	2	
		1803с50-150	Цепочка	2	
		1593А-I-10-II	Булавка	2	
	I37	1340с51-8-26-23	Валик	2	
		3402А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2,5x15 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I38	39 1805 050 000	Труба	2	
	I39	3310А-I4	Гайка	2	
	I40	3Пр2 _а x15 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	I41	575Н	Шток	2	
	I42	1916А-I,5-I4-64	Пружина	2	
	I43	36Н	Корпус	2	
	I44	36Н	Крык	2	
	I45	3051А-6-60	Болт	29	
		3320А-6	Гайка	29	
		1273с50-2-6-30	Шайба радиусная	29	
	I46	39 4005 000 013	Профиль	1	
	I47	39 4005 000 007	Пластина	1	
		39 4005 000 009	Пластина	1	
	I48	39 4005 000 005	Профиль	1	
	I49	39 1805 040 000	Стяжка	2	
	I50	39 4803 010 000	Подкос нижний	1	
	I51	39 4803 001 000	Угольник	1	
		2196А-I4	Гайка	1	
2186А-II		Кольцо уплотнительное	1		
2198А-5		Шайба	1		
I52	39 4803 061 000	Гайка	1		
I53	2194А-8xI	Заглушка	1		
	2186А-5-2	Кольцо уплотнительное	1		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	I54	2I86A-48-I	Кольцо уплотнительное	3	
		2I87A-48	Шайба защитная	1	
	I55	39 4803 002 000	Цилиндр	1	
	I56	39 4803 030 000	Шток	1	
	I57	39 4803 020 000	Трос	1	
	I58	I266с53-6-48	Болт	3	
		3402A-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I4I4с49-6	Гайка барашковая	3	
		I340с5I-6-24-20,5	Валик	3	
		2xI2 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I59	39 4803 009 000	Фланец	1	
	I60	39 4803 070 000	Кожух	1	
		39 4803 080 000	Кожух	1	
	I61	39 4803 050 000	Чехол	1	
	I62	39 4803 008 000	Валик	1	
		3402A-2-I2-22	Шайба	1	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	I63	39 4803 006 000	Вилка	1	
	I64	39 4803 040 000	Поперечина	1	
	I65	39 4800 034 000	Болт	2	
	I66	3220A-6-20	Винт	2	
	I67	374H	Ручка-рычаг	1	
	I68	I340с5I-5-38-34	Валик	1	
		3402A-I,5-5-I0	Шайба	1	
		I,5xI0 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	I69	3027A-I0-56-4	Болт	1	
		334IA-I0	Гайка	1	
3402A-I,5-I0-I8		Шайба	1		
2,5x25 ГОСТ 397-66		Шплинт	1		
39 4803 005 000		Пружина	1		
I70	39 4803 003 000	Гайка	1		
I71	39 4803 062 000	Шпонка	1		
	3I83A-4-I2	Винт	4		
I72	M4x6 ГОСТ I476-64	Винт	1		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	I73	5Пр _{2а} х20 ГОСТ 3128-60	Штифт	1	
	I74	I98M54-90 Кд	Гайка	1	
	I75	3003A-8-56	Болт	2	
		3310A-8	Гайка	2	
		3402A-1,5-8-18	Шайба	2	
		3301A-8	Гайка	2	
	I76	39 4803 100 000	Кронштейн	1	
	I77	I916A-1,5-14-71,25п	Пружина	1	
	I78	39 4803 091 000	Стержень	1	
	I79	3003A-10-28	Болт	2	
		3341A-10	Гайка	2	
		3402A-2,5-10-18	Шайба	2	
		2,5х20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I80	39 4800 032 000	Кронштейн	2	
	I81	3003A-8-20	Болт	8	
	I82	3003A-5-14	Болт	4	
	I83	4611A-Г8-1300	Рукав	1	
	I84	39 4803 090 000	Затвор	1	
I85	3003A-5-20	Болт	1		
	3301A-5	Гайка	1		
	5Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	1		
I86	39 4000 005 005	Ролик	1		



Бортовая стремянка-лестница
 Фигура 3

И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 9908 I00 000	БОРТОВАЯ СТРЕМЯНКА-ЛЕСТНИЦА	I	
	1	I 760I 9908 I20 001 I 760I 9908 I20 002	Лонжерон (прав.) Лонжерон (лев.)	I I	
	2	I 760I 9908 I70 000	Площадка	I	
	3	I 760I 9908 I09 000	Ручка	I	
	4	I 760I 9908 220 000 I 760I 9908 220 003	Поручень Труба	I I	
	5	I 760I 9908 200 003	Ступенька	4	
	6	I 760I 9908 I30 001 I 760I 9908 I30 002	Лонжерон (прав.) Лонжерон (лев.)	I I	
	7	I 760I 9908 I00 003	Труба	2	
	8	I 760I 9908 240 000	Колесо	2	
	9	I 760I 9908 III 000	Трафарет	I	
	10	I 760I 9908 250 000	Профиль	I	
	11	I 760I 9908 230 000	Вилка	I	
	12	I 760I 9908 I0I 001 I 760I 9908 I0I 000	Пята (прав.) Пята (лев.)	I I	
	13	3059A-6-42 3302A-6 340IA-I-6-I2 2408A-6-27	Болт Гайка Шайба Втулка	20 20 20 20	
	14	I 760I 9908 I90 003	Ступенька	5	
	15	I 760I 9908 200 005	Ступенька	I	
	16	3059A-6-52 3302A-6 2408A-6-I6 340IA-I-6-I2	Болт Гайка Втулка Шайба	3 3 3 3	
	17	I 760I 9908 I04 000	Крючок	I	
	18	I 760I 9908 I03 000	Упор	I	
	19	I 760I 9908 I50 001 I 760I 9908 I50 002	Кница (прав.) Кница (лев.)	I I	
20	I 760I 9908 I60 001 I 760I 9908 I60 002	Кница (прав.) Кница (лев.)	I I		



 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	21	I 760I 9908 270 001	Кница (прав.)	1	
		I 760I 9908 270 002	Кница (лев.)	1	
	22	I 760I 9908 112 001	Упор	1	
	23	I 760I 9908 107 001	Накладка (прав.)	1	
		I 760I 9908 107 002	Накладка (лев.)	1	
	24	I 760I 9908 180 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 9908 180 002	Кронштейн (лев.)	1	
	25	3059A-6-42	Болт	8	
		3302A-6	Гайка	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
		2408A-6-27	Втулка	8	
	26	I 760I 9908 190 013	Профиль (прав.)	5	
		I 760I 9908 190 014	Профиль (лев.)	2	
	27	I 760I 9908 190 011	Пластина	21	
	28	I 760I 9908 112 002	Упор	1	
	29	3024A-10-62	Болт	2	
		3302A-10	Гайка	2	
		3405A-I,5-10-20	Шайба	2	
		I367c50-10-14-34	Втулка	2	
	30	I 760I 9908 110 000	Крючок	1	
	31	I 760I 9908 105 000	Пружина	1	
	32	I 760I 9908 210 000	Втулка	1	
	33	I 760I 9908 140 002	Кница	1	
	34	3017A-10-32	Болт	2	
		3302A-10	Гайка	2	
		3405A-I-10-20	Шайба	2	
	35	3059A-6-42	Болт	20	
	36	I 760I 9908 140 001	Кница	1	
	37	I 760I 9908 106 000	Пружина	1	
	38	I 760I 9908 200 011	Пластина	3	
	39	2042A-3-68	Шпилька стопорная	2	
	40	I 760I 9908 100 005	Тросик	4	
		I753c57-6-4	Втулка	8	
	41	I 760I 9908 570 003	Шпилька стопорная	2	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	42	I 760I 9908 I08 000	Втулка	2	
	43	I 760I 9908 200 0I3	Профиль	3	
	44	I 760I 9908 II4 000	Ось	2	
	45	563M55-I4	Кольцо стопорное	2	
	46	I 760I 9908 230 000	Вилка	2	
	47	I 760I 9908 II3 000	Пята	2	
	48	I 760I 9908 242 000	Втулка	4	
	49	I 760I 9908 24I 000	Диск	2	
	50	I 760I 9908 240 003	Обод	2	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Бортовая лестница
Фигура 4

И2.20.04
Стр. 42/41

15 ноября 1979 г.


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 9908 300 000	БОРТОВАЯ ЛЕСТНИЦА	I	
	I	I 760I 9908 340 001	Лонжерон (прав.)	I	
		I 760I 9903 340 002	Лонжерон (лев.)	I	
	2	I 760I 9908 330 001	Лонжерон (прав.)	I	
		I 760I 9908 330 002	Лонжерон (лев.)	I	
	3	I 760I 9908 190 005	Ступенька	I	
	4	I 760I 9908 381 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 9908 380 000	Поручень	I	
	6	I 760I 9908 301 000	Трафарет	I	
	7	I 760I 9908 240 000	Колесо	2	
	8	I 760I 9908 190 003	Ступенька	7	
	9	3059A-6-42	Болт	28	
		3302A-6	Гайка	28	
		340IA-I-6-I2	Шайба	28	
		2408A57-6-27	Втулка	28	
	10	I 760I 9908 360 002	Кница	2	
	11	305IA-10-58	Болт	2	
		3302A-10	Гайка	2	
		3405A-2,5-10-20	Шайба	2	
	I367c50-10-14-27	Втулка	2		
12	I 760I 9908 370 002	Кница	I		
13	3059A-6-42	Болт	8		
	3302A-6	Гайка	8		
	340IA-I-6-I2	Шайба	8		
	2408A57-6-27	Втулка	8		
14	I 760I 9908 309 001	Угольник (прав.)	I		
	I 760I 9908 309 002	Угольник (лев.)	I		
15	I 760I 9908 308 001	Упор (прав.)	2		
	I 760I 9908 308 002	Упор (лев.)	2		
16	I 760I 9908 312 000	Упор	2		
17	I 760I 9908 350 001	Кница (прав.)	I		
	I 760I 9908 350 002	Кница (лев.)	I		
18	I 760I 9908 311 000	Упор	2		
19	I 760I 9908 370 001	Кница	I		



 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	20	I 760I 9908 300 005	Тросик	4	
	21	2042A-3-72	Шпилька стопорная	2	
	22	I 760I 9908 360 00I	Кница	I	
	23	I 760I 9908 I04 000	Крычок	I	
	24	I 760I 9908 I06 000	Пружина	I	
	25	3059A-6-52	Болт	I	
	26	I 760I 9908 307 000	Кронштейн	2	
	27	2406A57-6-8-I0	Втулка	2	
	28	2006с53-6-22	Валик	2	
		20I8с53-6	Шайба стопорная	4	
	29	I 760I 9908 305 000	Кронштейн	2	
	30	I920A-I,2-8-24	Пружина	2	
	31	I 760I 9908 3I0 00I	Крычок (прав.)	I	
		I 760I 9908 3I0 002	Крычок (лев.)	I	
	32	20I8с53-8	Шайба стопорная	2	
	33	I 760I 9908 306 000	Ось	2	
	34	I 760I 9908 300 003	Трубка	I	
	35	I 760I 9908 320 000	Кронштейн	2	
	36	2006с53-8-40	Валик	2	
	37	I 760I 9908 390 00I	Крык (прав.)	I	
		I 760I 9908 390 002	Крык (лев.)	I	
	38	I 760I 9908 903 000	Кронштейн	2	
	39	3302A-I0	Гайка	2	
		3405A-2,5-I0-20	Шайба	2	
	40	I 760I 9908 904 000	Упор	2	
	41	8075с52-3,5-I520-7	Трос с наконечником	2	
	42	2006с53-6-3I	Валик	2	
	43	2408A57-6-26	Втулка	2	
	44	20I8с53-6	Шайба стопорная	8	
	45	2006с53-6-II	Валик	2	
	46	I 760I 9908 300 005	Тросик	2	
	47	2042A-2-28	Шпилька стопорная	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	48	I 760I 9908 302 000	Кронштейн	2	
	49	3346A-I4	Гайка	2	
		3405A-2-I2-22	Шайба	2	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	50	I 760I 9908 242 000	Втулка	4	
	51	I 760I 9908 24I 000	Диск	2	
	52	I 760I 9908 240 003	Обод	2	
53	303IA-I4-62-4,5	Болт	2		

Ил. 76
КАТАЛОГ
УЧАСТКОВ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка консольных площадок
на универсальной стремянке УН9912-0М
Фигура 5

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 9907 600 000	УСТАНОВКА КОНСОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТРЕМЯНКЕ УН99I2-0M		
	I	I 760I 9907 620 0I5	Прокладка	2	
	2	I 760I 9007 620 007	Профиль	4	
	3	I 760I 9007 620 003	Профиль	I	
	4	I 760I 9007 620 005	Профиль	2	
	5	I 760I 9907 660 003	Труба	4	
	6	I 760I 9907 660 0I3	Косынка	4	
	7	I 760I 9907 660 005	Труба	I	
	8	3I77A-3-I2 Кд	Винт	8	
	9	I 760I 9907 608 000	Скоба	4	
	IO	I 760I 9907 607 000	Вкладыш	4	
	II	УН99I2-0M	Стремянка	I	
	I2	I 760I 9907 620 0I3	Профиль	I	
	I3	I 760I 9907 602 000	Упор	4	
	I4	30I7A-I0-80-4 Кд	Болт	4	
		3346A-I0 Кд	Гайка	4	
		3405A-2,5-I0-I8 Кд	Шайба	4	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I5	I 760I 9907 620 009	Профиль	2	
	I6	I 760I 9907 67I 000	Вилка	4	
	I7	3072A-5-46 Кд	Винт	8	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	8	
		3302A-5 Кд	Гайка	8	
	I8	2I07с56-8-66-Т	Шпилька стопорная	4	
		I 760I 9907 600 005	Трос	4	
	I9	I 760I 9907 680 000	Ступенька	I4	
	20	3072A-5-38 Кд	Болт	4	
		340IA-I5-5-I0	Шайба	4	
		3302A-5 Кд	Гайка	4	
	2I	I 760I 9907 670 003	Профиль	I	

Ш. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	22	3072А-5-42 Кд	Болт	18	
		3401А-1,5-5-10	Шайба	18	
		3302А-5 Кд	Гайка	18	
	23	3072А-5-46 Кд	Болт	8	
		3401А-1,5-5-10	Шайба	8	
		3302А-5 Кд	Гайка	8	
	24	I 760I 9907 604 000	Стакан	2	
	25	I 760I 9907 670 005	Профиль	2	
	26	I 760I 9907 600 007	Труба	4	
	27	I 760I 9907 600 009	Труба	2	
	28	I 760I 9907 606 000	Шарнир	4	
	29	I 760I 9907 605 000	Переходник	4	
	30	I 760I 9907 600 011	Труба	4	
	31	2107с56-6-54-Т	Шпилька стопорная	4	
	32	I 760I 9907 600 005	Трос	4	
	33	I 760I 9907 600 013	Труба	4	
	34	3017А-6-18 Кд	Болт	8	
		3405А-1-6-12 Кд	Шайба	8	
		3302А-6 Кд	Гайка	8	
	35	3083А-6-20 Кд	Болт	8	
		3405А-1-6-12 Кд	Шайба	8	
		3302А-6 Кд	Гайка	8	
	36	I 760I 9907 601 000	Кронштейн	4	
	37	3017А-6-20 Кд	Болт	16	
		3302А-6 Кд	Гайка	16	
		3405А-1,5-6-12 Кд	Шайба	16	
	38	3017А-10-32 Кд	Болт	4	
		3346А-10 Кд	Гайка	4	
		3402А-2,5-10-18 Кд	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	39	I 760I 9907 660 000	Шланг	2	
	40	I 760I 9907 660 011	Профиль	2	
	41	I 760I 9907 660 009	Профиль	2	

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
5	42	3346А-12 Кд	Гайка	4		
		3405А-2-12-20 Кд	Шайба	4		
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		43	I 760I 9907 663 000	Ось	4	
		44	I 760I 9907 63I 000	Ролик	4	
		45	I 760I 9907 640 000	Пластина	4	
		46	3003А-6-22 Кд	Гайка анкерная	16	
		47	3I70А-5-16 Кд	Болт	16	
	3302А-5 Кд		Гайка	16		
	3405А-0,8-5-8 Кд		Шайба	16		
		48	I 760I 9907 632 000	Втулка	4	
		49	3083А-5-20 Кд	Болт	4	
	3401А-1,5-5-12		Шайба	4		
	3315А-5 Кд		Гайка	4		
		50	I 760I 9907 616 000	Кронштейн	1	
		51	2I07с56-8-74-Т	Шпилька стопорная	1	
		52	30I7А-3-30 Кд	Болт	2	
	3401А-1,5-8-14		Шайба	2		
	3318А-8 Кд		Гайка	2		
		53	3083А-5-18 Кд	Болт	8	
	3401А-1,5-5-10		Шайба	8		
	3302А-5 Кд		Гайка	8		
		54	3315А-8 Кд	Гайка	2	
		55	I 760I 9907 670 000	Кронштейн	2	
		56	30I7А-8-30 Кд	Болт	2	
		57	I 760I 9907 660 007	Уголок	4	
		58	I 760I 9907 66I 003	Угольник	2	
	I 760I 9907 66I 005		Угольник	2		
		59	I 760I 9907 665 000	Ступенька	2	
		60	3051А-6-42 Кд	Болт	24	
	3302А-6 Кд		Гайка	24		
3405А-1-6-12 Кд	Шайба		24			
	61	30I7А-6-16 Кд	Болт	32		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	61	3302А-6 Кд 3405А-1-6-12 Кд	Гайка Шайба	32 32	
	62	2408А-6-27	Втулка	24	
	63	I 760I 9907 660 0I7	Профиль	2	
	64	2I07с56-10-60	Шпилька стопорная	I	
	65	30I7А-10-42 Кд 3405А-2,5-10-18 33I5А-10 Кд	Болт Шайба Гайка	2 2 2	
	66	I 760I 9907 614 000	Кронштейн	I	
	67	30I7А-8-24 Кд 3401А-1,5-8-14 33I5А-8 Кд	Болт Шайба Гайка	4 4 4	
	68	I 760I 9907 615 000	Кардан	I	
	69	I 760I 9907 618 000	Труба	I	
	70	I 760I 9907 619 000	Труба	I	
	71	I 760I 9907 613 000	Скоба	I	
	72	УН99-07	Замок	I	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Лестница для обслуживания планера
Фигура 7

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 9908 600 000	ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАНЕРА	1	С № 01022 по № 03078
		I 760I 9908 600 000	ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАНЕРА	2	С № 04083
	I	I 760I 9908 610 000	Основание	1	
	2	I 760I 9908 620 000	Секция (средняя)	1	
	3	I 760I 9908 640 000	Секция (верхняя)	1	
	4	I 760I 9908 62I 000	Трафарет	1	
	5	2II2c56-8	Ручка	2	
	6	I 760I 9908 710 000	Крюк	2	
	7	I 760I 9908 642 000	Защелка	2	
	8	I 760I 9908 650 000	Шпилька стопорная	2	
		I 760I 9908 65I 000	Рычаг	2	
	9	4,763 мм Н ГОСТ 3722-60	Шарик	2	
		I0	I9I6A-0,8-4-I3	Пружина	2
	I1	I 760I 9908 652 000	Стопор	2	
	I2	I 760I 9908 650 003	Штифт	2	
	I3	3082A-6-54	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	I4	I 760I 9908 6I7 00I	Кница (прав.)	2	
		I 760I 9908 6I7 002	Кница (лев.)	2	
	I5	2408A-5-22	Втулка	4	
	I6	I 760I 9908 620 003	Канат	4	
	I7	2I07c56-I0-68-T	Шпилька стопорная	4	
I8	I 760I 9908 622 00I	Кница (прав.)	4		
	I 760I 9908 622 002	Кница (лев.)	4		
I9	I 760I 9908 700 000	Кронштейн	2		
20	2408A-6-I3	Втулка	2		
21	I 760I 9908 I03 000	Упор	2		
22	I 760I 9908 6I3 000	Скоба	2		
23	I 760I 9908 I06 000	Пружина	2		

11,76






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	24	I 760I 9908 620 005	Профиль	2	
	25	I 760I 9908 622 001	Кница (прав.)	4	
		I 760I 9908 622 002	Кница (лев.)	4	
	26	3082A-6-54	Болт	2	
		3315A-6	Гайка	2	
		I363c26-8-26	Втулка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	27	I 760I 9908 104 000	Крючок	2	
	28	I 760I 9908 615 000	Профиль	2	
	29	I367c-I0-I4-26	Втулка	4	
	30	30I7A-I0-60	Болт	4	
		3315A-I0	Гайка	4	
		3405A-2-I0-20	Шайба	4	
	31	I 760I 9908 617 001	Кница (прав.)	2	
		I 760I 9908 617 002	Кница (лев.)	2	
	32	30I7A-6-48-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3401A-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 9908 240 000	Колесо	2	
		I 760I 9908 240 003	Обод	2	
	34	I 760I 9908 241 000	Диск	2	
	35	I 760I 9908 242 000	Втулка	4	
	36	УН99-07	Замок	2	
	37	3059A-5-38	Болт	4	
	38	2406A-5,2-8-20	Втулка	2	
	39	6606A-I-I400-2-I00	Строп-ветвь	1	
	40	3059A-5-36	Болт	84	
		3302A-5	Гайка	84	
		3401A-I-5-I0	Шайба	84	
		2408A-5-22	Втулка	84	
	41	I 760I 9908 200 003	Ступенька	22	
	42	I 760I 9908 200 011	Пластина	22	
	43	I 760I 9908 660 000	Опора резиновая	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	43	I 760I 9908 66I 000	Стакан	2	
		I 760I 9908 66I 003	Вкладыш	2	
	44	I 760I 9908 662 000	Пята	2	
	45	2I07c56-6-66-T	Шпилька стопорная	2	
	46	I 760I 9908 6I0 0I5	Трос	2	
	47	I 760I 9908 680 000	Опора	2	
	48	30I7A-6-58-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	49	3027A-I4-62	Болт	2	
		33I5A-I4	Гайка	2	
		340IA-2-I4-25	Шайба	2	



Подставка для работы с аппаратурой у шпангоутов № 81 - 83
 Фигура 8





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 9902 I00 000	ПОДСТАВКА ДЛЯ РАБОТЫ С АППА- РАТУРОЙ У ШПАНГОУТОВ № 8I - 83	I	С № 02035
	I	I 760I 9902 I10 00I I 760I 9902 I10 002	Рама (прав.) Рама (лев.)	I I	
	2	I 760I 9902 I20 000	Ступенька	6	
	3	I 760I 9902 I02 000	Прокладка	4	
	4	I 760I 9902 I03 000	Ухо	4	
	5	I 760I 9902 I80 000	Рама	I	
	6	I 760I 9902 I0I 000	Трафарет	I	
	7	30I7A-6-50 3302A-6 340IA-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	I2 I2 I2	
	8	I 760I 9902 I40 000	Штанга	2	
	9	I 760I 9902 I60 000	Раскос	I	
	IO	I 760I 9902 I00 007	Ремень	2	
	II	30I7A-6-44 3302A-6 340IA-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	6 6 6	
	I2	I 760I 9902 I00 009	Накладка	4	
	I3	I 760I 9902 I08 000	Опора	2	
	I4	I 760I 9902 I70 000	Раскос	I	
	I5	30I7A-5-36 3302A-5 340IA-I-5-I0 2406A-5,2-8-25	Болт Гайка Шайба Втулка	8 8 8 8	
	I6	I 760I 9902 I20 003	Профиль	6	
	I7	3059A-6-44 3302A-6 340IA-I-6-I2 2408A-6-27	Болт Гайка Шайба Втулка	24 24 24 24	
	I8	I 760I 9902 I20 005	Пластина	24	
	I9	30I7A-8-58-4 3336A-8	Болт Гайка	2 2	

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	19	3401A-I-8-I4 2x20 ГОСТ 397-66	Шайба Шплинт	2 2	
	20	I 760I 9902 I05 000	Скоба	2	
	21	I 760I 9902 I04 000	Прокладка	2	
	22	30I7A-6-54	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3402A-I-6-I2	Шайба	4	
	23	I 760I 9902 I07 000	Гнездо	2	
	24	I 760I 9902 I06 000	Скоба	2	
	25	2I07с56-8-66	Шпилька стопорная	4	
	26	248H-70-360	Заделка троса	4	
	27	30I7A-6-44	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3401A-I-6-I2	Шайба	4	
	28	I 760I 9902 I50 000	Опора	4	
		I 760I 9902 I5I 000	Опора	4	
	29	4Пр _{2а} х18 ГОСТ 3128-70	Штифт	8	
30	I 760I 9902 I30 000	Лоток	I		
31	I 760I 9902 I3I 000	Трафарет	I		



Унифицированная стремянка
Фигура 9

И2.20.09
Стр. 64/63

15 ноября 1979 г.


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		T9969-0	УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРЕМЯНКА	1	
	1	T9969-17	Лестница	1	
	2	T9969-39	Подкос	2	
	3	T9969-40	Подкос	2	
	4	T9969-41	Подкос	2	
	5	T9969-29	Площадка	1	
	6	T9969-19	Ферма торцевая	1	
	7	30 I7A-8-24-4	Болт	24	
		3335A-8	Гайка	24	
		2x20	Шплинт	24	
		ГОСТ 397-66			
	8	T9969-89	Трафарет	1	
		35 I7A-3-6	Заклепка	4	
	9	П9002-70	Водило	1	
	10	П9102-230	Колесо	4	
	11	T9969-57	Штанга	1	
	12	T9969-43	Подкос	2	
	13	T9969-15	Ферма боковая	2	
	14	3037A-14-350	Болт	1	
	15	T9002-15	Основание	4	
	16	3003A-8-70-4	Болт	8	
		3341A-8	Гайка	8	
		3402A-1-8-16	Шайба	8	
		2x25	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	17	П9002-12	Вкладыш	4	
	18	П9002-13	Вкладыш	4	
	19	T9002-14	Крышка	4	
	20	2503A-1	Пресс-масленка	6	
	21	П9002-82	Ушко	1	
	22	T9002-5	Вилка	2	
	23	3003A-10-38-4	Болт	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
9	23	334 IA-I0	Гайка	4		
		3402A-I-I0-20	Шайба	4		
		2,5x28 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
		24	П9002-I80	Тяга	2	
		25	П9002-80	Тяга	1	
		26	3I7AH-8-86	Шпилька	1	
	I803c50-I50		Цепочка	1		
		27	3003A-8-32-4	Болт	2	
		28	20T9002-2	Вилка	2	
		29	302 IA-I0-32-4	Болт	4	
	334 IA-I0		Гайка	4		
	3402A-I-I0-20		Шайба	4		
	2,5x28 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
		30	302 IA-I4-92-4,5	Болт	2	
		31	334 IA-I8	Гайка	4	
	3402A-2-I8-35		Шайба	4		
	3,2x40 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
		32	П9002-6-I	Цапфа	1	
	П9002-6-2		Цапфа	1		
		33	T9002-7	Втулка	4	
		34	334 IA-I4	Гайка	2	
	3402A-I-I4-28		Шайба	2		
	2,5x32 ГОСТ 397-66		Шплинт	2		
		35	T9969-II	Шток	2	
		36	302 IA-I-I20-4,5	Болт	1	
	334 IA-I4		Гайка	1		
	3402A-2,5-I4-25		Шайба	1		
	2,5x32 ГОСТ 397-66		Шплинт	1		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	37	T9002-I50	Кронштейн	1	
	38	П9002-I53	Втулка	2	
	39	334 IA-I4	Гайка	1	
		2,5x35 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	40	334 IA-8	Гайка	3	
		3402A-I-8-I6	Шайба	3	
		2x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	41	П9002-I8I	Ушко	2	
	42	3320A-I0	Гайка	2	
	43	3003A-8-30-4	Болт	1	

12.30.00

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ**



Приспособление для съема внутренних колес
без снятия створок массы
Фигура I


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9903 200 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЪЕМА ВНУТРЕННИХ КОЛЕС БЕЗ СНЯТИЯ СТВОРОК ШАССИ	I	С № 0409I
	I	I 760I 9903 300 000	Балка	I	
	2	I 760I 9903 205 000	Трафарет	I	
	3	I 760I 9903 230 005	Канат	2	
	4	I 760I 9903 230 003	Канат	6	
	5	I 760I 9903 208 000	Упор	I	
	6	3024A-10-68-4	Болт	6	
	7	3336A-10	Гайка	6	
	8	3405A-I-10-18	Шайба	8	
	9	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	10	I047A-36	Гайка	I	
	11	I 760I 9903 260 000	Труба нижняя	I	
	12	ДЯ-СС сб. I	Лебедка*	I	
	13	30I7A-6-16	Болт	4	
	14	I 760I 9903 20I 000	Серьга	I	
	15	I 760I 9903 203 000	Звено	2	
	16	I340с5I-6-20-16,5	Валик	2	
	17	3405A-I-6-12	Шайба	9	
	18	2xI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	19	I 760I 9903 240 000	Кронштейн	2	
	20	230с50-6-Т	Тандер	2	
	21	I367с50-4-6-6	Заделка троса		
	22	I 760I 9903 200 003	Трос	I	
	23	I 760I 9903 22I 000 24I7A-10-13-10	Ролик Втулка	I 2	
	24	3024A-10-72-4	Болт	2	
	25	3336A-10	Гайка	2	
	26	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	27	2I07c56-6-75-T	Шпилька стопорная	I	
	28	I 760I 9903 202 000	Скоба	I	
	29	30I7A-6-60	Болт	2	
	30	33I5A-6	Гайка	7	
	3I	I 760I 9903 204 000	Рельс	I	
	32	I 760I 9602 I6I 000	Винт	2	
	33	I 760I 9903 205 000	Крык	I	
	34	3I85A-6-30	Винт	I	
	35	I 760I 9903 207 000	Подкладка	2	
	36	I 760I 9903 232 000	Тяга	2	
	37	I340c5I-5-I4-I2	Валик	I8	
	38	I 760I 9903 23I 000	Шайба специальная	6	
	39	2406A-5-9-5	Втулка	I6	
	40	3405A-I-5-I0	Шайба	I8	
	4I	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I8	
	42	I 760I 9903 230 007	Канат	2	
	43	2I07c56-6-32-T	Шпилька стопорная	2	
	44	3I86A-6-I8	Винт	4	
	45	I 760I 9903 209 000	Наконечник	2	
	46	I 760I 9903 2II 000	Кронштейн	I	
	47	I 760I 9903 2I2 000	Кронштейн	I	
	48	I 760I 9903 2I3 000	Пластина	2	
	49	I 760I 9903 270 000	Труба верхняя	I	
	50	2I07c56-I0-70	Шпилька стопорная	I	
	5I	I 760I 9903 250 003	Трос	I	
	52	I367c50-4-6-I6	Заделка троса	4	
	53	I 760I 9903 32I 000	Обойма	I	
	54	I 760I 9903 3II 000	Кронштейн	I	
	55	I 760I 9903 3I0 003	Трос	I	
	56	2042A-4-232	Шпилька	I	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	57	24I7A-I0-I3-38	Втулка	2	
	58	2406A-I0-I4-44	Втулка	1	
	59	I 760I 9903 33I 000	Ролик	2	
	60	24I7A-I0-I3-I0	Втулка	4	
	6I	2006с53-I0-32	Валик	2	
	62	20I8с53-I0	Шайба	4	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Приспособление для съема колес
Фигура 2 (Лист 1 из 2)

12.30.02
Стр. 8/7

15 ноября 1979 г.

Ил. 76
**КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Приспособление для съема колес
 Фигура 2 (Лист 2 из 2)

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимно- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		AI306-0000-0	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМА КОЛЕС	1	
	I	AI306-0004-0	Насадок	1	
	.	AI306-0004-10	Крестовина	1	
	2	AI306-0004-20	Крестовина малая	1	
	3	AI306-0004-10-3	Трубка резиновая	2	
	4	2I07c56-8-80-T	Шпилька стопорная	1	
		248An-10-20	Трос	3	
	5	AI306-0000-40	Ремень	2	
	6	AI306-0005-0	Храповик	1	
	7	AI306-0002-0	Каретка	1	
	8	AI306-0001-0	Основание	1	
	9	AI306-0000-7	Штанга	2	
	10	820-0	Водило	1	
	11	3402A-3-14-30	Шайба	2	
		3335A-14	Гайка	2	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	AI306-0002-3	Стержень	2	
	13	AI306-0003-0	Балка выдвижная	2	
		AI306-0003-10	Труба	2	
		AI306-0003-10-3	Труба	2	
	14	AI306-0003-20	Вилка	2	
	15	AI306-0002-0-3	Труба	2	
	16	AI306-0002-4	Шайба	2	
	17	M10x25 ГОСТ 1489-62	Винт	2	
		ION 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	18	AI306-0004-30	Винт барашковый	2	
	19	AI306-0000-60	Ремень	2	
		AI306-0000-60-3	Лента	2	
	20	AI306-0000-31	Кольцо	2	
	21	AI307-0000-226	Валик	2	
	22	AI307-0000-224	Фиксатор	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	23	AI307-0000-227	Штифт	2	
	24	I9I6A50-0,5-6-58	Пружина	2	
	25	AI307-0000-223	Рычаг	2	
	26	AI307-0000-225	Крючок	2	
	27	AI306-0000-3I	Кольцо	2	
	28	AI306-0000-50	Ремень	2	
		AI306-0000-50-3	Лента	2	
	29	AI307-0000-23I	Кольцо	2	
	30	AI307-0000-220-3	Лента	2	
	3I	AI307-0000-22I	Перемигча	2	
	32	AI307-0000-222	Пряжка	2	
	33	AI306-0005-4	Гайка	I	
	34	AI306-0005-2	Собачка	I	
	35	AI306-0005-IO	Рукоятка	I	
	36	A40-0504-5	Лирка	I	
	37	AI306-0000-8	Планка	I	
	38	334IA-I4	Гайка	4	
		3402A-2-I4-28	Шайба	4	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	39	AI306-000I-I-5	Втулка	4	
	40	I340c5I-8-26-23	Валик	I	
		3402A-I-8-I4	Шайба	I	
		2,5xI4 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4I	AI306-0005-3	Корпус	I	
	42	AI306-0005-I	Колесо храповое	I	
	43	AI306-0005-6	Болт	I	
	44	AI306-0000-5	Вилка	I	
45	334IA-I2	Гайка	4		
	3402A-2-I2-25	Шайба	4		
	2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
46	2I07c56-I0-89-T	Штилька стопорная	I		
47	248A-I0-I50	Трос	I		

11, 76



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	48	820-0	Водило	1	
	49	3310A-I4	Гайка	1	
	50	3301A-I4	Гайка	1	
	51	820-42	Петля	1	
	52	820-41	Заглушка	1	
	53	I9I6A50-5-30-I40,5	Пружина	1	
	54	820-43	Шайба	2	
	55	460H	Колесо	3	
	56	3335A-I4	Гайка	6	
		3402A-2-I4-28	Шайба	6	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	57	AI306-0000-70	Вилка	1	
	58	5x5x22 ГОСТ 8789-68	Шпонка	3	
	59	AI306-0000-I2	Шайба	3	
	60	AI306-000I-I4	Втулка	6	
	61	AI306-0003-I	Стопор	2	
	62	248H-I00-200	Трос	2	
	63	2I07c56-I2-I0I-T	Шпилька стопорная	2	
	64	AI306-0000-I4	Прокладка	1	
	65	AI306-0000-022	Кронштейн	1	
	66	M6xI5 ГОСТ I477-64	Винт установочный	1	
	67	AI306-0000-2I	Гайка	1	
	68	5x5x22 ГОСТ 8789-68	Шпонка	1	
	69	AI306-000I-I-3	Втулка	1	
70	AI306-0000-I	Винт	1		
71	AI306-000I-2	Втулка	1		
72	AI306-0000-4	Втулка	1		
73	4Pr2 _{2a} x28 ГОСТ 3I28-70	Штифт	1		
74	3003A-8-28-4	Болт	4		
	3335A-8	Гайка	4		
	3402A-I,5-8-I4	Шайба	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2	74	2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	75	AI306-0000-3-1	Кронштейн (прав.)	1	
		AI306-0000-3-2	Кронштейн (лев.)	1	
	76	MI2x30 ГОСТ I49I-6I	Винт	2	
		MI2 кл. 2 ГОСТ 59I5-62	Гайка	2	
	77	AI306-0000-2	Кольцо	2	
	78	6Пр _{2а} x55 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	79	I6xI0-I80 ГОСТ 8790-68	Шпонка	2	
	80	3I57A-6-I2	Винт	4	
	8I	3003A-8-28-4	Болт	6	
		330IA-8	Гайка	6	
		8H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
	82	AI306-0000-I3	Кольцо	2	
	83	3I77A-5-I0	Винт	6	
	84	AI306-0003-2	Шпонка	2	
85	3I57A-5-I0	Винт	22		



Приспособление для установки стоек шасси
Фигура 3

12.30.03
Стр. 16/15

15 ноября 1979 г.

11,76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 9802 100 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК ШАССИ	I	
	I	I 760I 9802 170 000	Приспособление для установки носового шасси	I	
	2	I 760I 9802 270 000	Трос	I	
	3	I 760I 9802 110 000	Подъемник шасси	I	
	4	I 760I 9802 250 000	Опора	I	
	5	I 760I 9802 160 000	Подвеска	I	
	6	I 760I 9802 180 000	Рама	I	
	7	I 760I 9802 190 000	Подкос	2	
	8	I 760I 9802 171 001	Ограничитель (прав.)	I	
	9	I 760I 9802 171 002	Ограничитель (лев.)	I	
	10	I 760I 9802 212 000	Втулка	2	
	11	I 760I 9802 173 000	Втулка	I	
	12	2042A-2-56	Шпилька стопорная	2	
	13	I 760I 9802 210 000	Ролик	I	
		I 760I 9802 211 000	Ролик	I	
	14	3017A-14-64-4,5	Болт	I	
		3336A-14	Гайка	I	
		3405A-2-14-25	Шайба	I	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	15	I 760I 9802 203 000	Трафарет	I	
	16	I 760I 9802 200 000	Тяга	I	
		I 760I 9802 200 003	Труба	I	
	17	5Пр _{2а} -25 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	18	3320A-20	Гайка	I	
	19	I 760I 9802 172 000	Винт	I	
	20	I 760I 9802 230 000	Фиксатор	3	
		I 760I 9802 231 000	Болт специальный	3	
	21	I 760I 9802 232 000	Вороток	3	
	22	I 760I 9802 233 000	Шайба специальная	6	



 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	23	I 760I 9802 I70 003 I753c57-6-4	Трос Гильза	2 16	
	24	I 760I 9802 I74 000	Заглушка	1	
	25	I 760I 9802 I85 000	Прокладка	1	
	26	2042A-4-52	Шпилька стопорная	2	
	27	I 760I 9802 I82 000	Прокладка	2	
	28	I 760I 9802 I70 005	Трос	6	
	29	I 760I 9802 220 000	Стакан	1	
	30	I 760I 9802 I20 000	Рама	1	
	31	I 760I 9802 I50 000	Серьга	1	
		I 760I 9802 I5I 000	Серьга	1	
		I 760I 9802 I52 000 3I66A-3-4	Пластина Винт	1 2	
	32	2406A-22-28-14	Втулка	1	
	33	I 760I 9802 II7 000	Втулка	3	
	34	I 760I 9802 I30 000	Ролик	4	
		I 760I 9802 I3I 000	Ролик	4	
	35	I 760I 9802 I32 000	Втулка	4	
	36	2042A-2-62	Шпилька стопорная	3	
	37	3024A-I4-I28-4,5	Болт	1	
		3327A-I4	Гайка	1	
		3402A-I-I4-25	Шайба	2	
		3402A-I-20-32	Шайба	2	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	38	2042A-4-76	Шпилька стопорная	1	
	39	I 760I 9802 I40 000	Тяга	1	
	40	3027A-8-46	Болт	2	
		3302A-8	Гайка	2	
		3402A-I-8-I4	Шайба	2	
	41	I 760I 9802 III 000	Кронштейн	1	
	42	30I7A-I0-34-4	Болт	1	
		3327A-I0	Гайка	1	
		3402A-I-I0-20	Шайба	1	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	43	I 760I 9802 II2 000	Переходник	1	
	44	I 760I 9802 I74 000	Заглушка	2	
	45	I 760I 9802 II8 000	Трафарет	1	
	46	2042A-4-52	Шпилька стопорная	3	
	47	I 760I 9802 263 000	Трафарет	1	
	48	3024A-I4-56-4,5 3327A-I4 3402A-I-I4-25 2,5x32 ГОСТ 397-66	Болт	1	
			Гайка	1	
			Шайба	1	
			Шплинт	1	
	49	I 760I 9802 260 000	Рама	1	
	50	I 760I 9802 260 0II	Прокладка	2	
	51	I 760I 9802 290 000 I 760I 9802 29I 000	Серьга	1	
			Серьга	1	
	52	2042A-4-I34	Шпилька стопорная	1	
	53	I 760I 9802 290 003 I753c57-6-4	Трос	1	
			Гильза	2	
	54	I 760I 9802 280 000 I 760I 9802 28I 000	Хомут	1	
			Скоба	1	
	55	I 760I 9802 280 003	Прокладка	2	
	56	I 760I 9802 II3 000	Щека	2	
	57	I 760I 9802 II4 000 3327A-I4 2,5x32 ГОСТ 397-66	Шайба сферическая	1	
			Гайка	2	
			Шплинт	2	
	58	3024A-I4-56-4,5	Болт	1	
	59	I 760I 9802 II6 000	Ухо	1	
	60	2042A-5-58 I 760I 9802 I60 003 I753c57-6-4	Шпилька стопорная	2	
			Трос	2	
			Гильза	4	
	61	ШС-I2 TV 100/5	Подшипник*	2	
	62	I 760I 9802 I6I 000	Подвеска	1	
	63	2042A-4-52	Шпилька стопорная	1	
	64	I 760I 9802 II5 000	Держатель	1	
65	2042A-2-62	Шпилька стопорная	3		

ИЛ-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Прибор для проверки герметичности кабины
Фигура 4





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 99I0 I00 000	ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧ- НОСТИ КАБИНЫ	I	
	I	I 760I 99I0 II0 000	Корпус	I	
	2	3730A-I2	Кран запорный	I	
	3	3059A-5-I4	Болт	3	
		33I5A-5	Гайка	3	
		5H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	4	3I66A-5-I0	Винт	5	
	5	АнII5-I	Замок	2	
	6	I 760I 99I0 III 000	Ручка	I	
	7	I 760I 99I0 II0 007	Скоба	2	
	8	305IA4-I6	Болт	4	
	9	Вр-IOM	Вариометр*	I	
	10	305IA-5-52	Болт	6	
		33I5A-5	Гайка	6	
		340IA-I-5-I2	Шайба	6	
		I 760I 99I0 I00 0I7	Трубка	6	
	II	ОБМ-I006	Манометр*	I	
	12	I 760I 99I0 II0 005	Панель	I	
	13	I 760I 99I0 I0I 000	Крышка	I	
	14	338IA-5	Гайка	4	
	15	I 760I 99I0 I32 000	Втулка	2	
	16	3I70A-5-I6	Винт	4	
	17	340IA-I-6-I2	Шайба	4	
	18	I 760I 99I0 I30 005	Втулка	4	
	19	I 760I 99I0 I33 000	Ножка	4	
	20	I 760I 99I0 I30 000	Барaban	I	
		I 760I 99I0 I3I 00I	Крышка	I	
	2I	I 760I 99I0 I30 003	Втулка	I	
	22	I 760I 99I0 I3I 002	Крышка	I	
	23	ОБМ-I006	Манометр*	I	
	24	I 760I 99I0 I02 000	Ушко	2	
		33I5A-5	Гайка	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4	24	3401A-I-5-I2	Шайба	2	
	25	3401A-I-3-8	Шайба	2	
	26	Ix6 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	27	I 760I 99I0 I03 000	Петля	2	
	28	I340c5I-3-I6-I4	Валик	2	
	29	I 760I 99I0 I00 005	Трубка резиновая	4	
	30	I 760I 99I0 I04 000	Трафарет	1	
	31	I 760I 99I0 I40 000	Переходник	2	
		I 760I 99I0 I00 011	Шайба	2	
		I 760I 99I0 I00 013	Шайба	2	
		I 760I 99I0 I00 015	Шайба	2	
	32	3I66A-3-6	Винт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-I-3-8	Шайба	4	
	33	I 760I 99I0 I00 007	Проволока	6	
	34	4568A-U4-2000	Шланг	10	
		4570A-U4-2000	Шланг	9	
	35	3003A-6-40	Болт	1	
		33I5A-6	Гайка	1	
		6H 65Г ГОСТ 6402-7I	Шайба	1	
	36	4594A-6	Гайка накладная	2	
	37	I 760I 99I0 I06 000	Ниппель	2	
	38	924An-5	Переходник	2	
	39	3929A-I	Кронштейн	1	
	40	I 760I 99I0 I05 000	Крестовина	1	
	41	3I62A-3-I0	Винт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-I-3-8	Шайба	4	



Приспособление для проверки высотной системы
 на герметичность
 Фигура 5 (Лист 1 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Приспособление для проверки высотной системы
на герметичность
Фигура 5 (Лист 2 из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		I 760I 9910 200 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫСОТНОЙ СИСТЕМЫ НА ГЕРМЕ- ТИЧНОСТЬ	I	
	I	I 760I 9905 510 000	Корпус	I	
	2	3059A-5-I4 33I5A-5 5H 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Гайка Шайба	6 6 6	
	3	УН99-07	Замок	4	
	4	МА-4	Манометр*	I	
	5	УН99-I7 УН99-I8	Ручка Скоба	I 2	
	6	МА-40	Манометр*	I	
	7	НТМ-400	Манометр*	I	
	8	3I66A-4-6	Винт	4	
	9	I 760I 9905 573 000	Трафарет	I	
	10	3730A-I2-T	Кран запорный	5	
	11	I 760I 9910 212 000	Трафарет	I	
	12	I 760I 9910 210 000	Панель	I	С № 04094
	13	3059A-6-I8 33I5A-6 6H 65Г ГОСТ 6402-70	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	14	3051A-6-I8 3373A-6 3401A-I-6-I2 4904A-6-I,8	Болт Гайка Шайба Пистон	4 4 4 4	
	15	I 760I 9905 501 000	Крышка передняя	I	
	16	I 760I 9910 217 000	Трафарет	3	С № 04094
	17	I 760I 9905 572 000	Трафарет	I	
	18	I 760I 9910 216 000	Трафарет	2	С № 04094
	19	3059A-5-I4 33I5A-5 5H 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Гайка Шайба	15 15 15	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	20	I 760I 9905 530 00I	Опора выдвижная	I	
	21	I 760I 9905 5I4 00I	Профиль	I	
	22	I 760I 9905 540 00I	Опора выдвижная (прав.)	I	
		I 760I 9905 540 002	Опора выдвижная (лев.)	I	
	23	I 760I 9905 20I 000	Трафарет	I	
	24	I 760I 9905 5I0 0I3	Профиль	2	
	25	I 760I 9905 5I3 000	Пластина	4	
	26	I 760I 9905 5I0 0I5	Профиль	2	
	27	I 760I 9905 520 000	Панель	I	
	28	I 760I 9905 5II 00I	Скоба (прав.)	I	
		I 760I 9905 5II 002	Скоба (лев.)	I	
	29	I 760I 9905 502 000	Крышка задняя	I	
	30	I242c49-6-432	Створка петли	I	
	31	2856A-6-432	Створка петли	I	
	32	I45c49-3-458	Шомпол	I	
	33	I 760I 9905 5I4 002	Профиль	I	
	34	I 760I 9905 52I 000	Лира	I6	
	35	I 760I 99I0 202 000	Трафарет	I	
	36	I 760I 99I0 270 000	Чемодан со шлангом и заглушкой	I	
		УН99-20	Чемодан	I	
	37	I 760I 99I0 250 000	Шланг для проверки высотной системы на герметичность	I	
	38	2749A-6	Тройник	I	
	39	4584A-V6-I800	Шланг	3	
	40	I 760I 9905 59I 000	Заглушка	I	
	41	4580A-V6-I800	Шланг	3	
	42	4584A-V6-I800	Шланг	2	
	43	I 760I 99I0 250 003	Трос	3	
		I367c50-4-6-6	Заделка троса	6	
	44	I 760I 99I0 260 000	Переходник	2	
	45	I 760I 9905 II6 000	Заглушка	2	







КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	46	I 760I 99I0 240 000	Панель	1	С № 04094
		I 760I 99I0 240 003	Панель	1	
	47	I 760I 99I0 24I 000	Лира	18	
	48	I 760I 99I0 2I0 003	Панель	1	
	49	3929A-I	Кронштейн	5	
	50	44I2A-4-6	Переходник	1	
		2I86A-9	Кольцо	9	
	5I	44I5A-4-6	Угольник	1	
		2I95A-I2	Гайка	7	
		2I98A-4	Шайба	7	
		2I86A-9	Кольцо	9	
	52	3003A-5-32	Болт	2	
		33I5A-5	Гайка	2	
		5H 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	53	I 760I 99I0 230 000	Хомут	2	
	54	I 760I 99I0 2II 000	Штуцер	2	
		2608с52-4-10-2,5-Ж	Прокладка	2	
	55	I 760I 99I0 220 I37	Трубопровод	1	
	56	I 760I 99I0 220 I29	Трубопровод	1	
	57	I 760I 99I0 220 I2I	Трубопровод	1	
	58	I 760I 99I0 2I4 000	Кронштейн	3	
	59	PB-I50/I2,5 B2	Редуктор*	1	
	60	I 760I 99I0 220 I33	Трубопровод	1	
	61	I 760I 99I0 220 I3I	Трубопровод	1	
	62	I 760I 99I0 220 I35	Трубопровод	1	
	63	I 760I 99I0 220 I23	Трубопровод	1	
	64	I 760I 9905 620 000	Шланг к наземному источнику	1	
65	I 760I 99I0 2I3 000	Кница	1		
66	27I7A-6	Проходник	2		
	2709A-I4xI	Гайка	3		
67	2737A-6	Угольник	1		
68	I899A-6	Заглушка	3		

ИЛ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	69	I 760I 99I0 220 I05	Трубопровод	I	
	70	I 760I 99I0 220 I39	Трубопровод	I	
	71	I 760I 99I0 220 II7	Трубопровод	I	
	72	I 760I 99I0 220 II9	Трубопровод	I	
	73	PB-2T	Редуктор*	I	
	74	I 760I 99I0 220 II5	Трубопровод	I	
	75	I 760I 99I0 220 III	Трубопровод	I	
	76	2725A-4-6	Переходник	I	
	77	2683A-3	Фильтр	I	
	78	3003A-6-40	Болт	6	
		33I5A-6	Гайка	6	
		6H 65Г 02 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
	79	280IA-6-22	Угольник	2	
	80	I 760I 99I0 220 II3	Трубопровод	I	
	81	I 760I 99I0 220 I09	Трубопровод	I	
	82	Ил6II-200-50	Редуктор*	I	
	83	Ил980	Кронштейн	I	
	84	278IA-4-6	Крестовина	3	
85	I 760I 99I0 220 I07	Трубопровод	I		
86	I 760I 99I0 220 I25	Трубопровод	I		





Приспособление для дозаливки амортистоек
 жидкостью АМГ-10
 Фигура 6 (Лист 2 из 2)

11, 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 99I0 500 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДОЗАЛИВКИ АМОРТСТОЕК ЖИДКОСТЬЮ АМГ-10	I	
	I	I 760I 99I0 530 000	Крышка	I	
		I 760I 99I0 530 003	Крышка	I	
	2	УН99-18	Скоба	2	
	3	УН99-17	Ручка	I	
	4	I 760I 99I0 580 000	Пробка	I	
	5	I 760I 99I0 590 000	Фильтр	I	
	6	2258A-169-2	Кольцо уплотнительное	I	
	7	I 760I 99I0 560 000	Бак гидравлический	I	
		I 760I 99I0 570 000	Бак	I	
	8	I036с53-15-155-155-Т ОН-38-5-26-66-2	Лента крепления баков Обкладка	2 4	
	9	2258A-13-2	Кольцо уплотнительное	I	
	10	2I94A-16	Заглушка	I	
	11	I 760I 99I0 511 000	Кронштейн	4	
	12	I 760I 99I0 520 000	Корпус	I	
	13	I 760I 99I0 501 000	Трафарет	I	
	14	I242с49-5-210	Петля	I	
	15	I45с49-3-280	Шомпол	I	
	16	I242с49-5-270	Петля	I	
	17	I 760I 99I0 532 000	Пружина	I	
	18	I 760I 99I0 530 005	Прокладка	2	
	19	I 760I 99I0 540 000	Зажим	2	
	20	I 760I 99I0 531 000	Рамка	I	
	21	3059A-8-48	Болт	4	
		3315A-8	Гайка	4	
		8H 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	22	НР-01/1	Насос ручной*	I	
	23	I 760I 99I0 600 000	Панель	I	
		I 760I 99I0 601 000	Плита	I	
	24	I 760I 99I0 680 000	Шланг	I	

12.30.06
Стр. 35

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Улич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	25	3058А-4-12	Болт	19	
	26	I 760I 9910 604 000	Проходник фланцевый	1	
	27	I 760I 9910 502 000	Трафарет	1	
	28	I 760I 9910 602 000	Ручка крана	1	
	29	I 760I 9910 603 000	Упор	2	
	30	I 760I 9910 550 000	Дно	1	
	31	3058А-4-12	Болт	19	
	32	I 760I 9910 650 000	Дозатор	1	
	33	3058А-4-14	Болт	3	
	34	I 760I 9910 750 000	Кронштейн	1	
	35	2793А-8	Проходник ввертной	1	
	36	2801А-8-27	Угольник ввертной	2	
	37	I 760I 9910 605 000	Проходник ввертной	1	
	38	629600В-Т	Кран*	1	
	39	I 760I 9910 620 011	Трубопровод	1	
	40	I 760I 9910 606 000 2709А-12х1	Проходник Гайка	1 2	
	41	I 760I 9910 630 000	Клапан предохранительный	1	
	42	I 760I 9910 620 009	Трубопровод	1	
	43	I 760I 9910 607 000 2709А-16х1	Проходник Гайка	1 4	
	44	OK-6А	Клапан обратный*	1	
	45	I 760I 9910 620 003	Трубопровод	1	
	46	11ГФ4-1	Фильтр*	1	
	47	I 760I 9910 610 000	Хомут	1	
	48	3003А-5-12 3315А-5 5Н 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Гайка Шайба	1 1 1	
	49	I 760I 9910 620 007	Трубопровод	1	
	50	I 760I 9910 620 005	Трубопровод	1	
	51	I 760I 9910 620 013	Трубопровод	1	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	52	I 760I 99I0 620 0I7	Трубопровод	I	
	53	I 760I 99I0 620 0I5	Трубопровод	I	
	54	2749A-4	Тройник проходной	I	
	55	4572A-V4-400	Рукав	I	
	56	I 760I 99I0 740 000	Рукав	I	
	57	I 760I 99I0 74I 000	Ниппель	I	
	58	2I86A-8-2	Кольцо уплотнительное	I	
	59	2258A-324-2	Кольцо уплотнительное	2	
	60	I 760I 99I0 689 000	Заглушка	I	
	6I	I 760I 99I0 740 003	Трос	I	
	62	I 760I 99I0 742 000	Наконечник	I	
	63	I 760I 99I0 688 000	Угольник	I	
	64	I 760I 99I0 690 000	Насос воздушный	I	
	65	I 760I 99I0 72I 000	Наконечник	I	
	66	I 760I 99I0 720 000	Рукав	I	
	67	I 760I 99I0 730 000	Рукав	I	
	68	3I7A-4	Кран сливной	I	
	69	I 760I 99I0 73I 000	Переходник	I	
	70	I 760I 99I0 686 000	Переходник	I	
	7I	I 760I 99I0 682 000	Стакан	I	
	72	2608c52-6-I0-Ж	Кольцо уплотнительное	I	
	73	I 760I 99I0 683 000	Втулка	I	
	74	4568A-V4-2000	Рукав	I	
	75	I 760I 99I0 660 000	Корпус	I	
	76	I 760I 99I0 65I 000	Цилиндр	I	
	77	2258A-30-I	Кольцо уплотнительное	I	
	78	I 760I 99I0 652 000	Поршень	I	
	79	I 760I 99I0 670 000	Крышка	I	
	80	2I94A-6	Заглушка	2	
		2258A-I7I-II	Кольцо уплотнительное	2	
	8I	300IA-4-22	Болт	I2	


И. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	81	3405A-I-4-8	Шайба	12	
	82	I 760I 99I0 63I 000	Корпус	1	
	83	4844A-4	Гайка	1	
		4846A-4	Стопор	1	
	84	2709A-24xI,5	Гайка	1	
	85	I 760I 99I0 640 000	Шток	1	
	86	I9I6A-I,2-9-I8-II	Пружина	1	
	87	I 760I 99I0 633 000	Втулка	1	
	88	I 760I 99I0 632 000	Гайка	1	
	89	2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	1	
	90	I9I6A-0,5-8-I7-II	Пружина	1	
	91	Ш-9H ГОСТ 3722-60	Шарик	1	
	92	2608c52-I2-I6-I-Ж	Кольцо уплотнительное	1	
	93	I 760I 99I0 693 000	Штуцер	1	
	94	I 760I 99I0 692 000	Корпус	1	
	95	I 760I 99I0 7I0 000	Фильтр	1	
	96	I 760I 99I0 69I 000	Гайка	1	
	97	M3x4 ГОСТ I476-64	Винт	2	
	98	I9I6A-2-I5-20	Пружина	1	
	99	I 760I 99I0 700 000	Шток	1	
I00	I 760I 99I0 694 000	Шайба	1		
I01	I 760I 99I0 695 000	Манжета	1		
I02	3346A-6	Гайка	1		
	340IA-I,5-8-I6	Шайба	1		
	I,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	1		

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Приспособление для монтажа трубки
I760I 7260 425 000
Фигура 7

11,76



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 9903 910 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБКИ I760I 7260 425 000	I	
	1	I 760I 9903 91I 000	Стержень	I	
	2	I 760I 9903 912 000	Ручка	I	
	3	2x8 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 9903 922 000	Рукоятка	I	
	5	I 760I 9903 92I 000	Цанга	I	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Приспособление для зарядки бортсети,
пневматиков, амортизоров
Фигура 8 (Лист I из 2)



Приспособление для зарядки бортсети,
пневматиков, амортизоек
Фигура 8 (Лист 2 из 2)

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 9905 500 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ БОРТСЕТИ, ПНЕВМАТИКОВ, АМОРТСТОЕК	I	
	I	I 760I 9905 510 000	Корпус	I	
	2	I 760I 9905 570 000	Панель	I	
		I 760I 9905 570 003	Панель	I	
	3	УН99-07	Замок	4	
	4	УН99-18	Скоба	2	
	5	УН99-17	Ручка	I	
	6	ОБМГНІ-1006 P = 250 кгс/см ²	Манометр [*]	I	
	7	ОБМГНІ-1006 P = 160 кгс/см ²	Манометр [*]	I	
	8	ОГМ-1006 P = 40 кгс/см ²	Манометр [*]	I	
	9	2408А-5-45	Втулка	I2	
		3051А-5-52	Болт	I2	
		3402А-І-5-10	Шайба	I2	
		3373А-5	Гайка	I2	
	10	I 760I 9905 572 000	Трафарет	I	
	11	4306А	Кран стравливающий	3	
	12	I 760I 9905 573 000	Трафарет	I	
	13	3730А-12-Т	Кран запорный	3	
	14	I 760I 9905 574 000	Трафарет	I	
	15	3051А-6-18	Болт	4	
		3373А-6	Гайка	4	
		3401А-І-6-12	Шайба	4	
		4904А-6-І,8	Пистон резиновый	4	
	16	I 760I 9905 501 000	Крышка передняя	I	
	17	3051А-5-14	Болт	9	
		3315А-5	Гайка	9	
		5Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	9	
	18	I 760I 9905 530 001	Опора выдвижная (прав.)	I	
		I 760I 9905 530 002	Опора выдвижная (лев.)	I	

№ 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	19	I 760I 9905 5I4 00I	Профиль	I	
	20	I 760I 9905 540 00I	Опора выдвижная (прав.)	I	
		I 760I 9905 540 002	Опора выдвижная (лев.)	I	
	2I	I 760I 9905 503 000	Трафарет	I	
	22	I 760I 9905 5I0 0I3	Профиль	2	
	23	I 760I 9905 5I3 000	Пластина	4	
	24	I 760I 9905 5I0 0I5	Профиль	2	
	25	I 760I 9905 520 000	Панель	I	
	26	I 760I 9905 5II 00I	Скоба (прав.)	I	
		I 760I 9905 5I5 002	Скоба (лев.)	I	
	27	I 760I 9905 57I 000	Кница	I	
	28	I 760I 9905 502 000	Крышка задняя	I	
	29	I24c49-6-432	Створка петли	I	
	30	2856A-6-432	Створка петли	I	
	3I	I45c49-3-458	Шомпол	I	
	32	I 760I 9905 5I4 002	Профиль	I	
	33	I 760I 9905 52I 000	Лира	I6	
	34	I 760I 9905 630 0I7	Трубопровод	I	
	35	I 760I 9905 630 005	Трубопровод	I	
	36	I 760I 9905 630 009	Трубопровод	2	
	37	2709A-I4xI	Гайка	4	
	38	2733A-6	Угольник	I	
	39	I 760I 9905 630 0II	Трубопровод	3	
	40	I 760I 9905 640 000	Клапан стравливающий	I	
	4I	I 760I 9905 630 02I	Трубопровод	I	
	42	I 760I 9905 630 0I9	Трубопровод	I	
	43	27I6A-6	Проходник прямой	3	
	44	I899A-6	Заглушка	3	
	45	I 760I 9905 630 0I5	Трубопровод	I	
	46	I 760I 9905 580 000	Клапан предохранительный	I	
	47	I 760I 9905 575 000	Крестовина	I	

Ил. 76



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	47	2I95A-I2	Гайка	I	
		2I86A-9	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-4	Шайба	15	
	48	I 760I 9905 630 007	Трубопровод	I	
	49	2683A-3	Фильтр воздушный	I	
	50	3003A-6-40	Болт	3	
		340IA-I-6-10	Шайба	3	
		3373A-6	Гайка	3	
	51	3929A-I	Кронштейн	3	
	52	2809A-6-39	Угольник	5	
		2I95A-I2	Гайка	5	
		2I86A-9	Кольцо уплотнительное	5	
	53	I 760I 9905 630 005	Трубопровод	I	
	54	2I98A-4	Шайба	6	
		2608c52-II-20-3-Ж	Кольцо уплотнительное	6	
	55	I 760I 9905 576 000	Корпус	3	
	56	I 760I 9905 590 000	Шланг для зарядки пневматиков	I	
	57	Ил95IA-I0	Клапан предохранительный*	I	
	58	4580A-V6-I000	Рукав	2	
	59	4328A	Наконечник	I	
	60	I 760I 9905 59I 000	Заглушка	I	
	61	I 760I 9905 590 003	Трос	I	
		I753c57-6-4	Заделка троса	2	
	62	I 760I 9905 610 000	Шланг для зарядки амортистоек	I	
		4609A-Г6-240-I750	Рукав	I	
	63	461IA-Г6-240-I750	Рукав	I	
	64	Ил483-3	Заглушка	I	
	65	Ил704A	Кран зарядный*	I	
	66	I 760I 9905 620 000	Шланг к наземному источнику	I	
4609A-Г6-240-I400		Рукав	I		
67	461IA-Г6-240-I400	Рукав	3		
68	4297A	Переходник	I		
69	I 760I 9905 560 00I	Гнездо (прав.)	I		
	I 760I 9905 560 002	Гнездо (лев.)	I		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
8	70	I 760I 9905 550 001	Гнездо (прав.)	I		
		I 760I 9905 550 002	Гнездо (лев.)	I		
	71	I 760I 9905 530 003	Труба	2		
	72	I4I4c49-8	Гайка барашковая	4		
	73	3480A-I,6 Пр2 _{2A} -8	Штифт	4		
	74	I 760I 9905 53I 000	Опора	4		
	75	I 760I 9905 540 003	Труба	2		
	76	I 760I 9905 64I 000	Корпус	I		
	77	I 760I 9905 644 000	Гайка	I		
	78	I 760I 9905 642 000	Заглушка	I		
	79	I 760I 9905 643 000	Пружина	I		
	80		I 760I 9905 645 000	Клапан	I	
			I 760I 9905 645 003	Клапан	I	
	81	I 760I 9905 645 005	Прокладка	I		
	82	Ил952A	Корпус	I		
	83	Ил63I-I	Гайка контролочная	I		
	84	Ил953	Гайка	I		
	85	I 760I 9905 58I 000	Ось	I		
	86	Ил629-3	Пружина	I		
	87		Ил367с	Клапан	I	
		Ил628	Винт	I		
88	Ил632	Шайба	I			
89	Ил630с	Гильза	I			




И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




И. 30.09
Стр. 54/53

Преобразователь давления
Фигура 9 (Лист 2 из 4)

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Преобразователь давления
Фигура 9 (Лист 4 из 4)


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		22 9942 300 000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ		С № 04049 по № 04083
	I	46IIA-Г6-240-2000	Рукав	I	
	2	22 9942 490 000	Хомут	I	
	3	22 9942 500 000	Хомут	I	
	4	22 9942 32I 000	Трафарет	I	
	5	4398A-6-I000	Рукав	I	
	6	4390A-6-2000	Рукав	2	
	7	4609A-Г6-240-2000	Рукав	I	
	8	3320A-5	Гайка	4	
	9	5Ж-65Г	Шайба	I9	
	10	3003A-5-36	Болт	4	
	II	22 9942 5I0 000	Рама	I	
	12	22 9962 05I 000	Обод	2	
	13	22 9962 052 000	Диск	4	
	14	8Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	15	3320A-8	Гайка	4	
	16	3402A-2-18-32	Шайба	2	
	17	340IA-18	Гайка	2	
	18	3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	19	3I83A-5-I6	Винт	I6	
	20	22 9962 055 000	Втулка	4	
	21	22 9962 054 000	Фланец	4	
	22	204 ГОСТ 8338-57	Подшипник*	4	
	23	22 9962 056 000	Втулка	2	
	25	22 9962 050 003	Прокладка	4	
	26	22 9942 330 000	Ящик	I	
	27	I340с5I-4-I0-8	Валик	2	
		3402A-I-4-8	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	28	22 9942 320 000	Крышка	I	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	29	22 9942 322 000	Трафарет	I	
	30	5I5Aн-I	Замок	2	
	3I	22 9942 350 000	Трубопровод	I	
	32	3I66A-5-I0	Винт	II	
	33	33I0A-5	Гайка	I5	
	34	22 9942 3I3 000	Кронштейн	I	
	35	33I0A-6	Гайка	I	
	36	6H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	37	22 9942 36I 000	Корпус	I	
	38	4306A	Кран стравливания	I	
	39	0БМГН-I60	Манометр*	I	
	40	27I0A-I4xI	Гайка	2	
	4I	3402A-I,5-I4-25	Шайба	4	
	42	22 9942 3II 000	Проходник	I	
	43	652800M	Вентиль*	2	
	44	22 9942 3I0 003	Прокладка	2	
	45	3003A-5-26	Болт	4	
	46	22 9942 34I 000	Кронштейн	2	
	47	27I7A-6	Проходник	I	
	48	280IA-6-22	Угольник	2	
	49	22 9942 370 000	Трубопровод	I	
	50	22 9942 3I2 000	Полухомут	2	
	5I	2444A	Пломба	27	
	52	27I0A-I8xI,5	Гайка	2	
	53	22 9942 3I0 005	Шайба	2	
	54	22 9942 009 000	Заглушка	I	
	55	22 9942 402 000	Гайка	I	
	56	322IA-5-I0	Винт	2	
	57	673I00AФ	Половина клапана разъема*	I	
	58	2I86A-I3-2	Уплотнение	I	
	59	22 9942 40I 000	Крышка	I	




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер- фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	60	22 9942 406 000	Цилиндр	I	
	61	22 9942 403 000	Пробка	I	
	62	22 9942 404 000	Крышка	I	
	63	22 9942 405 000	Гайка	I	
	64	2793A-6	Проходник	I	
	65	22 9942 300 003	Трубопровод	I	
	66	22 9942 420 000	Шток	I	
	67	2I86A-II0	Уплотнение	4	
	68	2I87A-II0	Уплотнение (шайба)	2	
	69	2I87A-II7	Уплотнение (шайба)	2	
	70	2I86A-III	Уплотнение	4	
	71	464An-4	Втулка	4	
	72	22 9942 400 003	Тросик	I	
	73	3I72A-4-7	Винт	I	
	74	3402A-I-4-I0	Шайба	I	
	75	4326A	Шайба	I	
	76	32I4A-2-5	Винт	3	
	77	4324A	Трафарет	I	
	78	432IA	Ручка	I	
	79	4323A	Полукольцо стопорное	I	
	80	4322A	Втулка	I	
	81	4320A	Шток	I	
	82	4327A	Сальник	I	
	83	2I86A-6	Кольцо	2	
	84	22 9942 45I 000	Корпус	I	
	85	I367c50-3-4-I0	Втулка	4	
	86	22 9942 440 003	Тросик	I	
	87	22 9942 450 003	Кольцо уплотнительное	I	
	88	43I7A	Гайка	I	
	89	2I93A-MI4xI,5	Заглушка	I	
	90	4325A	Заглушка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	91	22 9942 440 005	Шарик	1	
	92	3177A-2,5-7	Винт	3	
	93	4298A	Заглушка	1	
	94	4299A	Гайка наконечника	1	
	95	4303A	Прокладка	1	
	96	4302A	Штуцер	1	
	97	1,8-250	Тросик	1	
	98	22 9942 462 000	Штуцер	1	
	99	2672A-3	Кольцо	1	
	100	2671A-3	Втулка	1	
	101	2673A-3	Фильтроэлемент	1	
	102	22 9942 461 000	Корпус	1	



Установка приспособлений для проверки гидрогазовых систем
 фигура 10


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 99I0 0I0 000	УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИДРОГАЗОВЫХ СИСТЕМ	I	
	I	I 760I 99I0 0I4 000	Ложемент	I	
	2	I 760I 99I0 0I0 0I7	Лента петельная	2	
	3	I 760I 99I0 0I0 0I5	Лента замковая	2	
	4	I 760I 99I0 0I0 0I9	Лента	2	
	5	3833A-IOT	Прибор для проверки давления в камерах авиационных колес	I	
	6	6807A-I60	Прибор для проверки давления в гидравлических тормозных системах колес шасси	2	
	7	I 760I 99I0 020 003	Приспособление для проверки давления манометром $P = 40 \text{ кгс/см}^2$	I	
	8	I 760I 99I0 0I0 009	Лента петельная	2	
	9	I 760I 99I0 0I0 007	Лента крючковая	2	
	10	I 760I 99I0 0I3 000	Ложемент	I	
	11	I 760I 99I0 030 000	Приспособление для проверки давления в пневматиках	I	
	12	УН99-13	Чемодан	I	
	13	I 760I 99I0 020 005	Приспособление для проверки давления манометром $P = 250 \text{ кгс/см}^2$	I	
	14	Ил704-А	Кран*	2	
	15	I 760I 99I0 022 000	Штуцер	2	
	16	4609A-Г4-240-250	Рукав	2	
	17	I 760I 99I0 02I 000	Переходник	2	
	18	2608с52-П-20-3-ж	Кольцо уплотнительное	2	
	19	ОБМ-1006 $P = 40 \text{ кгс/см}^2$	Манометр*	I	
		ОБМГН1-1006 $P = 250 \text{ кгс/см}^2$	Манометр*	I	
	20	I 760I 99I0 0I0 0I3	Лента петельная	2	
	21	I 760I 99I0 0I0 003	Клин	14	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕИ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб ед	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10	22	I 760I 99I0 0I0 0II	Лента крючковая	2	
	23	I 760I 99I0 0I0 005	Панель	2	
	24	2608с52-4-9-3-Ж	Кольцо уплотнительное	1	
	25	I 760I 99I0 040 000	Переходник	1	
	26	2608с52-4-10-2,5-Ж	Кольцо уплотнительное	1	
	27	МА-10-Т	Манометр*	1	
	28	I 760I 99I0 0II 000	Трафарет	1	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



12.30.11
Стр. 68/67

Приспособление для консервации двигателя
Фигура II

15 ноября 1979 г.

ИЛ 76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 9905 II0 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОНСЕР- ВАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	I	
	I	I 760I 9905 II8 000	Заглушка	I	
	2	I 760I 9905 I90 000	Переходник	I	
	3	I 760I 9905 I95 000	Переходник	I	
	4	4568A-U20-I800	Шланг	I	
	5	I 760I 9905 I50 000	Клапан обратный	I	
	6	I 760I 9905 I40 000	Тройник	I	
	7	I 760I 9905 II0 005	Рукав 2М-22-15	5	
	8	I 760I 9905 II0 007	Трубка	3	
	9	I72Ic54-3-T	Хомут	12	
	10	2I86A-I79-2	Кольцо	2	
	11	У30МЭС-5(Ш)	Герметик	I	
	12	I3ГФ6	Фильтр*	I	
	13	44I2A-I4-22	Штуцер	2	
	14	I 760I 9905 II0 0II	Рукав 2М-22-15	I	
	15	I 760I 9905 II5 000	Заглушка	I	
	16	I 760I 9905 II3 00I	Прокладка	I	
	17	I 760I 9905 II4 000	Переходник	I	
	18	2I86A-349-2	Кольцо	I	
	19	I 760I 9905 II3 002	Прокладка	I	
	20	I 760I 9905 II7 000	Трафарет	I	
	21	I 760I 9905 I80 000	Корпус	I	
	22	I 760I 9905 200 000	Переходник	3	
	23	I 760I 9905 I20 000	Переходник	I	
	24	562M56-70	Кольцо стопорное	I	
	25	I 760I 9905 III 000	Гайка	I	
	26	I 760I 9905 II0 0I3	Трос	6	
	27	I367c50-4-6-I6	Заделка троса	12	
	28	I 760I 9905 II2 000	Заглушка	I	
	29	I 760I 9905 II0 009	Трубка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	30	2705A-20	Гайка	I	
	31	2701A55-20	Ниппель	I	
	32	I 760I 9905 I30 000	Клапан редукционный	I	
	33	I 760I 9905 II0 003	Проволока контролочная	I	
	34	I702A	Заглушка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Редукционный клапан
Фигура 12



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
12		I 760I 9905 130 000	РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН	I	
	1	I 760I 9905 131 000	Корпус	I	
	2	2I86A-73	Кольцо уплотнительное	I	
	3	2480с5I	Клапан редуционный	I	
	4	I734A-3x48x58	Прокладка	I	
	5	I 760I 9905 132 000	Корпус	I	
	6	I 760I 9905 130 003	Проволока контролочная	I	
	7	2444A	Пломба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Обратный клапан
Фигура 13


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
13		I 760I 9905 I50 000	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	I	
	1	I 760I 9905 I52 000	Основание корпуса	I	
	2	2608с52-38-45-2E	Кольцо уплотнительное	I	
	3	I 760I 9905 I53 000	Пружина	I	
	4	I 760I 9905 I50 003	Проволока	I	
	5	I 760I 9905 I60 000	Клапан	I	
	6	I 760I 9905 I5I 000	Корпус	I	
	7	340IA-I-4-8	Шайба	4	
	8	3I62A-4-I4	Винт	4	
	9	I 760I 9905 I50 005	Проволока контролочная	I	
10	2444A	Пломба	I		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Хомуты на цилиндры створок носового шасси
Фигура 14



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
14		I 760I 9904 2I0 000	ХОМУТЫ НА ЦИЛИНДРЫ СТВОРОВ НОСОВОГО ШАССИ	2	
	1	I4I4c49-6	Гайка	2	
	2	I 760I 9904 2II 000	Шайба	2	
	3	I 760I 9904 220 000	Полухомут	1	
	4	I 760I 9904 2I0 007	Прокладка	2	
	5	I 760I 9904 230 000	Полухомут	1	
	6	I 760I 9904 2I2 000	Трафарет	1	
	7	I 760I 9904 2I0 003	Штифт	3	
	8	I 760I 9904 2I0 005	Штифт	2	
	9	M6x60-I ГОСТ 3033-55	Болт откидной	2	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Хомуты на цилиндры створок главного шасси
Фигура I5


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I5		I 760I 9904 240 000	ХОМУТЫ НА ЦИЛИНДРЫ СТВороК ГЛАВНОГО ШАССИ	8	
	I	I4I4c49-6	Гайка	2	
	2	I 760I 9904 2II 000	Шайба	2	
	3	I 760I 9904 260 000	Полухомут	I	
	4	I 760I 9904 280 000	Полухомут	I	
	5	I 760I 9904 240 007	Штифт	I	
	6	I 760I 9904 240 009	Прокладка	2	
	7	I 760I 9904 270 000	Полухомут	I	
	8	I 760I 9904 240 0I3	Трос	I	
		I753c57-6-4	Втулка	2	
	9	I 760I 9904 240 0II	Прокладка	2	
	IO	I 760I 9904 24I 000	Трафарет	I	
	II	I 760I 9904 250 000	Полухомут	I	
	I2	I 760I 9904 240 003	Штифт	2	
	I3	I 760I 9904 240 005	Штифт	2	
	I4	M6x60-I ГОСТ 3033-55	Болт откидной	2	





Хомуты на цилиндры входных дверей
Фигура 16

ИЛ 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I6		I 760I 9904 800 000	ХОМУТЫ НА ЦИЛИНДРЫ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	4	
	I	I4I4c49-6	Гайка	2	
	2	I 760I 9904 2II 000	Шайба	2	
	3	I 760I 9904 8IO 000	Полухомут	I	
	4	I 760I 9904 800 003	Прокладка	2	
	5	I 760I 9904 820 000	Полухомут	I	
	6	I 760I 9904 80I 000	Трафарет	I	
	7	I 760I 9904 800 005	Штифт	2	
	8	I 760I 9904 800 007	Штифт	2	
	9	M6x60-I ГОСТ 3033-55	Болт откидной	2	



И2.30.17
Стр. 84/83


Страховочные приспособления
Фигура 17 (Лист 1 из 2)

15 ноября 1979 г.

274
273

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Страховочные приспособления
фигура 17 (Лист 2 из 2)

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 9904 600 000	СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	I	
	I	I 760I 9904 640 005	Трос	I	
	2	I 760I 9904 640 004	Трос	2	
	3	I 760I 9904 640 003	Трос	I	
	4	I 760I 9904 640 007	Трос	I	
	5	I 760I 9904 640 006	Трос	9	
	6	I 760I 9904 640 002	Трос	I	
	7	I 760I 9904 640 00I	Трос	I	
	8	I 760I 9904 730 000	Чемодан для хранения страхо- вочных приспособлений	I	
	9	I 760I 9904 600 003	Трубка резиновая	9	
	I0	I 760I 9904 600 005	Сукно шинельное	I8	
		I 760I 9904 600 007	Плащ-палатка	I8	
	II	I 760I 9904 860 000	Пояс страховочный	7	
	I3	I 760I 9904 650 000	Карабин	30	
	I4	I 760I 9904 65I 000	Карабин	30	
	I5	I 760I 9904 653 000	Муфта	30	
	I6	I 760I 9904 652 000	Защелка	30	
	I7	I9I6A-0,8-4-22	Пружина	30	
	I8	I 760I 9904 870 000	Пряжка	7	С № 07I62
	I9	I 760I 9904 880 000	Петля	7	С № 07I62
	20	I 760I 9904 86I 000	Скоба	I4	С № 07I62
	2I	I 760I 9904 863 000	Пластина	I4	С № 07I62
	22	3405A-I-4-8	Шайба	I40	С № 07I62
		20ГА-3к-4-I9	Заклепка	70	С № 07I62
	23	I 760I 9904 860 005	Полоса	28	С № 07I62
	24	I 760I 9904 860 0I3	Резина	7	С № 07I62
	25	3405A-0,8-I0-20	Шайба	308	С № 07I62
		С-3Т-I0-9	Заклепка	I54	С № 07I62
	26	I 760I 9904 862 000	Кольцо	I4	С № 07I62
	27	I 760I 9904 860 003	Ремень	7	С № 07I62




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7	28	I 760I 9904 864 000	Пластина	I4	С № 07I62
	29	УН99-20	Чемодан	I	
	30	I 760I 9904 732 000	Трафарет	I	
	3I	I 760I 9904 740 000	Каркас	I	
	32	I 760I 9904 73I 000	Трафарет	I	
	33	I 760I 9904 760 000	Кронштейн	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Стопор руля поворота
Фигура 18



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
18		I 760I 9904 330 000	СТОПОР РУЛЯ ПОВОРОТА		С № 01022
	I	I 760I 9904 33I 000	Сегмент	I	
	2	I 760I 9904 332 00I	Щека	I	
	3	I 760I 9904 332 002	Щека	I	
	4	4Пр _{2а} хI6 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	5	I 760I 9904 333 000	Ручка	I	
	6	I 760I 9904 330 005	Лента	I	
	7	I 760I 9904 330 003	Трос	2	
	8	I 760I 9904 335 000	Палец	2	
	9	I36Iс50-4-6-9	Втулка	4	
	10	3I66A-4-I4 Кд	Винт	2	
	11	B65-3У-6-28	Заклепка	7	
	12	I 760I 9904 336 002	Щека	I	
	13	I 760I 9904 336 00I	Щека	I	
	14	I 760I 9904 334 000	Трафарет	I	




Струбцина руля высоты
Фигура 19



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I9		I 760I 9904 360 000	СТРУБЦИНА РУЛЯ ВЫСОТЫ		С № 01022
	I	I 760I 9904 360 003	Струбцина (прав.)	I	
		I 760I 9904 360 004	Струбцина (лев.)	I	
	2	I 760I 9904 360 009	Накладка	2	
	3	I 760I 9904 35I 000	Болт	4	
	4	I 760I 9904 352 00I	Трафарет	I	
		I 760I 9904 352 003	Трафарет	I	
	5	3I66A-4-5 Кд	Винт	4	
	6	I 760I 9904 360 005	Накладка	2	
		I 760I 9904 360 007	Накладка	2	
	7	I 760I 9904 353 000	Скоба	2	
	8	I 760I 9904 350 005	Лента	2	
	9	I 760I 9904 350 003	Трос	4	
	I0	I753c57-6-4	Втулка	8	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
20		I 760I 9904 400 000	УСТАНОВКА ФИКСАТОРА (СТАБИЛИЗАТОРА)	I	
	1	I 760I 9904 410 000	Фиксатор (стабилизатора)	I	
	2	I 760I 9904 420 000	Кронштейн	I	
	3	5440A-I2-82	Шпилька стопорная	I	
	4	I 760I 9904 400 007	Лента	I	
	5	I 760I 9904 400 005	Флажок	I	
	6	ИлI5I-I2-I0-30 33I5A-I0 3405A-2,5-I0-20	Болт Гайка Шайба	I I I	
	7	I 760I 9904 400 003	Трос	9	
	8	I 760I 9904 450 000	Кронштейн	I	
	9	I 760I 9904 420 003	Пластина	I	
	10	I 760I 9904 42I 000	Кронштейн	I	
	11	I 760I 9904 40I 003	Болт	7	
	12	I 760I 9904 432 000	Втулка	4	
	13	ШС-I5	Подшипник шарнирный*	2	
	14	I 760I 9904 413 000	Трафарет	I	
	15	I 760I 9904 440 000	Корпус	I	
	16	I 760I 9904 41I 000	Винт	I	
	17	I 760I 9904 412 000	Винт	I	
	18	I 760I 9904 414 000	Ручка	I	
	19	3405A-2,5-I0-22	Шайба	2	
	20	I 760I 9904 450 003	Пластина	I	
	21	I 760I 9904 40I 005	Болт	I	
	22	I 760I 9904 45I 000	Кронштейн	I	



Приспособление для ручного привода закрылков
 Фигура 21


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
21		I 760I 9I06 I00 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИВОДА ЗАКРЫЛКОВ	I	
	I	I 760I 9I06 I42 000	Ручка	I	
	2	I 760I 9I06 I43 000	Ось	I	
	3	I 760I 9I06 I44 000	Ручка	I	
	4	3I70A-6-I4 3405A-2-6-I4	Винт Шайба	I I	
	5	3480A-4Пр _{2a} -26	Штифт	I	
	6	I 760I 9I06 I4I 000	Вал	I	
	7	I 760I 9I06 I30 000	Кардан	I	
	8	I 760I 9I06 II0 000	Редуктор	I	
	9	I340с5I-3-22-20 Iх6 ГОСТ 397-66	Валик Шплинт	4 4	
	10	I 760I 9I06 II5 000	Гайка	I	
	11	4846A-30	Стопор	I	
	12	I 760I 9I06 II3 000	Стакан	I	
	13	A20I	Подшипник*	5	
	14	I 760I 9I06 I22 000	Втулка	I	
	15	3I86A-5-I2	Винт	4	
	16	I 760I 9I06 I45 000	Трафарет	I	
	17	I 760I 9I06 II4 000	Стакан	I	
	18	5I2IA-7	Кольцо сальниковое	2	
	19	I 760I 9I06 I2I 000	Валик	I	
	20	2030с54-3-3-I0	Шпонка	4	
	21	I 760I 9I06 II7 000	Крышка	I	
	22	3I86A-5-I2	Винт	4	
	23	I 760I 9I06 I24 000	Кольцо	I	
	24	A200	Подшипник*	I	
	25	I 760I 9I06 I23 000	Кольцо	I	
	26	I 760I 9I06 II8 000	Валик	I	
	27	3320A-6 3405A-I-6-I2	Гайка Шайба	4 4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2I	28	I 760I 9I06 III 000	Корпус	I	
	29	I 760I 9I06 II2 000	Шестерня	4	
	30	I 760I 9I06 II6 000	Крышка	I	
	3I	3I86A-5-I0	Винт	2	
	32	I 760I 9I06 II9 000	Валик	I	

КАТАЛОГ
 АКСЕССУАРИИ СБОРОЧНЫХ УСТРОЙСТВ



Приспособление для ручного привода предкрылков
 Фигура 22


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22		I 760I 9I06 200 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИВОДА ПРЕДКРЫЛКОВ	I	
	I	I 760I 9I06 I42 000	Ручка	I	
	2	I 760I 9I06 I43 000	Ось	I	
	3	I 760I 9I06 I44 000	Ручка	I	
	4	3I70A-6-I6	Винт	I	
		3405A-I-6-I4	Шайба	I	
	5	3480A-4Пр _{2a} -25	Штифт	I	
	6	I 760I 9I06 255 000	Приспособление для расторма- живания РП60-3	I	
	7	I340с5I-3-22-20	Валик	4	
		Iх6 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 9I06 23I 000	Вал	I	
	9	HУ 98I702	Подшипник*	I	
	10	I 760I 9I06 242 000	Болт	3	
		3405A-I-6-I2	Шайба	3	
	11	I 760I 9I06 240 000	Кронштейн	I	
		I 760I 9I06 24I 000	Кронштейн	I	
	12	I 760I 9I06 I30 000	Кардан	I	
	13	I 760I 9I06 220 000	Хомут	I	
	14	I 760I 9I06 2I0 000	Редуктор	I	
	15	I 760I 9I06 257 000	Упор	I	
	16	3Пр _{2a} хI8 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	17	I 760I 9I06 254 000	Шайба	I	
	18	I 760I 9I06 256 000	Вал	I	
	19	3405A-2-5-I2	Шайба	2	
	20	I 760I 9I06 252 000	Стержень	I	
	21	I 760I 9I06 II5 000	Гайка	I	
	22	4846A-30	Стопор	I	
	23	I 760I 9I06 2I2 000	Стакан	I	
	24	I 760I 9I06 2I4 000	Кольцо	I	

I2.30.22
Стр. I03

I5 ноября I979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22	25	I 760I 9I06 2II 000	Корпус	1	
	26	I 760I 9I06 I2I 000	Валик	1	
	27	3I86A-5-I2	Винт	4	
	28	I 760I 9I06 2I5 000	Трафарет	1	
	29	I 760I 9I06 II4 000	Стакан	1	
	30	5I2IA-7	Кольцо сальниковое	2	
	31	I 760I 9I06 I22 000	Втулка	1	
	32	A20I	Подшипник*	3	
	33	2030с54-3-3-10	Шпонка	2	
	34	A200	Подшипник*	1	
	35	3405A-2,5-10-18	Шайба	2	
	36	I 760I 9I06 II2 000	Шестерня	2	
	37	I 760I 9I06 II6 000	Крышка	1	
	38	3I86A-5-10	Винт	2	
	39	3320A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	40	I 760I 9I06 2I3 000	Вал	1	
	41	M5x8 ГОСТ. I476-64	Винт	3	
	42	I 760I 9I06 222 000	Скоба	1	
	43	30I7A-5-28	Болт	1	
		3302A-5	Гайка	1	
		3405A-I-5-10	Шайба	1	
	44	I 760I 9I06 22I 000	Скоба	1	
	45	I 760I 9I06 223 000	Планка	1	
	46	I 760I 9I06 224 000	Штырь	2	
	47	33I5A-6	Гайка	2	
	48	3003A-8-39	Болт	1	
	49	I4I4с49-8	Гайка	1	
	50	I 760I 9I06 I3I 000	Вилка	2	
	51	I4I4с49-5	Гайка	1	
	52	I 760I 9I06 I34 000	Крестовина	1	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
22	53	3058A-4-32	Болт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	54	30I7A-5-28	Болт	I	
		33I5A-5	Гайка	I	
	55	I 760I 9I06 I83 000	Палец	I	
	56	I 760I 9I06 I32 000	Втулка	2	
	57	30I7A-5-28	Болт	I	



Переходник для подогрева двигателя
Фигура 23


ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 9I08 300 000	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ	4	
	I	I 760I 9I08 3I0 000	Патрубок	I	
	2	I 760I 9I08 320 000	Замок	2	
	3	I 760I 9I08 323 000	Корпус	2	
	4	I 760I 9I08 322 000	Кулачок	2	
	5	I9I6A-I-II-30	Пружина	2	
	6	2Пр _{2а} xI6 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	7	I 760I 9I08 32I 000	Ось	2	
	8	2Пр _{2а} xI0 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	9	I 760I 9I08 324 000	Ручка	2	
	IO	3Пр _{2а} xI4 ГОСТ 3I28-70	Штифт	2	
	II	I 760I 9I08 30I 000	Трафарет	I	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Переходник для заправки топлива под давлением
Фигура 24


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
24		20990-733	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ	1	
	I	20990-738	Заглушка	2	
	2	1803с50-II0	Цепочка	4	
	3	20990-734	Основание переходника	1	
	4	20990-736	Кольцо	2	
	5	2608с52-48-65-2-Г	Кольцо	2	
	6	20990-739	Переходник	2	
	7	20990-735	Гайка	2	
	8	20990-733-3	Прокладка	1	
	9	256IA-8	Наконечник*	1	
	10	20990-74I	Переходник	2	
	11	2608с52-45-55-25	Кольцо	2	
	12	20990-740	Заглушка	2	
13		3I66A-6-24	Болт	4	
		330IA-6	Гайка	4	
		3402A-0,5-6-I2	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Ящик переходника для заправки топлива под давлением
Фигура 25



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
25		У9020-530	ЯЩИК ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ЗАПРАВ- КИ ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ	I	
	I	У9020-540	Крышка	I	
	2	У9020-530-II	Ложемент	2	
	3	У9020-530-25	Байка	2	
	4	У9020-530-23	Стойка	6	
	5	22 9I9I 0I3 000	Накладка угловая	4	
	6	ЭОН-8I9	Замок	2	
	7	У9020-530-2I	Перегородка	I	
	8	649Ан	Ручка	I	
	9	22 9I9I 0I4 000	Угольник	8	
	IO	У9020-530-27	Перегородка	I	
	II	У9020-550	Основание	I	
	I2	22 9I9I 0I2 000	Ограничитель	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Переходник для подсоединения изделия 1711Б
Фигура 30


И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
30		I 760I 9I08 800 000	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ I7IIB	I	С № 05I24
	I	I 760I 9I08 806 000	Кольцо уплотнительное	I	
	2	I 760I 9I08 804 000	Фланец	I	
	3	I 760I 9I08 8I0 000	Патрубок	I	
	4	I 760I 9I08 802 000	Вкладыш	2	
	5	I 760I 9I08 80I 000	Крычок	2	
	6	3003A-5-28	Болт	4	
		3302A-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	7	I 760I 9I08 807 000	Трафарет	I	
	8	I 760I 9I08 805 000	Штуцер	I	
	9	I 760I 9I08 808 000	Кольцо уплотнительное	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Шприц
Фигура 36


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
36		I 760I 99I0 970 000	ШПРИЦ	I	
	I	I 760I 99I0 980 000	Трубка	I	
	2	I 760I 99I0 972 000	Стержень	I	
	3	I 760I 99I0 976 000	Прокладка	I	
	4	I 760I 99I0 97I 000	Цилиндр	I	
	5	I 760I 99I0 973 000	Крышка	I	
	6	I9I6A-I.5-I2-30	Пружина	I	
	7	I 760I 99I0 975 000	Шайба	2	
	8	I 760I 99I0 974 000	Манжета	2	
9	33IIA-6	Гайка	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Воронка для слива конденсата из центропланного бака
Фигура 37



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
37		I 760I 99I0 850 000	ВОРОНКА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ ЦЕНТРОПЛАННОГО БАКА	I	
	I	I 760I 99I0 860 000	Воронка	I	
	2	3I66A-4-I4 Кд	Болт	2	
	3	3405A-I-4-8 Кд	Шайба	2	
	4	3302A-4 Кд	Гайка	2	
	5	I 760I 99I0 92I 000	Окантовка	I	
	6	I 760I 99I0 930 000	Упор	I	
	7	I729с52-2I-T	Хомут	I	
	8	I 760I 99I0 850 003	Рукав	I	



Приспособление с удлинителем для слива конденсата
Фигура 38




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
38		I 760I 9910 910 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С УДЛИНИТЕЛЕМ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА	I	
		I 760I 9910 960 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С УДЛИНИТЕЛЕМ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА	I	
	I	I 760I 9910 954 000	Кожух	I	
	2	Д18 ЗП-2,6-6	Заклепка	8	
	3	I 760I 9910 953 000	Петля	I	
	4	I-82-1000 ГОСТ 5717-70	Банка	I	
	5	2608с-75-85-4-Г	Прокладка	I	
	6	2042А-2-62	Шпилька стопорная	I	
	7	I753с57-6-4	Заделка троса	6	
	8	I 760I 9910 910 003	Трос	3	
	9	I 760I 9910 911 000	Крышка	I	
	10	I 760I 9910 940 000	Кронштейн	2	
	11	2042А-2-38	Шпилька стопорная	2	
	12	I 760I 9910 912 000	Трафарет	I	
	13	I 760I 9910 920 003	Труба	I	
	14	3405А-1-4-8	Шайба	2	
	15	3301А-4	Гайка	2	
	16	I 760I 9910 930 000	Упор	I	
	17	3166А-4-14	Болт	2	
	18	I 760I 9910 921 000	Окантовка	I	
	19	Д18-ЗП-2,6-5	Заклепка	4	
	20	В65-ЗП-4-8	Заклепка	8	
	21	УН99-07	Замок (в сборе)	I	
	22	Д18-ЗП-2,6-15	Заклепка	3	
	24	I 760I 9910 951 000	Крюк	I	
25	I 760I 9910 952 000	Петля	I		

Ил. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
38	26	I 760I 99I0 955 000	Пружина	I	
	27	I4I4c49-6 Кд	Гайка барашковая	I	
	28	3402A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	29	I 760I 99I0 962 000	Болт	I	
	30	2006c53-5-26	Валик стальной	I	
	31	20I8c53-5	Шайба под валик	2	
	32	20I8c53-4	Шайба под валик	2	
	33	2006c53-4-33	Валик стальной	I	
	34	I 760I 99I0 965 000	Переходник	I	
	35	I 760I 99I0 96I 000	Полухомут	I	
	36	AMГ5-ЭП-4-7	Заклепка	4	
	37	I 760I 99I0 960 003	Труба удлинителя	I	



Нивелировочная линейка с футляром
 Фигура 39


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
39		I 760I 9905 900 000	НИВЕЛИРОВОЧНАЯ ЛИНЕЙКА С ФУТЛЯРОМ	I	С № 01022
	I	I 760I 9905 930 000	Футляр для нивелировочной линейки	I	
	2	I 760I 9905 93I 000 I 760I 9905 932 000	Ручка Скоба	I 2	
	3	2858A-6-2-II2	Петля	4	
	4	II5An-I	Замок	3	
	5	I 760I 9905 900 003	Труба	6	
	6	I 760I 9905 904 000	Наконечник	I	
	7	I 760I 9905 900 009	Труба	I	
	8	I 760I 9905 907 000	Линейка	I	
	9	I 760I 9905 900 005	Труба	2	
	10	I 760I 9905 903 000	Винт	I	
	11	I 760I 9905 913 000	Наконечник	I	
	12	I 760I 9905 911 000	Стакан	I	
	13	I 760I 9905 912 000	Втулка	I	
	14	I 760I 9905 902 000	Кронштейн	I	
	15	I 760I 9905 901 000	Игла	I	
	16	I 760I 9905 915 000	Хомутик	2	
	17	I 760I 9905 916 000	Болт барашковый	2	
	18	I 760I 9905 915 000	Хомутик	2	
	19	3I66A-4-8 4H 65Г ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	12 12	
	20	I 760I 9905 920 000	Фиксатор	I	
	21	I 760I 9905 925 000	Хомутик	I	
	22	I 760I 9905 905 000	Буж	9	
23	I 760I 9905 906 000	Буж	9		




Приспособление для фиксации баранки правого штурвала
Фигура 40



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
40		I 760I 9904 050 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ БАРАНКИ ПРАВОГО ШТУРВАЛА	I	С № 0409I
	I	I 760I 9904 070 000	Хомут	I	
		I 760I 9904 080 000	Полухомут	I	
	2	I 760I 9904 070 007	Прокладка	2	
	3	I 760I 9904 070 003	Штифт	I	
	4	2-5-16 Кд	Валик	2	
		ОСТ I III89-73			
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	5	I 760I 9904 060 000	Канат	2	
		I 760I 9904 060 005	Трубка	2	
	6	I 760I 9904 060 003	Трос	2	
	7	57с5I-4,5	Коуш	2	
	8	I 760I 9904 090 000	Полухомут	I	
	9	I 760I 9904 070 000	Штифт	I	
	10	M6x70 ГОСТ 3033-55	Болт откидной	I	
	11	3405A-2-6-I4	Шайба	I	
	12	I4I4с49-6	Гайка	I	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Чемодан для ремонта агрегатов сотовой конструкции
Фигура 4I


16.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4I		I 760I 9909 I00 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ РЕМОНТА АГРЕГАТОВ СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ	I	С № 0409I
	I	I 760I 9909 I35 000	Молоток	I	
	2	I 760I 9909 062 000	Шпатель	I	
	3	I 760I 9909 058 000	Лента	I	
	4	2,5Пр2 _{2а} х8 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	5	I 760I 9909 I07 000	Втулка	I	
	6	3204A-3-6 Кд	Винт	4	
	7	I 760I 9909 I03 000	Трафарет	I	
	8	3302A-8 Кд	Гайка	I	
	9	340IA-I-8-I4	Шайба	I	
	10	I 760I 9909 I06 000	Ось	3	
	11	80024 ГОСТ 7242-54	Подшипник*	I	
	12	I 760I 9909 I04 000	Корпус	I	
	13	3003A-8-40 Кд	Болт	I	
	14	I 760I 9909 I08 000	Ручка	2	
	15	I 760I 9909 I09 000	Пробка	2	
	16	4Пр2 _{2а} х18 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	17	I 760I 9909 III 000	Хвостовик	5	
	18	I 760I 9909 II4 003	Основание	I	
		I 760I 9909 II4 005	Основание	I	
		I 760I 9909 II4 007	Основание	I	
		I 760I 9909 II4 009	Основание	I	
		I 760I 9909 II4 011	Основание	I	
	19	I 760I 9909 II3 003	Диск шлифовальный	I	
		I 760I 9909 II3 005	Диск шлифовальный	I	
		I 760I 9909 II3 007	Диск шлифовальный	I	
		I 760I 9909 II3 009	Диск шлифовальный	I	
		I 760I 9909 II3 011	Диск шлифовальный	I	
	20	M4x5 ГОСТ I476-64	Винт	5	
	21	I 760I 9909 I24 000	Ось	I	


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4I	22	4Pr _{2a} x32 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	23	I 760I 9909 I2I 000	Корпус	I	
	24	8I00 ГОСТ 6874-54	Подшипник*	I	
	25	I9I8A-2-22-42	Пружина	I	
	26	I 760I 9909 I22 000	Гайка	I	
	27	I 760I 9909 I23 000	Центр	I	
	28	3I66A-3-8 Кд	Винт	IO	
	29	I 760I 9909 II9 000	Резец	5	
	30	8Гх70 ГОСТ 3128-70	Штифт	I	
	3I	I 760I 9909 I3I 000	Винт	I	
	32	I 760I 9909 I27 000	Гайка	I	
	33	I 760I 9909 I26 000	Поршень	I	
	34	3ГхI8 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	
	35	I 760I 9909 I29 000	Стакан	I	
	36	I 760I 9909 I28 000	Сопло	I	




Штанга для открывания створок гондолы
Фигура 42

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
42		I 760I 9I0I 750 000	ШТАНГА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК ГОНДОЛЫ	I	С № 0409I
	I	I 760I 9I0I 75I 000	Упор	I	
	2	I 760I 9I0I 750 005	Труба	I	
	3	I 760I 9I0I 754 000	Трафарет	I	
	4	I 760I 9I0I 750 007	Труба	I	
	5	I 760I 9I0I 755 000	Заглушка	I	
	6	I 760I 9I0I 756 000	Скоба	I	
	7	I 760I 9I0I 750 009 I753c57-6-4	Трос Гильза	I 2	
	8	2I07c56-6-48-T	Шпилька стопорная	I	
	9	I 760I 9I0I 753 000	Упор	I	
	10	I 760I 9I0I 752 000	Втулка	I	
	11	I 760I 9I0I 750 003	Брусok	I	



Шаблон для регулировки угла выпуска ПФ-4
Фигура 43




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
43		I 760I 9904 970 000	ШАБЛОН ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ВЫПУСКА ПРФ-4	2	С № 01022
	1	I 760I 9904 97I 000	Трафарет	I	
	2	I 760I 9904 972 000	Винт	4	
	3	I 760I 9904 970 0II	Трос	I	
	4	I 760I 9904 970 009	Трос	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Приспособление для установки девиационного пеленгатора
на центроплан
Фигура 44


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
44		I 760I 9I03 0I0 000	ПРИПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕБИЦИОННОГО ПЕЛЕНГАТОРА НА ЦЕНТРОПЛАН		
	I	I 760I 9I03 0I0 003	Прокладка	I	
	2	I 760I 9I03 020 003	Основание	I	
	3	I 760I 9I03 020 005	Труба	I	
	4	ЗЗ06А-10	Гайка	2	
	5	З408А-2-10-20	Шайба	2	
	6	I 760I 9I03 0I4 000	Шпилька	2	
	7	I 760I 9I03 030 005	Лапка	I	
	8	I 760I 9I03 030 003	Труба	I	
	9	I 760I 9I03 0I2 000	Винт	2	
	10	I 760I 9I03 0I1 000	Ручка	2	
	11	З408А-2,5-6-14	Шайба	2	
	12	I 760I 9I03 0I5 000	Трафарет	I	
	13	З174А-3-6	Винт	4	
	14	I 760I 9I03 0I3 000	Винт	I	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Наконечник к КПУ-3 для ПЦД-1
Фигура 45

№ 76


КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
45		I 760I 9I08 0I0 000	НАКОНЕЧНИК К КЛУ-3 ДЛЯ ПЦД-I	I	
	1	I 760I 9I08 0I2 000	Наконечник	I	
	2	I 760I 9I08 0II 000	Штуцер	I	
	3	330IA-8	Гайка	I	
		340IA-I,5-8-I6	Шайба	I	

I2.30.45
Стр. I39

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



И2.30.46
Стр. 140

Приспособление для зарядки камер авиационных колес
Фигура 46


15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
46		I 760I 9905 450 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ КАМЕР АВИАЦИОННЫХ КОЛЕС	I	
	I	4297A	Наконечник приспособления для присоединения к баллону	I	
	2	4609A-Г6-240-100	Рукав	3	
	3	2668A-3	Фильтр воздушный	I	
	4	ОБМ-1006	Манометр Р = 40 кгс/см ² *	I	
	5	I 760I 9905 45I 000	Переходник	I	
	6	4328A	Наконечник для зарядки камер колес, гидроаккумуляторов и амортизационных стоек шасси	I	
7	669300/Б-22	Редуктор*	I		

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕИ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



И2.30.47
Стр. 142

Приспособление для зарядки амортизационных стоек шасси
Фигура 47

15 ноября 1979 г.


ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
47		I 760I 9905 460 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК ШАССИ	I	
	I	4297A	Наконечник приспособления для присоединения к баллону	I	
	2	4609A-Г6-240-1000	Рукав	3	
	3	4611A-Г6-240-1000	Рукав	3	
	4	2668A-3	Фильтр воздушный	I	
	5	4304A-250	Кран	I	
	6	I 760I 9905 45I 000	Переходник	I	
	7	0БМГН1-1006	Манометр P = 250 кгс/см ² ж	I	
	8	4316A	Наконечник для зарядки гидро- аккумуляторов и амортизацион- ных стоек шасси	I	
	9	4I76A	Заглушка	I	
	10	I899A	Заглушка	I	

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Втулка для насадки подшипника
на ось главного шасси
Фигура 48




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
48		I 760I 9I03 040 000	ВТУЛКА ДЛЯ НАСАДКИ ПОДШИПНИКА НА ОСЬ ГЛАВНОГО ШАССИ	I	
	I	I 760I 9I03 040 000	Втулка	I	

I2.30.48
Стр. I45

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Прибор для замера углов отклонения
органов управления
Фигура 49

11.76



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
49		I 760I 9I06 400 000	ПРИБОР ДЛЯ ЗАМЕРА УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	I	
	I	I 760I 9I06 402 000	Диск с конусом	I	
	2	I 760I 9I06 40I 000	Диск с лимбом	I	
	3	I 760I 9I06 420 000	Кронштейн	I	
	4	I 760I 9I06 422 000	Шкала	I	
	5	I 760I 9I06 440 000	Кронштейн	I	
	6	I 760I 9I06 4I7 000	Ручка	I	
	7	I 760I 9I06 4I0 000	Корпус	I	
	8	I 760I 9I06 430 000	Штанга	I	
		I 760I 9I06 450 000	Удлинитель	I	
	9	I 760I 9I06 403 000	Груз	I	
	IO	I 760I 9I06 432 000	Буж	I	
	II	I 760I 9I06 43I 000	Вилка	I	
	I2	H2800I7cI TY/I03	Подшипник*	6	
	I3	3I70A-4-7 Кд	Винт	2	
	I4	I 760I 9I06 4I6 000	Шайба	2	
	I5	I 760I 9I06 460 000	Ось	I	
	I6	I 760I 9I06 407 000	Шайба	I	
	I7	I 760I 9I06 4I2 000	Основание	I	
	I8	I 760I 9I06 408 000	Шестерня	I	
	I9	I 760I 9I06 406 000	Шестерня	I	
	20	I 760I 9I06 4I5 000	Болт	I	
	2I	I 760I 9I06 4II 000	Крышка	2	
	22	3II7A-3-I4 Кд	Винт	8	
	23	3I83A-4-8 Кд	Винт	2	
	24	3I05-0,8-4-8 Кд	Шайба	I	
	25	3I70A-4-7 Кд	Болт	I	
	26	I 760I 9I06 405 000	Гайка	I	
	27	3405A-I-6-I2 Кд	Шайба	I	
	28	3373A-6 Кд	Гайка	I	
	29	I 760I 9I06 4I4 000	Винт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
49	30	I 760I 9I06 440 000	Пята	I	
	3I	I 760I 9I06 424 000	Винт	2	
	32	3I83A-4-8 Кд	Винт	3	
	33	I 760I 9I06 428 000	Втулка	I	
	34	I 760I 9I06 420 IOI	Прокладка	I	
	35	I 760I 9I06 426 000	Прокладка	2	
	36	3I77A-3-8 Кд	Винт	4	
	37	I 760I 9I06 425 000	Болт	2	
	38	I 760I 9I06 423 000	Прижим	I	
	39	I 760I 9I06 420 003	Прокладка	I	
	40	3I72A-3-6 Кд	Винт	4	
	4I	I 760I 9I06 427 000	Трафарет	I	
	42	I 760I 9I06 44I 000	Шкала	I	
	43	3024A-6-30 Кд	Болт	I	
	44	3373A-5 Кд	Гайка	I	
	45	3405A-I,5-5 Кд	Шайба	I	
	46	3I70A-4-I4 Кд	Винт	2	
	47	3405A-I,5-5-I0 Кд	Шайба	2	
	48	I4I4c49-4 Кд	Гайка	2	
	49	I 760I 9I06 404 000	Винт	2	
	50	М5х5 2XI3-22 ГОСТ I477-64	Винт	I	



Пульт контроля ПК-МЦП
Фигура 50

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
50		I 76I2 7000 350 000	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ ПК-МЦП	I	
	I	СЛЦ-5I	Лампа сигнальная (желтая)*	3	
	2	I 760I 7000 380 0I3	Крышка	I	
	3	СМ-28-4,8	Лампа*	I2	
	4	I242с49-5-330	Створка петли	I	
		AMr5-3V-3-6	Заклепка	I0	
	5	I242с49-5-270	Створка петли	I	
		AMr5-3V-3-6	Заклепка	9	
	6	I 76I2 7000 362 000	Трафарет	I	
		AMr5-3K-2-5	Заклепка	4	
	7	СЛЦ-5I	Лампа сигнальная (красная)*	I	
	8	649An	Ручка	I	
		AMr5-3K-4-I0	Заклепка	4	
	9	I 76I2 7000 352 000	Кронштейн в сборе	I	
	I0	A3P ПН-5 сер. 2	Автомат защиты*	I	
	II	3I86A-4-8	Винт	2	
	I2	I 760I 7000 370 005	Стенка	I	
		AMr5-3V-3-6	Заклепка	9	
		AMr5-3V-3-7	Заклепка	I	
	I3	I 76I2 7000 350 900	Инструкция по эксплуатации	I	
	I4	I 760I 7000 350 003	Шомпол	I	
	I5	I 760I 7000 370 007	Окантовка	I	
		AMr5-3V-3-7	Заклепка	II	
	I6	I 760I 7000 358 000	Транспортир	I	
	I7	I 760I 7000 370 003	Основание	I	
	I8	5660A-M36xI,5-2	Заглушка	I	
	I9	I 760I 7000 360 005	Леска капроновая	4	
	20	2PMДЗЗКПН32Г5BI	Разъем штепсельный*	I	
	2I	I 760I 7000 36I 0I0	Пружина	4	
	22	I 760I 7000 370 009	Прокладка	I	
	23	2I53A-5-I8.	Болт анкерный	2	
		AMr5-3V-2,6-6	Заклепка	4	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
50	24	3Г70А-4-8	Винт	4		
		3401А-0,8-4-10	Шайба	4		
	25	1 7601 7000 371 000	Лапка	4		
	26	1 7601 7000 360 019	Чехол	1		
	27	1 7601 7000 360 003	Чехол	1		
	28	1 7601 7000 360 007	Чехол	1		
	29	1 7601 7000 360 015	Кабель	1		
	30	48к	Вилка*	1		
	31	1 7601 7000 360 017	Чехол	3		
	32	1 7601 7000 360 009	Обкладка	4		
	33	2РМД27БПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	1		
	34	5659А-М30х1,5-2	Заглушка	1		
	35	2РМД24БПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	1		
	36	5659А-М27х1,5-2	Заглушка	1		
	37	2РМД18БПН4Г5В1	Разъем штепсельный*	1		
	38	5659А-М20х1-2	Заглушка	1		
	39	5КС	Кнопка*	1		
	40	АН115-1	Замок	2		
		АМГ5-Ж-3-6	Заклепка	8		
	41	3Г70А-4-10	Винт	11		
	42		3241А-4-12	Винт	4	
			4Н 65Г 01 9	Шайба	4	
			ГОСТ 6402-70 2154А-4	Шайба	4	
	43	СЛЦ-51	Лампа сигнальная (зеленая)*	8		
	44		3381А-4	Гайка анкерная	13	
			АМГ5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	26	
	45	1 7612 7000 351 000	Панель в сборе	1		
	46	Ил1629-10,3	Хомут	1		
	47		Ил3030-56	Гребенка минусовая	1	
			АМГ5-ЗП-2,6-6	Заклепка	4	
	48		3382А-4	Гайка анкерная	2	
			АМГ5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
50	49	324IA-3-9	Винт	4	
		340IA-0,5-3-6	Шайба	4	
	50	I 760I 7000 360 000	Жгут в сборе	I	
	51	ТКЕ26ПГ	Реле ^Ж	2	
	52	3382A-3	Гайка анкерная	2	
		AMr5-3V-2,6-6	Защелка	4	
	53	ИлI629-8,3	Хомут	I	
	54	УН78-I48-6	Стойка	2	
	55	УН72-340	Колодка клеммная	I	
	56	324IA-4-I2	Винт	2	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
	57	I 76I2 7000 352 0I3	Кронштейн	I	
	58	3I70A-4-I2	Винт	2	
	59	I 760I 7000 359 000	Шайба	I	
	60	I 760I 7000 355 000	Втулка	I	
	61	I 760I 7000 354 000	Гайка	I	
	62	I 760I 7000 350 005	Обкладка	I	
	63	I 760I 7000 357 000	Пружина	I	
	64	I 760I 7000 356 000	Пробка	3	
	65	I 760I 7000 353 000	Фланец	I	
	66	340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
	67	3373A-4	Гайка	2	

12.40.00

ПОДЪЕМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Траверса для подъема ОЧК
Фигура I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9803 I50 000	ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА ОЧК	I	
	1	I 760I 9803 I58 003	Строп-ветвь	I	
	2	I 760I 9803 I70 003	Строп-ветвь	I	
	3	6568A-3	Серьга	I	
	4	I 760I 9803 I70 005	Строп-ветвь	I	
	5	I 760I 9803 I58 009	Строп-ветвь	I	
	6	I 760I 9803 I58 007	Строп-ветвь	I	
	7	I 760I 9803 I60 000	Балка	I	
	8	I 760I 9803 I57 000	Трафарет	I	
		3I70A-5-8	Винт	4	
	9	I 760I 9803 I58 005	Строп-ветвь	I	
	10	I 760I 9803 I80 000	Тандер	2	
	11	30I7A-I6-I64-5	Болт	2	
	12	30I7A-I2-I32-45	Болт	5	
		3336A-I2	Гайка	5	
		I 760I 9803 I59 000	Шайба	10	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	13	I 760I 9803 I53 000	Направляющая	I	
	14	I 760I 9803 I56 000	Планка	I	
	15	305IA-6-I8	Болт	2	
	16	3I70A-5-I2	Винт	4	
	17	3405A-3-I4-25	Шайба	2	
	18	I 760I 9803 I55 000	Втулка	2	
	19	I 760I 9803 I54 000	Ось	2	
	20	3336A-I6	Гайка	2	
		3405A-2-I6-28	Шайба	2	
		3,2x28 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	21	I 760I 9803 I5I 000	Скоба	2	
	22	I 760I 9803 I52 000	Вкладыш	2	
	23	I 760I 9803 I8I 00I	Винт	2	
	24	I 760I 9803 I90 000	Муфта	2	
	25	I 760I 9803 I8I 002	Винт	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	26	I 760I 9803 182 000	Пробка	4	
	27	3408A-3Пр _{2а} -22	Штифт	4	
	28	I 760I 9803 580 005	Узел такелажный	4	
		I 760I 9803 58I 000	Кронштейн	4	
	29	I6 ГОСТ I3I86-67	Зажим	24	
	30	I 760I 9803 I58 0II	Трос	I6	
	3I	I 760I 9803 555 004	Болт (1 = 49 мм)	I2	
		I 760I 9803 555 005	Болт (1 = 53 мм)	4	
	32	I 760I 9803 582 000	Прокладка	4	

№ 76



КАТАЛОГ
АВИАЦИОННЫХ СПОСОБНЫХ ЧАСТЕЙ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 9803 200 000	СТРОПЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЭЛЕРОНОВ И ПРЕДКРЫЛКОВ	I	
	I	I 760I 9803 250 003	Строп-ветвь	I	
		I 760I 9803 250 0II	Трос	I	
	2	6568A-I	Серьга	I	
	3	I 760I 9803 210 005	Строп-ветвь	I	
	4	I 760I 9803 20I 000	Болт	4	
	5	I 760I 9803 250 0I3	Трос	I	
	6	I 760I 9803 250 009	Проволока	4	
	7	57с5I-8, I	Кош	8	
	8	I 760I 9803 240 000	Узел такелажный	2	
		I 760I 9803 24I 000	Кронштейн	2	
	9	I 760I 9803 240 003	Прокладка	2	
	10	I 760I 9803 210 0I5	Трос	I	
	11	I 760I 9803 210 007	Трос	10	
	12	I 760I 9803 21I 000	Втулка	2	
	13	I 760I 9803 230 003	Прокладка	2	
	14	I 760I 9803 220 000	Винт грузовой	2	
	15	6569A-I	Крык	2	
16	7 ГОСТ 13186-67	Зажим	12		
17	I 760I 9803 250 005	Строп-ветвь	I		
	I 760I 9803 250 0I3	Трос	I		
18	I 760I 9803 210 003	Строп-ветвь	I		
	I 760I 9803 210 0I3	Трос	I		

15 ноября 1979 г.


12.40.02
Стр. 7/8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Стропы для подъема элеронов и предкрылков
Фигура 2

ИЛ 76
КАТАЛОГ
АТЛАШЕ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Траверса для подъема закрылков
Фигура 3

И2.40.03
Стр. 10/9

15 ноября 1979 г.

ИЛ 76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 9803 300 000	ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗАКРЫЛ- КОВ	1	
	I	I 760I 9803 315 000	Строп-ветвь	2	
	2	I 760I 9803 320 000	Труба	1	
	3	6568A-I	Серьга	1	
	4	I 760I 9803 302 000	Трафарет	1	
	5	I 760I 9803 370 000	Ложемент задний	1	
	6	I 760I 9803 330 000	Ложемент передний	1	
	7	I 760I 9803 340 000	Труба	1	
	8	I 760I 9803 332 000	Рым-болт	2	
	9	30I7A-I2-46-4,5	Болт	1	
		3336A-I2	Гайка	1	
		3405A-3-I2-22	Шайба	1	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	I0	2406A-I2-I6-I8	Втулка	1	
	II	I 760I 9803 33I 000	Кронштейн	1	
	I2	2I07c56-I0-97-T	Шпилька стопорная	2	
	I3	I 760I 9803 365 000	Шарнир	2	
	I4	I 760I 9803 334 003	Болт (1 = 38 мм)	2	
	I5	I 760I 9803 330 003	Трос	12	
		I753c57-4-6	Гильза	24	
	I6	I 760I 9803 362 000	Корпус	2	
	I7	I 760I 9803 364 000	Вкладыш	2	
	I8	I 760I 9803 36I 000	Пластина	2	
	I9	3I77A-3-I0	Винт	8	
	20	I 760I 9803 360 003	Прокладка	2	
	2I	30I7A-8-38-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2xI6 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	22	I 760I 9803 334 005	Болт (1 = 40 мм)	2	
	23	I 760I 9803 350 003	Прокладка	2	
	24	I 760I 9803 35I 000	Корпус	2	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	25	I 760I 9803 352 000	Серьга	2	
	26	3327A-I4	Гайка	4	
		I273c50-3-I4-65	Шайба	4	
	27	I 760I 9803 320 000	Труба	1	
	28	3336A-I6	Гайка	3	
		3405A-3-I6-30	Шайба	3	
		3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	29	I 760I 9803 55I 000	Серьга	3	
	30	I 760I 9803 3I6 000	Серьга	2	
	3I	I 760I 9803 3I5 000	Строп-ветвь	2	
		I 760I 9803 3I5 005	Трос	2	
	32	6569A-4	Крюк	2	
	33	57c5I-II	Коуш	4	
	34	30I7A-I6-I42-5	Болт	3	
	35	I 760I 9803 380 000	Труба	1	
	36	I 760I 9803 37I 000	Кронштейн	1	
	37	I 760I 9803 334 009	Болт (1 = 52 мм)		
	38	I 760I 9803 334 007	Болт (1 = 42 мм)		
	39	30I7A-8-70-4	Болт	1	
3336A-8		Гайка	1		
2xI6 ГОСТ 397-66		Шплинт	1		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Траверса для подъема руля высоты
Фигура 4

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 9803 600 000	ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА РУЛЯ ВЫСОТЫ	1	
	I	I 760I 9803 610 000	Балка	1	
	2	6568A-I	Серьга	1	
	3	I 760I 9803 603 000	Трафарет	1	
	4	I 760I 9803 600 007	Трос	1	
	5	I 760I 9803 600 005	Трос	1	
	6	I 760I 9803 311 000	Скоба	3	
	7	I 760I 9803 333 001	Болт	4	
	8	I 760I 9803 602 000	Прокладка	2	
	9	I 760I 9803 601 000	Кронштейн	2	
	10	I 760I 9803 211 000	Втулка	2	
	11	I 760I 9803 600 003	Тросик	6	
	12	7 ГОСТ 13186-67	Зажим	6	
	13	3017A-I4-II2-4,5	Болт	3	
		3327A-I4	Гайка	3	
		3405A-3-I4-25	Шайба	4	
		2,5x25-002	Шплинт	3	
		ГОСТ 397-66			

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ








Стропы для подъема верхнего обтекателя
(носовой и хвостовой частей)
Фигура 5

11.76
КАТАЛОГ
СТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
5		I 760I 9803 650 000	СТРОПЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВЕРХНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ (НОСОВОЙ И ХВОСТО- ВОЙ ЧАСТЕЙ)	I		
	I	I 760I 9803 670 000	Строп-ветвь	2		
		I 760I 9803 670 007	Трос	2		
	2	6568A-I	Серьга	I		
	3	6606A-I-1540-2-I00	Строп-ветвь	2		
	4	I 760I 9803 670 003	Трубка резиновая	2		
	5	I 760I 9803 65I 000	Болт	4		
	6		I 760I 9803 660 000	Узел такелажный	4	
			I 760I 9803 66I 000	Кронштейн	4	
	7	I 760I 9803 20I 000	Болт такелажный	4		
	8	I 760I 9803 660 005	Трос	I2		
	9	I 760I 9803 220 003	Прокладка	2		
	10		I 760I 9803 220 000	Винт грузовой	2	
			I 760I 9803 22I 000	Кронштейн	2	
11	I 760I 9803 660 003	Прокладка	4			

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Стропы для подъема кия
Фигура 6

12.40.06
Стр. 20/19

15 ноября 1979 г.

ИЛ 76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I 760I 9803 700 000	СТРОПЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА КИЛЯ	1	
	1	I 760I 9803 710 000	Строп-ветвь	1	
	2	6568A-3	Серьга	1	
	3	I 760I 9803 180 000	Тандер	2	
	4	I 760I 9803 740 000	Строп-ветвь	2	
	5	I 760I 9803 730 000	Строп-ветвь	2	
	6	I 760I 9803 720 000	Распорка	1	
	7	I 760I 9803 711 000	Пластина	1	
	8	3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		3336A-16	Гайка	2	
		3405A-3-16-28	Шайба	2	
	9	I 760I 9803 703 000	Кронштейн	1	
	10	3017A-16-50-4,5	Болт	2	
	11	1367с50-16-22-16	Втулка	2	
	12	I 760I 9803 181 001	Винт (прав.)	2	
	13	I 760I 9803 190 000	Муфта	2	
	14	I 760I 9803 181 002	Винт (лев.)	2	
	15	I 760I 9803 182 000	Пробка	1	
	16	3480A-3Пр _{2а} -22	Штифт	4	
	17	I 760I 9803 710 005	Трос	2	
	18	10 ГОСТ 13186-67	Зажим	6	
	19	I 760I 9803 721 000	Вилка	2	
	20	I 760I 9803 712 000	Ухо	2	
	21	3336A-12	Гайка	2	
		3405A-2-12-20	Шайба	2	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	22	I 760I 9803 720 003	Труба	1	
	23	I 760I 9803 731 000	Вилка	2	
	24	3017A-12-58-4,5	Болт	2	
	25	3392A-24	Гайка	4	
		3405A-4-24-45	Шайба	4	
	26	I 760I 9803 702 000	Втулка	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6	27	I 760I 9803 740 007	Трос	2	
	28	I 760I 9803 740 003	Трубка резиновая	2	
	29	I 760I 9803 74I 000	Рым-болт	2	
	30	3003A-24-II6	Болт	2	
	3I	I 760I 9803 730 003	Трубка резиновая	2	
	32	I 760I 9803 730 005	Трос	2	
	33	I 760I 9803 70I 000	Втулка	4	
	34	I 760I 9803 732 000	Ухо	2	




Приспособление для подъема руля поворота
Фигура 7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		I 760I 9803 750 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА РУЛЯ ПОВОРОТА	I	
	I	I 760I 9803 760 000	Тельферное устройство	I	
	2	I 760I 9803 820 000	Траверса	I	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



12.40.08
 Стр. 28/27

Тельферное устройство
 Фигура 8

15 ноября 1979 г.

11, 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 9803 760 000	ТЕЛЬФЕРНОЕ УСТРОЙСТВО	1	
	I	I 760I 9803 770 000	Каретка	1	
	2	I 760I 9803 760 003	Труба	1	
	3	I 760I 9803 765 000	Рейка	2	
	4	30I7A-8-84 3374A-8 I273c50-I,5-8-70	Болт Гайка Шайба	6 6 6	
	5	I 760I 9803 768 000 3302A-I0 3405A-3-I0-20	Ручка Гайка Шайба	1 2 2	
	6	I 760I 9803 790 000	Рукоятка	1	
	7	I 760I 9803 76I 000	Кронштейн	1	
	8	I 760I 9803 767 000	Болт	1	
	9	I 760I 9803 762 000	Вилка	1	
	10	49I6A-I0-56 3302A-I0 3405A-3-I0-20	Болт Гайка Шайба	1 1 1	
	II	30I7A-8-82 3374A-8 I273c50-I,5-8-70	Болт Гайка Шайба	1 1 1	
	12	I 760I 9803 763 000	Опора	1	
	13	2042A-4-I02	Шпилька стопорная	1	
	14	I 760I 9803 778 00I	Пластина (прав.)	1	
	15	I 760I 9803 773 000	Колесо	1	
	16	30I7A-6-22 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	10 10 10	
	17	I 760I 9803 775 000	Кронштейн	2	
	18	I 760I 9803 78I 000	Ролик	2	
	19	I363c-8-II-9	Втулка	2	
	20	3059A-8-38 3302A-8	Болт Гайка	2 2	
	2I	30I7A-6-34	Болт	1	







И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	21	3302A-6	Гайка	1	
		3405A-I-6-I2	Шайба	1	
	22	I 760I 9803 779 000	Колесо зубчатое	1	
23		I 760I 9803 800 000	Ролик	2	
		I 760I 9803 80I 000	Ролик	2	
24		24I4A57-I4-I7-I2	Втулка	4	
25		2408A-I4-I2	Втулка	4	
26		I 760I 9803 774 000	Кронштейн	1	
27		3302A-I0	Гайка	4	
		3405A-2,5-I0-20	Шайба	4	
28		30I7A-8-28	Болт	2	
29		I 760I 9803 784 000	Фланец	2	
30		3482A-4Пр _{2а} -I4	Штифт	4	
31		I 760I 9803 778 002	Пластина (лев.)	1	
32		I 760I 9803 77I 000	Трафарет	1	
33		3I66A-4-8	Винт	4	
34		I 760I 9803 783 000	Вал	1	
36		2406A-I2-I8-23	Втулка	2	
37		I 760I 9803 772 000	Крык	1	
38		I 760I 9803 776 000	Вал	6	
		3302A-8	Гайка	16	
		3405A-2-8-I6	Шайба	16	
39		I 760I 9803 8I0 000	Прокладка	1	
40		3480A-3Пр _{2а} -22	Штифт	1	
41		2042A-4-70	Шпилька стопорная	1	
42		I 760I 9803 760 005	Трос	7	
43		I 760I 9803 764 000	Хомут	1	
44		I 760I 9803 8II 000	Наконечник	1	
45		I 760I 9803 766 000	Болт	4	
46		I 760I 9803 8I2 000	Опора	1	
47		I 760I 9803 79I 000	Стопор	1	
48		I 760I 8202 2I4 000	Пружина	1	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8	49	I 760I 8202 2II 000	Корпус	I	
	50	3I77A-3-10	Винт	4	
	51	I 760I 9803 792 000	Фланец	I	
	52	I 760I 8202 I34 000	Шайба	I	
	53	3I86A-5-I4	Винт	I	
	54	220Ic52-3-22	Ось	2	
	55	I 760I 8202 202 000	Педаль	I	
	56	I 760I 8202 204 000	Втулка	I	
	57	I 760I 8202 I9I 000	Шайба	I	
	58	I 760I 8202 I95 000	Ось	I	
	59	3I66A-3-10	Винт	2	
	60	I 760I 8202 20I 000	Корпус	I	
	61	I 760I 8202 203 000	Втулка	I	
	62	I 760I 8202 I94 000	Втулка	I	
	63	I 760I 8202 I97 000	Шайба упорная	2	
	64	I 760I 8202 I96 000	Втулка	I	
	65	3063A-3-20	Болт	3	
66	3I77A-3-8	Винт	3		

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



И2.40.09
Стр. 34/33

Траверса
Фигура 9

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 9803 820 000	ТРАВЕРСА	I	
	I	I 760I 9803 940 003	Строп	I	
	2	I 760I 9803 930 000	Строп	I	
	3	I 760I 9803 900 000	Противовес	I	
	4	I 760I 9803 860 000	Подкос	I	
	5	I 760I 9803 870 000	Подкос	I	
	6	I 760I 9803 940 005	Строп	I	
	7	I 760I 9803 890 000	Подкос	I	
	8	I 760I 9803 950 000	Кронштейн	I	
		I 760I 9803 95I 000	Кронштейн	I	
	9	I 760I 9803 822 003	Болт	8	
	10	30I7A-10-38-4	Болт	2	
		3336A-10	Гайка	2	
		3405A-I,5-10-20	Шайба	2	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	11	I 760I 9803 826 000	Винт	2	
	12	3480A-5Пр _{2a} -25	Штифт	3	
	13	3324A-16	Гайка	3	
	14	I 760I 9803 820 003	Трос	15	
	15	2107с56-10-72-Т	Шпилька стопорная	2	
	16	I 760I 9803 824 000	Серьга	2	
	17	1916A-2-22-60	Пружина	I	
	18	I 760I 9803 852 000	Кольцо	I	
	19	I 760I 9803 85I 000	Стакан	I	
	20	3480A-3Пр _{2a} -16	Штифт	I	
	21	I 760I 9806 073 000	Вилка	I	
	22	I 760I 9803 842 000	Балка	I	
	23	30I7A-10-44-4	Болт	I	
		3336A-10	Гайка	I	
		3405A-2,5-10-20	Шайба	I	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	24	I 760I 9803 82I 000	Пластина	6	
	25	246с50-8	Ушко	3	

11, 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9	26	240с50-8	Муфта	3	
	27	30I7A-8-26-4	Болт	6	
		3336A-8	Гайка	6	
		3405A-I,5-8-18	Шайба	6	
		2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	28	I 760I 9803 843 000	Пластина	3	
	29	I 760I 9803 84I 000	Скоба	I	
	30	30I7A-6-28-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-12	Шайба	2	
		I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3I	I 760I 9803 830 000	Кронштейн	I	
	32	3336A-I6	Гайка	I	
		3405A-3-I6-32	Шайба	I	
		3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	33	2I07с56-I0-78	Шпилька стопорная	I	
	34	I 760I 9803 823 000	Ось	I	
	35	30I7A-I0-94-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	36	30I7A-I0-78-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	3	
		3405A-I,5-I0-20	Шайба	3	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	37	30I7A-I0-88-4	Болт	I	
	38	I 760I 9803 9I0 000	Диск	3	
	39	I 760I 9803 90I 000	Шайба	2	
	40	2I07с56-I0-96	Шпилька стопорная	I	
	4I	I 760I 9803 820 005	Фала	I	
	42	I 760I 9803 900 003	Труба	I	
	43	I 760I 9803 920 000	Кронштейн	I	
		I 760I 9803 92I 000	Кронштейн	I	
	44	2I07с56-8-44-T	Шпилька стопорная	I	
	45	I 760I 9803 825 000	Винт	I	
	46	I 760I 9803 822 005	Болт	3	




Траверса для подъема стабилизатора
Фигура 10



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
10		I 760I 9803 550 000	ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА СТАБИ- ЛИЗАТОРА	1	
	1	I 760I 9803 560 000	Труба	1	
	2	I 760I 9803 590 005	Строп-ветвь	2	
	3	I 760I 9803 570 000	Балка	1	
	4	I 760I 9803 590 003	Строп-ветвь	2	
	5	6568A-3	Серьга	1	
	6	6575A-2	Трафарет	1	
	7	30I7A-I6-I32-5	Болт	2	
	8	I273c-5-I6-II0	Шайба	4	
	9	30I7A-I6-I44-5	Болт	2	
		3336A-I6	Гайка	6	
		3405A-3-I6-30	Шайба	4	
		3,2x40-002	Шплинт	6	
		ГОСТ 397-66			
	10	I 760I 9803 551 000	Скоба	2	
	11	I 760I 9803 553 000	Втулка	2	
	12	I 760I 9803 552 000	Скоба	2	
	13	6606A-I6-II80-3	Строп-ветвь	2	
	14	I 760I 9803 590 007	Трос	10	
	15	I 760I 9803 555 003	Болт	8	
	16	I 760I 9803 582 003	Прокладка	2	
	17	I 760I 9803 580 003	Узел такелажный	2	
		I 760I 9803 581 003	Кронштейн	2	
	18	30I7A-I6-I68-5	Болт	2	
	19	5440A-I0-96	Шпилька	2	
	20	6606A-I6-I040-3	Строп-ветвь	2	
	21	I 760I 9803 554 000	Кронштейн	2	






Строп для подъема подъемника стабилизатора
Фигура II



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		I 760I 9804 I50 000	СТРОП ДЛЯ ПОДЪЕМА ПОДЪЕМНИКА СТАБИЛИЗАТОРА	I	
	I	6568A-I	Серьга	I	
	2	6606A-I-I200-I-I00	Строп-ветвь	I	
	3	I 760I 9804 I50 003	Трос	3	
	4	5440A-I0-74	Шпилька стопорная	I	
	5	I 760I 9804 I52 000	Втулка	I	
	6	I 760I 9804 I5I 000	Скоба	I	
	7	I 760I 9804 I53 000	Винт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Приспособление для подъема бустеров РП
Фигура 12

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I2		I 760I 9806 200 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА БУСТЕРОВ РП	I	
	I	I 760I 9806 230 000	Узел подвески лебедки	I	
		I 760I 9806 22I 00I	Кронштейн	I	
	2	I 760I 9806 290 000	Прижим	2	
	3	I 760I 9806 223 000	Болт	4	
	4	I4I4c49-I0 Кд	Гайка барашковая	4	
	5	49I6A-I0-62-4	Болт	I	
		3336A-I0 Кд	Гайка	I	
		3405A-I,5-I0-I8 Кд	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Штифт	I	
	6	I 760I 9806 23I 000	Серьга	I	
	7	2042A-I-30	Шпилька стопорная	I	
	8	I 760I 9806 230 003	Трос	I	
		I367c50-4-6-I6	Втулка	2	
	9	3482A-5Пр2 _{2а} -I6	Штифт	I	
	I0	I 760I 9806 334 000	Пластина	I	
	II	I 760I 9806 220 000	Узел подвески ролика	I	
		I 760I 9806 22I 002	Кронштейн	I	
	I2	I 760I 9806 220 003	Трос	I	
		I367c50-4-6-I6	Втулка	2	
	I3	I 760I 9806 280 000	Обойма	I	
	I4	302IA-I4-44-4,5	Болт	I	
		3336A-I4	Гайка	I	
		3405A-2-I4-25 Кд	Шайба	I	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 9806 224 000	Скоба	I	
	I6	I 760I 9806 350 000	Ролик	I	
	I7	49I6A-I0-62-4	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-I,5-I0-I8 Кд	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 9806 20I 000	Замок троса	I	
	I9	2042A-2-52	Шпилька стопорная	I	
	20	I 760I 9806 200 003	Трос	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Приспособление для подъема бустеров РВ
Фигура 13






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
13		I 760I 9806 300 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА БУСТЕРОВ РВ	1	
	I	I 760I 9806 302 000	Болт	1	
	2	I 760I 9806 303 000	Втулка	1	
	3	3482А-4Пр _{2а} -18	Штифт	1	
	4	3405А-1-14-18	Шайба	1	
	5	I 760I 9806 301 000	Ограничитель	1	
	6	I 760I 9806 350 000	Ролик	2	
		I 760I 9806 351 000	Ролик	2	
		I 760I 9806 352 000	Втулка	2	
	7	I 760I 9806 410 000	Ограничитель	1	
	8	563М55-14 Кд	Кольцо стопорное	1	
	9	I 760I 9806 304 000	Шпилька	1	
	10	1414с49-10 Кд	Гайка барашковая	1	
	11	3Пр _{2а} -16 ГОСТ 3128-70	Штифт	1	
	12	I 760I 9806 310 000	Балка	1	
		I 760I 9806 311 000	Струбцина	1	
	13	I 760I 9806 313 000	Гайка	1	
		I 760I 9806 310 007	Прокладка	1	
	14	I 760I 9806 314 003 3166А-3-6	Трафарет Винт	1 12	
	15	I 760I 9806 314 001	Трафарет	1	
	16	I 760I 9806 320 000	Труба	1	
	17	I 760I 9806 314 007	Трафарет	1	
	18	I 760I 9806 314 005	Трафарет	1	
	19	I 760I 9806 315 000	Трафарет	1	
	20	I 760I 9806 312 000	Струбцина	1	
		I 760I 9806 310 005	Перекладка	1	
	21	4916А-8-70 Кд 1414с49-8 Кд	Болт Гайка барашковая	2 3	
	22	I 760I 9806 330 000	Шарнир	1	
		I 760I 9806 333 000	Гайка	1	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I3	23	M4x5 ГОСТ I476-64	Винт	I	
	24	I 760I 9806 33I 000	Корпус	I	
	25	5Пр _{2а} -I6 ГОСТ 3I28-60	Штифт	I	
	26	I 760I 9806 330 003 I367с53-4-6-I5	Трос Втулка	I 2	
	27	2042A-I-30	Шпилька стопорная	I	
	28	I 760I 9806 334 000	Пластина	I	
	29	I 760I 9806 332 000	Шарнир	I	
	30	I 760I 9806 330 003	Прокладка	I	
	3I	3302A-8 Кд	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Строп для подъема турбохолодильника
Фигура 14



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
14		I 760I 9804 200 000	СТРОП ДЛЯ ПОДЪЕМА ТУРБОХОЛО- ДИЛЬНИКА		
	I	6568A-I	Серьга	I	
	2	6606A-I-1200-I-I00	Строп-ветвь	I	
	3	КС 0,5 ГОСТ 792-67	Проволока	6	
	4	57с5I-8, I	Коуш	2	
	5	I 760I 9804 I60 003	Трос	5	
	6	5440A-I0-74	Шпилька стопорная	I	
	7	I 760I 9804 20I 000	Скоба	I	
	8	2042A-3-54	Шпилька стопорная	2	
	9	I 760I 9804 2I0 000	Крык	2	
	10	I 760I 9804 2I0 005	Прокладка	2	
	II	6606A-I-500-I-I00	Строп-ветвь	2	




Траверса для подъема радиатора
Фигура 15

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
15		I 760I 9804 300 000	ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА РАДИАТО- РА	I	
	I	I 760I 9804 I60 000	Строп	I	
		6606A-I-I200-I-I00	Строп-ветвь	I	
	2	6568A-I	Серьга	I	
	3	I 760I 9804 303 000	Труба	I	
	4	I 760I 9804 304 000	Трафарет	I	
	5	3327A-I2	Гайка	3	
		I273c50-5-I2-45	Шайба	6	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	6	I 760I 9804 302 000	Болт ушковый	3	
	7	3003A-I0-40-4	Болт	2	
		3327A-I0	Гайка	2	
		3405A-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 9804 305 000	Серьга	I	
	9	5440A-8-66	Шпилька стопорная	I	
	10	I 760I 9804 300 003	Трос	2	
	11	I 760I 9804 I60 003	Трос	I	
	12	5440A-I0-74	Шпилька стопорная	I	
	13	5440A-6-56	Шпилька стопорная	I	
	14	I 760I 9804 30I 000	Серьга	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Строп двухприводного подъемника
I 760I 5772 300 000
Фигура I6

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
16		I 760I 9804 350 000	СТРОП ДВУХПРИВОДНОГО ПОДЪЕМ- НИКА I 760I 5772 300 000	I	
	I	6568A-I	Серьга	I	
	2	6606A-I-I000-I-200	Строп-ветвь	I	
	3	I 760I 9804 350 003	Трос	3	
	4	5440A-I0-74	Шпилька стопорная	I	
	5	I 760I 9804 352 000	Винт	I	
	6	I 760I 9804 35I 000	Скоба	I	
	7	I 760I 9804 353 000	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Приспособление для подъема турбоагрегата двигателя ТА-6А
Фигура 17

12.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I7		I 760I 9806 050 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТУРБОАГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ ТА-6А	I	
	I	I 760I 9806 060 000	Траверса	I	
		I 760I 9806 06I 000	Балка	I	
	2	I 760I 9806 073 000	Вилка	I	
	3	I9I6A-2-20-60	Пружина	I	
	4	I 760I 9806 072 000	Муфта	I	
	5	ЗПр _{2а} -I4 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	6	I 760I 9806 07I 000	Стакан	I	
	7	I 760I 9806 062 000	Трафарет	I	
		3I66A-4-6	Винт	2	
	8	I 760I 9806 080 000	Строп для подъема двигателя ТА-6А	I	
		6568A-I	Серьга	I	
	9	6575A-2	Трафарет	I	
		6576A-2	Трафарет	I	
	IO	57с5I-7, I	Коуш	2	
	II	I 760I 9806 080 007	Проволока	2	
	I2	I 760I 9806 080 005	Трос	I	
	I3	I 760I 9806 080 003	Трос	I	
		I367с50-4-6-I6	Втулка	2	
	I4	5440A-I0-74	Шпилька стопорная	I	
	I5	30I7A-I0-42-4	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-20	Шайба	I	
		2,5x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	I 760I 9806 060 003	Трос	I	
		I367с50-4-6-I6	Втулка	2	
	I7	5440A-I4-72	Шпилька стопорная	I	



Приспособление для подъема генератора
нейтрального газа (ГНГ)
Фигура 18


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
18		I 760I 9806 240 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ГЕНЕРАТОРА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА	I	
	I	I 760I 9806 250 000	Траверса для подъема ГНГ	I	
		I 760I 9806 260 000	Балка	I	
	2	I 760I 9806 270 000	Кронштейн	I	
		I 760I 9806 27I 000	Кронштейн	I	
	3	3003A-10-46-4 Кд	Болт	I	
		3327A-10 Кд	Гайка	I	
		3405A-2-10-20	Шайба	I	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	2409A-10-12-16 Кд	Втулка	I	
	5	I 760I 9806 270 003	Трос	I	
		I367с50-4-6-15	Заделка троса	2	
	6	5440A-10-126	Шпилька стопорная	I	
	7	I 760I 9806 25I 000	Трафарет	I	
		3I66A-3-6	Винт	4	
	8	3327A-12	Гайка	3	
		I273с5-12-45	Шайба	3	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	9	I 760I 9804 302 000	Болт ушковый	3	
	10	3003A-10-42-4 Кд	Болт	3	
		3327A-10 Кд	Гайка	3	
		3405A-2-10-20	Шайба	3	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	11	6606A-I-360-2-100	Ветвь	3	
	12	6569A-2	Крык	3	
	13	I 760I 9806 250 003	Трос	3	
	14	I 760I 9806 25I 000	Рым-болт	3	
	15	I 760I 9806 250 005	Трос	I	
	16	2042A-I-40	Шпилька стопорная	I	
	17	I 760I 9806 253 000	Стакан	I	



Приспособление для монтажа и демонтажа лебедки ЛПГ-3000А
 Фигура 23

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23		I 760I 9804 010 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ЛЕБЕДКИ ЛПГ-3000А	I	С № 01022
	I	I 760I 9804 01I 000	Трафарет	I	
	2	I 760I 9804 020 000	Балка	I	
	3	I 760I 9804 03I 000	Шпилька	I	
	4	I 760I 9804 045 000	Упор	I	
	5	I 760I 9804 050 000	Рама	I	
	6	I340c5I-2I	Валик	2	
	7	3336A-I4	Гайка	2	
		3405A-2,5-I4-26	Шайба	2	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 9804 040 000	Рама	I	
	9	3027A-8-24-3,5	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	10	30I7A-I0-46-4	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	I	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	11	3336A-I6	Гайка	2	
		3405A-3-I6-30	Шайба	2	
		3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	I 760I 9804 014 003	Вилка	I	
	13	I 760I 9804 013 000	Кардан	I	
	14	2I07c56-I0-54	Шпилька стопорная	I	
		I 760I 9804 010 005	Трос	I	
		464An-4	Гильза	2	
	15	I 760I 9804 090 000	Траверса	I	
	16	I 760I 9804 016 000	Строп-ветвь	2	
	17	6569A-3	Крюк	2	
	18	3027A-8-40-3,5	Болт	I	
	19	I 760I 9804 012 000	Траверса	I	
	20	I 760I 9804 095 000	Ремень	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
23	21	I 760I 9804 080 000	Фиксатор	1	
	22	30I7A-10-46-4	Болт	1	
		3336A-10	Гайка	1	
		3405A-2-10-18	Шайба	1	
		2,5x25 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
		I 760I 9804 014 005	Вилка	1	
	24	I4I4c49-8	Гайка	4	
	25	3405A-2,5-8-16	Шайба	4	
	26	I 760I 9804 017 000	Болт ушковый	4	
	27	3059A-6-32-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-1,5-6-12	Шайба	4	
		1,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		28	30I7A-8-98-4	Болт	2
	3336A-8		Гайка	2	
	3405A-1,5-8-14		Шайба	2	
	2x20 ГОСТ 397-66		Шплинт	2	
	29		I 760I 9804 070 000	Полухомут	2

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Принадлежности для монтажа, демонтажа
и переноски электротельферов
Фигура 24

И2.40.24
Стр. 64/63



15 ноября 1979 г.

11,76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
24		I 760I 9806 940 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА, ДЕМОНТАЖА И ПЕРЕНОСКИ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ	I	
	I	I 760I 9806 94I 000	Рельс	I	
	2	I 760I 9806 942 000	Кронштейн	I	
	3	3I55A-5-18	Болт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		3402A-I-5-10	Шайба	8	
	4	I804с50	Ушко	5	
		AMц-ЗК-2,6-9	Заклепка	5	
	5	3003A-8-52	Болт	4	
		3310A-8	Гайка	4	
		8H 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-6I			
	A	I 760I 9806 970 000	Шпилька	4	Сборочный
	6	3402A-0,5-6-10	Шайба	8	
	7	I9IA-0,8-8-26	Пружина	4	
	8	I 760I 9806 975 000	Фиксатор	4	
	9	3480A-2Пр _{2а} -10	Штифт	4	
	10	I593A-I-10	Булавка	5	
	11	I803с50-80	Цепочка	4	
	12	I 760I 9806 943 000	Кронштейн	I	
	13	I 760I 9806 977 000	Упор	I	
	14	B65-3У-4-13	Заклепка	3	
	15	I803с50-120	Цепочка	I	
	16	3I7An-8-78	Шпилька	I	
	B	I 760I 9806 950 00I	Ручка (прав.)	2	Сборочный
	17	I 760I 9806 965 000	Держатель	2	
	18	I 760I 9806 95I 00I	Ручка (прав.)	2	
		I 760I 9806 95I 002	Ручка (лев.)	2	
	19	I 760I 9806 944 000	Втулка	2	
	20	I 760I 9806 950 002	Ручка (лев.)	2	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
АЛТАДЫ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Приспособление для установки нижней антенны КП2-1
Фигура 25 (Лист I из 2)

И2.40.25
Стр. 68/67

15 ноября 1979 г.

414
413



Приспособление для установки нижней антенны КП2-1
Фигура 25 (Лист 2 из 2)

16,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
25		I 760I 9804 500 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НИЖНЕЙ АНТЕННЫ КП2-I		
	I	I 760I 9804 670 001	Балка (прав.)	I	
		I 760I 9804 670 002	Балка (лев.)	I	
	2	I 760I 9804 600 000	Левая стойка	I	
	3	I 760I 9804 610 000	Ремень	4	
	4	I 760I 9804 620 000	Ремень	2	
	5	I 760I 9804 640 000	Стойка правая	I	
	6	I 760I 9804 660 000	Подкос	4	
	7	I 760I 9804 750 000	Водило	I	
	8	I 760I 9804 502 000	Трафарет	I	
	9	I 760I 9804 501 000	Трафарет	I	
	10	I 760I 9804 540 000	Каркас	I	
	11	I 760I 9804 510 000	Колесо в сборе	4	
	12	2006с53-5-26	Валик	10	
		1367с50-5-7-20	Втулка	10	
		2018с53-5	Шайба	20	
	13	5440А-10-126	Шпилька стопорная	4	
	14	3346А-18	Гайка	8	
		3405А-3-18-32	Шайба	8	
		3,2х36-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	15	I 760I 9804 512 000	Втулка	4	
	16	I 760I 9804 530 000	Кронштейн	4	
	17	3017А-8-18	Болт	16	
		3315А-8	Гайка	16	
		3405А-1,5-8-16	Шайба	16	
	18	1248НС-2	Колесо	4	
	19	I 760I 9804 511 000	Ось	4	
	20	I 760I 9804 520 000	Вилка	4	
	21	I 760I 9804 500 003	Тросик	13	
	22	5440А-10-100	Шпилька стопорная	8	


11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Кол-ч. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
25	23	5440A-10-76	Шпилька стопорная	1	
	24	I 760I 9804 695 000	Переходник в сборе	2	
	25	I 760I 9804 702 000	Пружина	2	
	26	3I66A-3-5	Винт	4	
	27	7 ГОСТ 13186-67	Зажим	12	
	28	I 760I 9804 685 003	Трос	4	
	29	I 760I 9804 752 000	Переходник	1	
	30	2006с53-10-36	Валик	1	
		2018с53-10	Шайба	10	
	31	I 760I 9804 680 003	Труба	2	
	32	I 760I 9804 676 000	Шарнир	4	
		3336A-10	Гайка	4	
		2,5x20-002	Шплинт	14	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 9804 726 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 9804 726 002	Кронштейн (лев.)	1	
	34	3302A-10	Гайка	4	
		3405A-2,5-10-20	Шайба	14	
	35	I 760I 9804 728 001	Штырь	2	
	36	I 760I 9804 723 000	Пластина	2	
	37	3072A-5-30	Болт	4	
		3302A-5	Гайка	12	
		3402A-1,5-10	Шайба	8	
	38	I 760I 7715 400 003	Замок	1	
		I 760I 7715 400 004	Замок	1	
	39	I 760I 9804 728 003	Штырь	1	
	40	I 760I 9804 724 001	Пластина (прав.)	1	
		I 760I 9804 724 002	Пластина (лев.)	1	
	41	I 760I 7715 400 011	Замок	1	
		I 760I 7715 400 012	Замок	1	
	42	I 760I 9804 727 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 9804 727 002	Кронштейн (лев.)	1	
	43	3017A-10-82-4	Болт	6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
25	43	3336А-10	Гайка	14		
		3405А-2,5-10-20	Шайба	14		
		2,5х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	14		
	44	I 760I 9804 590 000	Ролик	6		
	45	ДЯ-СС-Сб.-I	Лебедка ручная	2		
	46	I 760I 9804 690 000	Кронштейн	2		
	47	30I7A-10-108-4	3336А-10	Болт	4	
			3405А-2,5-10-20	Гайка	4	
			2,5х20-002	Шайба	4	
			ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
48	30I7A-10-78-4	Болт	2			



Подъемник двигателя
 Фигура 26 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

У



Подъемник двигателя
Фигура 26 (Лист 2 из 2)

16,76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26		I 760I 980I I10 000	ПОДЪЕМНИК ДВИГАТЕЛЯ		
	1	I 760I 980I 270 000	Муфта	1	
	2	I 760I 980I I23 000	Балка	1	
	3	I 760I 980I I40 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 980I I40 002	Кронштейн (лев.)	1	
	4	I 760I 980I 250 000	Муфта	1	
	5	I 760I 980I 242 000	Вилка	2	
	6	5440A-I6-94	Шпилька	2	
	7	I753c55-6-4	Втулка	4	
	8	I 760I 980I 220 003	Трос	2	
	9	30I7A-I8-I32-5	Болт	1	
	10	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	11	3346A-I2	Гайка	4	
	12	3405A-2-I2-22	Шайба	4	
	13	3,2x28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	14	3346A-I6	Гайка	2	
	15	3405A-3-I6-32	Шайба	2	
	16	I 760I 980I 222 000	Кронштейн	2	
	17	3,2x28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	18	3346A-I6	Гайка	2	
	19	3405A-3-I6-32	Шайба	2	
	20	I 760I 980I 242 000	Вилка	2	
	21	30I7A-I6-52-5	Болт	2	
	22	30I7A-I6-80-5	Болт	2	
	23	30I7A-I2-98-4,5	Болт	4	
	24	I 760I 980I 228 000	Кронштейн	1	
	25	I 760I 980I I20 003	Тросик	2	
	26	I367c50-4-6	Гильза	4	
	27	3405A-2,5-I0-20	Шайба	4	





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	28	I 760I 9904 4I4 000	Рукоятка	2	
	29	I 760I 980I I9I 000	Болт	2	
	30	3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3I	3336A-I6	Гайка	I	
	32	3405A-3-I6-28	Шайба	I	
	33	I 760I 980I I82 000	Втулка	5	
	34	3480A-3Пр _{2а} -22	Шпилька	5	
	35	3027A-I2-66-4	Болт	I	
	36	I 760I 980I I80 000	Тяга	I	
	37	3405A-2-I2-22	Шайба	I	
	38	3336A-I2	Гайка	I	
	39	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	40	30I7A-I6-56-5	Болт	I	
	4I	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	42	3336A-I2	Гайка	I	
	43	3405A-2-I2-22	Шайба	I	
	44	I 760I 980I I23 000	Серьга	I	
	45	30I7A-I2-48-4,5	Болт	I	
	46	I 760I 980I I60 000	Кожух	I	
	47	I 760I 980I 280 000	Ролик	I	
	48	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	49	3336A-I0	Гайка	I	
	50	3405A-2-I0-I8	Шайба	I	
	5I	2409A-I0-I2-I6	Втулка	I	
	52	I 760I 980I I29 000	Вкладыш	I	
	53	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	54	3336A-I0	Гайка	3	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
26	55	3405A-2-10-18	Шайба	3	
	56	I 760I 980I 126 000	Серьга	2	
	57	30I7A-10-36-4	Болт	3	
	58	44c49-I-19	Контровка	3	
	59	3440A-10-72	Шпилька	1	
	60	I 760I 980I 128 000	Подвеска	1	
	61	3336A-10	Гайка	1	
	62	3405A-2-10-18	Шайба	1	
	63	I 760I 980I 170 003	Кожух	1	
	64	3027A-10-46-4	Болт	1	
	65	I 760I 980I 127 000	Вилка	1	
	66	I 760I 980I 150 000	Шпилька	2	
	67	3027A-10-50-4	Болт	1	
	68	I 760I 980I 125 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 980I 125 002	Кронштейн (лев.)	1	
	69	49I6A-12-92-4,5	Болт	2	
	70	I 760I 980I 124 000	Ось	1	
	71	I 760I 980I 130 001	Рама (прав.)	1	
		I 760I 980I 130 002	Рама (лев.)	1	
	72	I273c50-5-12-70	Шайба	4	
	73	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3336A-12	Гайка	2	
	75	I 760I 980I 133 000	Вилка	1	
	76	I753c55-6-4	Втулка	4	
	77	5440A-12-90	Шпилька	2	
	78	I 760I 980I 134 000	Вилка	1	
	79	I 760I 980I 120 003	Тросик	2	

11.75
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Стропы для подъема двигателя в контейнере
 Фигура 27


12.40.27
 Стр. 84/83

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
27		I 760I 980I 200 000	СТРОПЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ В КОНТЕЙНЕРЕ	1	
	I	I 760I 980I 208 000	Трафарет	1	
	2	I 760I 980I 210 000	Распорка	1	
	3	6568A-4	Серьга	1	
	4	6606A-18-1200-I-5000	Трос	2	
	5	6606A-18-2276-I-5000	Трос	2	
	6	6569A-7	Крюк	4	
	7	6606A-18-2336A-I-5000	Трос	2	
	8	I 760I 980I 202 000	Щека	2	
	9	I 760I 980I 201 000	Ролик	1	
	10	4916A-20-84-5,5 3336A-20 3405A-3-20-32 3,2x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	1 1 1 10	
	11	3017A-16-80-5 3336A-16 3405A-3-16-28	Болт Гайка Шайба	2 4 10	
	12	3017A-16-68-5	Болт	6	
	13	2406A57-16-20-30	Втулка	4	
	14	I 760I 980I 203 000	Кардан	2	
	15	2406A57-16-20-36	Втулка	2	
	16	I 760I 980I 204 000	Серьга	4	
	17	3017A-16-116-5 3346A-16 3405A-3-16-8 3,2x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 10 4	
	18	I 760I 980I 207 001 I 760I 980I 207 002	Пластина (прав.) Пластина (лев.)	2 2	



Комплект домкратов
Фигура 28 (Лист I из 5)

12.40.28
КАТАЛОГ
УСТАВКИ И СБОРОЧНЫХ ТАБЛИЦ





12.40.28
Стр. 88/87

Комплект домкратов
Фигура 28 (Лист 2 из 5)



15 ноября 1979 г.

434
433

КАВАТОР
АЛТАИ И СБОРОЧНЫХ ЧАСТЕЙ




Комплект домкратов
Фигура 28 (Лист 3 из 5)



Комплект домкратов
 Фигура 28 (Лист 4 из 5)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Комплект домкратов
Фигура 28 (Лист 5 из 5)

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28		39 2300 000 000	КОМПЛЕКТ ДОМКРАТОВ	1	
	I	39 2300 020 000	Рукав	4	
	2	39 2310 000 000	Домкрат	2	
	3	39 2320 000 000	Пульт управления	1	
	4	39 2300 030 000	Чехол	1	
	5	39 2330 000 000	Тележка	1	
	6	39 2330 012 000	Планка	2	
		3071A-4-12	Болт	20	
		3373A-4	Гайка	20	
	7	3402A-0,5-4-8	Шайба	20	
		39 2330 011 000	Планка	2	
		3071A-4-16	Болт	20	
		3373A-4	Гайка	20	
	8	3402A-0,5-4-8	Шайба	20	
		248H-15-280	Трос в сборе	1	
	9	39 2330 080 000	Шпилька	1	
	10	39 2330 100 000	Каркас	1	
	11	501H-1	Замок	4	
	12	3017A-8-20-4	Болт	4	
		3335A-8	Гайка	4	
3402A-2,5-8-16		Шайба	4		
2x20 ГОСТ 397-66		Шплинт	4		
13	39 2330 030 000	Съём задняя	1		
14	K-352	Колесо нетормозное*	3		
15	32 2330 041 003	Втулка	2		
16	3341A-16	Гайка	4		
	3402A-3-16-28	Шайба	4		
	3,2x36 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
17	3166A-5-16	Болт	16		
	3373A-5	Гайка	16		
	3402A-0,5-5-10	Шайба	16		
18	39 2330 070 000	Кронштейн	4		
19	I340c5I-12-38-32	Валик	4		
	3402A-2-12-22	Шайба	4		
	3,2x2 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	20	39 2330 060 000	Подножка	2	
	21	39 2330 004 000	Лирка	4	
	22	39 2330 090 000	Стопор	4	
	23	39 2330 041 005	Втулка	2	
	24	39 2330 007 000	Ось	1	
	25	39 2330 006 000	Втулка	2	
	26	3017А-8-26-4	Болт	4	
		3335А-8	Гайка	4	
		3402А-2,5-8-16	Шайба	4	
		2х20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	27	39 2330 001 000	Вилка	1	
	28	470Н	Водило	1	
	29	3017А-8-52-4	Болт	1	
		3341А-8	Гайка	1	
		3402А-1,5-8-14	Шайба	1	
		2х20 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	30	39 2330 008 000	Шкворень	1	
	31	39 2330 020 000	Кронштейн	1	
	32	39 2330 009 000	Втулка	2	
	33	3341А-16	Гайка	1	
		3402А-3-16-28	Шайба	1	
		3,2х36 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	34	39 2330 094 000	Палец	4	
	35	1916А-1,2-13-25	Пружина	4	
	36	39 2330 092 000	Стакан	4	
	37	39 2330 091 000	Рукоятка	4	
	38	4Пр2 ₂ х18 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	39	39 2310 010 000	Крышка	2	
	40	39 2310 591 000	Винт	2	
	41	3157А-6-12	Винт	2	
	42	39 2310 081 000	Пята	2	
	43	39 2310 520 000	Шток внутренний	2	

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
28	44	39 2310 530 000	Шток средний	2		
	45	39 2310 110 000	Шток наружный	2		
	46	39 2310 504 000	Гайка	2		
	47	39 2310 501 000	Крышка	2		
	48	39 2310 600 000	Цилиндр	2		
	49	39 2310 555 000	Кронштейн	2		
	50	39 2310 003 000	Гайка	2		
	51	M8x16 ГОСТ 1476-58	Винт	8		
	52	2186A-5-I	Кольцо уплотнительное	2		
	53	2194A-8xI,25	Пробка	2		
	54	39 2310 585 000	Опора	2		
	55		I340c5I-8-26-23	Валик	8	
			3402A-2,5-3-16	Шайба	8	
			2,5x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	56	39 2310 560 000	Ручка	4		
	57		2186A-I2I	Кольцо уплотнительное	4	
			2187A-I2I	Шайба защитная	8	
	58	2186A-I29	Кольцо уплотнительное	2		
	59		2186A-I25	Кольцо уплотнительное	2	
			2187A-I22	Шайба защитная	2	
	60		2186A-II6	Кольцо уплотнительное	4	
			2186A-II6	Шайба защитная	8	
	61		2186A-II7	Кольцо уплотнительное	2	
			2187A-II7	Шайба защитная	2	
	62		2186A-III	Кольцо уплотнительное	4	
			2187A-III	Шайба защитная	8	
	63		2186A-II2	Кольцо уплотнительное	2	
			2187A-II2	Шайба защитная	2	
64	39 2310 005 000	Крышка	2			
65		245An-6-16	Винт	8		
		6H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8		
66		39 2310 070 000	Амортизатор	2		
		39 2310 070 003	Амортизатор	2		
		39 2310 071 000	Гайка	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	67	39 2310 008 000	Втулка	2	
	68	39 2310 000 219	Трубопровод	2	
	69	39 2310 090 000	Дроссель	2	
		39 2310 093 000	Штуцер	2	
	70	39 2310 092 000	Клапан	2	
	71	1916А-0,8-11-32-П	Пружина	2	
	72	39 2310 091 000	Гайка	2	
	73	39 2310 007 000	Угольник	2	
	74	с927Ан-10	Тройник	2	
	75	39 2310 140 000	Угольник в сборе	2	
		965Ан-8	Гайка	4	
	76	39 2310 006 003	Крышка	4	
	77	39 2320 003 003	Трафарет	2	
	78	248Ан-20-150	Трос	4	
	79	673100АФ	Клапан разъема*	8	
	80	3003А-12-28	Болт	2	
		3310А-12	Гайка	2	
		12Н 65Г	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	81	3157А-6-18	Болт	4	
		6Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	82	39 2320 003 005	Трафарет	2	
		3166А-2,5-6	Винт	8	
	83	39 2310 141 000	Угольник	2	
	84	39 2310 000 217	Трубопровод	2	
	85	982Ан-8	Стопор	4	
	86	39 2310 130 000	Угольник в сборе	2	
		39 2310 131 000	Угольник	2	
87	39 2310 000 213	Трубопровод	2		
88	3991А-3-41	Стопор	2		
89	Н94-647-6-6	Тройник переходной	2		
90	Н94-639-6	Гайка накидная	2		
91	ГА-133-100-3к	Клапан предохранительный*	3		


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	92	cI047A55-14xI	Гайка	2	
	93	39 2310 000 223	Трубопровод	2	
	94	2809A-6-39	Угольник	2	
	95	2I96A-12xI	Контргайка	2	
	96	2I98A-4	Шайба	2	
	97	2I86A-10-I	Кольцо уплотнительное	2	
	98	2I86A-13	Кольцо уплотнительное	2	
	99	2I98A-6	Шайба	2	
	I00	2I96A-16xI	Гайка	2	
	I01	39 2320 I00 000	Бак	I	
	I03	39 2548 000 000	Фильтр	I	
	I04	39 2320 004 000	Трафарет	I	
	I05	39 2320 007 003	Трафарет	I	
	I06	629600/B-T	Кран*	I	
	I07	39 2320 003 003	Трафарет	3	
	I08	39 2310 003 007	Трафарет	I	
	I09	39 2320 007 005	Трафарет	I	
	I10	3742A-I	Кран	2	
	I11	39 2320 003 005	Трафарет	3	
	I12	3I66A-4-7	Винт	48	
	I13	39 2320 002 000	Люк	I	
	I14	MT-3-400	Манометр*	I	
	I15	HP01-00-2	Насос ручной*	2	
	I16	39 2320 030 000	Крышка	2	
	I17	39 2320 000 006	Лист	2	
	I18	39 2320 000 007	Лист	I	
	I19	39 2320 000 009	Лист	2	
	I20	248H-20-I50	Заделка троса	4	
	I21	39 2320 005 000	Заглушка	4	
	I22	39 2320 000 003	Лист	2	
	I23	39 2320 000 008	Лист	I	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	I24	3I66A-4-I4	Винт	I2	
		3402A-I,5-4-I0	Шайба	I2	
		3350A-4	Гайка	I2	
	I25	39 2320 000 029	Трубопровод	I	
	I26	39 2320 000 135	Трубопровод	I	
	I27	39 2320 000 057	Трубопровод	I	
	I28	OK-08	Обратный клапан ^ж	2	
	I29	39 2320 000 053	Трубопровод	I	
	I30	39 2320 000 145	Трубопровод	I	
	I31	39 2320 000 213	Трубопровод	I	
	I32	39 2320 013 000	Переходник	I	
	I33	39 2320 000 015	Трубопровод	I	
	I34	39 2320 000 033	Трубопровод	2	
	I35	с1011A55-8-27	Угольник	2	
	I36	39 2320 000 051	Трубопровод	I	
	I37	39 2320 000 031	Трубопровод	I	
	I38	с925Aн-II	Угольник	4	
		2196A-I6xI	Контргайка	4	
		2198A-6	Шайба	4	
		2186A-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
	I39	39 2320 000 023	Трубопровод	I	
	I40	39 2320 000 055	Трубопровод	I	
	I41	39 2320 000 021	Трубопровод	I	
	I42	2753A-6-8	Тройник	2	
	I43	39 2320 000 149	Трубопровод	I	
	I44	39 2320 000 043	Трубопровод	I	
	I45	39 2320 000 137	Трубопровод	I	
	I46	39 2320 000 169	Трубопровод	I	
	I47	39 2320 000 041	Трубопровод	I	
	I48	39 2320 000 025	Трубопровод	I	
	I49	39 2320 000 019	Трубопровод	I	
	I50	2749A-8	Тройник	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
28	I51	cI026A55-10	Тройник	1	
	I52	2785A-4-8	Крестовина	1	
	I53	39 2320 000 027	Трубопровод	1	
	I54	I2ГЧ5СН	Фильтр ^Ж	1	
	I55	39 2320 000 017	Трубопровод	1	
	I56	39 2320 000 147	Трубопровод	1	
	I57	39 2320 020 000	Кронштейн	1	
	I58	3183A-5-18	Болт	2	
		3402A-1,5-5-10	Шайба	2	
		3350A-5	Гайка	2	
	I59	39 2320 011 000	Переходник	2	
	I60	3017A-8-22	Болт	8	
		3310A-8	Гайка	8	
		8Н 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
	I61	248Н-20-150	Трос	4	
	I62	39 2340 010 000	Ручка	2	
	I63	39 2340 010 007	Резина	2	
	I64	39 2340 050 000	Ручка	4	
	I65	1340с51-8-22-19	Валик	8	
		3402A-1,5-8-14	Шайба	8	
		2,5x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I66	39 2340 000 000	Плита стопорная	2	
		39 2340 002 000	Плита	2	
	I67	3003A-12-36	Болт	4	
	I68	39 2340 001 000	Втулка	4	
	I69	39 2300 040 003	Заглушка	8	
	I70	4611A-Г8-240-2000	Рукав	8	
	I71	248Н-20-210	Заделка троса	8	
I72	4609A-Г8-240-2000	Рукав	4		




Инструментальная сумка
Фигура 29



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимно- заменяемости и конст- руктивных изменениях
29		39 2360 000 000	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СУМКА	I	
	I	39 2360 000 005	Раскрой	I	
	2	268Н-5-800	Ремень	2	
	3	78II-0I50	Ключ гаечный	I	
	4	39 2360 0I0 000	Ключ специальный	I	
	5	46 ГОСТ 7275-62	Ключ разводной	I	
	6	78II-0004	Ключ гаечный	I	
	7	78IC-0054	Отвертка	I	
	8	78II-0I45	Ключ гаечный	I	
	9	78I2-0352	Ключ рожковый	I	
		2Iкр ГОСТ 6394-73			

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Кронштейн
Фигура 30



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
30		I 760I 9903 020 000	КРОНШТЕЙН	I	
	1.	Ил374-30-24-182	Болт	I	
		33I5A-24	Гайка	I	
	2	Ил374-32-27-200	Болт	I	
		3324A-27	Гайка	I	
	3	I 760I 9903 02I 000	Кронштейн	I	
	4	I 760I 9903 025 000	Трафарет	I	
		3I66A-4-6	Винт	4	
5	I 760I 9903 024 000	Опора	2		
6	I 760I 9903 023 000	Втулка	I		
	I 760I 9903 022 000	Втулка	I		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Кронштейн
Фигура 31


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3I		I 760I 9903 030 000	КРОНШТЕЙН	2	
	I	I 760I 9903 01I 000	Болт	4	
		33I5A-24	Гайка	4	
		3405A-3-24-40	Шайба	4	
	2	I 760I 9903 03I 000	Кронштейн	2	
	3	I 760I 9903 024 000	Опора	2	
4	I 760I 9903 032 000	Трафарет	2		
		3I66A-3-6	Винт	8	

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




И2.40.32
Стр. 110/109

Стяжной тандер
Фигура 32

15 ноября 1979 г.

ИЛ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
32		I 760I 9903 040 000	СТЯЖНОЙ ТАНЦЕР	I	
	I	I 760I 9903 04I 002	Винт	I	
	2	3408A-5Пр _{2а} -32	Штифт	2	
	3	I 760I 9903 040 003	Втулка	I	
	4	I 760I 9903 042 000	Гайка	I	
	5	I 760I 9903 040 007	Шайба	I	
	6	I 760I 9903 047 000	Винт установочный	3	
	7	I 760I 9903 050 000	Корпус	I	
	8	I 760I 9903 040 009	Хомут	2	
	9	I 760I 9903 040 005	Втулка	I	
	10	I 760I 9903 04I 00I	Винт	I	
	11	5440A-18-I04	Шпилька стопорная	2	
	12	3I66A-3-6	Винт	8	
	13	I 760I 9903 049 000	Трафарет	I	
	14	I 760I 9903 046 000	Синхронизатор	I	
	15	I 760I 9903 060 000	Рукоятка	I	
		I 760I 9903 060 003	Рукоятка	I	
	16	I 760I 9903 060 005	Труба	I	
	17	I9I6A-0,8-6-44	Пружина	I	
	18	I 760I 9903 044 000	Фиксатор	I	
	19	3I83A-5-I2	Винт	I	
	20	I 760I 9903 043 000	Пластина	I	
	21	I 760I 9903 045 000	Собачка	I	
	22	I 760I 9903 048 000	Втулка	I	
	23	30I7A-6-26	Болт	I	
		33I5A-6	Гайка	I	
		3402A-I-6-I2	Шайба	I	




Рычаг для установки кронштейнов на главные шасси
Фигура 33


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
33		I 760I 9903 070 000	РЫЧАГ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙ- НОВ НА ГЛАВНЫЕ ШАССИ	I	
	I	5440A-I0-I64	Шпилька стопорная	I	
	2	I 760I 9903 070 003	Трос	I	
	3	I 760I 9903 080 000	Рама	I	
	4	I248HC-2	Колесо	2	
	5	I 760I 9903 093 000	Втулка	4	
	6	3346A-I8 3405A-I,5-I8-32 3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шплинт	2 2 2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Пояс для подъема ПСН-6А в контейнере
Фигура 34

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
34		I 760I 9804 260 000	ПОЯС ДЛЯ ПОДЪЕМА ПСН-6А В КОНТЕЙНЕРЕ	I	
	1	I 760I 9804 260 003	Тесьма	I	
	2	I 760I 9804 260 005	Нитки	I	
	3	I 760I 9804 260 007	Трафарет	I	

ИЛ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**






Трос заземления со штырем
Фигура 35


№ 76
КАТАЛОГ
АЛТАЕИ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
35		I 760I 7I69 090 000	ТРОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ СО ШТЫРЕМ	I	
	1	I 760I 7I69 040 000	Штырь заземления	I	
	2	3373A-6	Гайка	I	
		340IA-I-6-I2	Шайба	I	
	3	I 760I 7I69 03I 000	Наконечник	I	
	4	I 760I 7I69 090 003	Трос	I	
	5	I 760I 7I69 09I 000	Вилка	I	
	6	I 760I 7I69 092 000	Ручка	I	
	7	3405A-I,5-4-I0	Шайба	I	
8	I 760I 7I69 090 005	Проволока	I		

12.50.00
ТЕЛЕЖКИ



Тележка для двигателя
 Фигура I (Лист I из 2)



Тележка для двигателя
 Фигура I (Лист 2 из 2)

12.50.01
 Стр. 4/3

15 ноября 1979 г.

И. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 980I 500 000	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ	I	
	I	I 760I 980I 600 000	Тележка	I	
		I 760I 980I 610 001	Балка (прав.)	I	
		I 760I 980I 610 002	Балка (лев.)	I	
	2	I 760I 980I 520 001	Стойка (прав.)	I	
		I 760I 980I 520 002	Стойка (лев.)	I	
	3	3003A-20-152-5,5 Кд	Болт	4	
		3327A-20 Кд	Гайка	4	
		3405A-3-20-32 Кд	Шайба	4	
		3,2x45-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	4	I 760I 980I 750 000	Ящик	2	
	5	I 760I 980I 660 000	Мост задний	I	
		I 760I 980I 630 000	Рама	I	
	6	I 760I 980I 540 000	Балка задняя	I	
	7	3017A-14-42 Кд	Болт	8	
		3302A-14 Кд	Гайка	8	
		14Н 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			
	8	I 760I 980I 501 000	Трафарет	I	
	9	КИ-94БТ	Колесо*	4	
		660x160 модель 36	Шина*	4	
	10	I 760I 980I 621 000	Рычаг поворота	I	
	11	3024A-24-168-7 Кд	Болт	I	
		3336A-24 Кд	Гайка	I	
		3405A-5-24-40 Кд	Шайба	I	
		3,2x45-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	12	I 760I 980I 910 000	Водило	I	
	13	I 760I 980I 620 000	Мост передний	I	
		I 760I 980I 630 000	Рама	I	
	14	3024A-24-108-7 Кд	Болт	I	
		3336A-24 Кд	Гайка	I	
		3405A-5-24-45 Кд	Шайба	I	
		3,2x60-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	I5	I 95x28MН5-64	Рукоятка с противовесом	2	
	I6	I 760I 980I 522 000	Винт	2	
	I7	I 760I 980I 530 00I	Стойка (прав.)	I	
		I 760I 980I 530 002	Стойка (лев.)	I	
	I8	I 760I 980I 52I 000	Цапфа	2	
	I9	2042A-9-I00	Шпилька	2	
	20	I 760I 980I 500 003	Трос	4	
		I367с50-4-6-6 Кд	Втулка	8	
	2I	M12xI6 ГОСТ I478-58	Винт	2	
	22	3492A-6-40	Штифт	2	
	23	I 760I 980I 862 000	Втулка	4	
	24	302IA-8-90-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3402A-I-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	25	I 760I 980I 890 000	Цапфа	2	
		I 760I 980I 89I 000	Цапфа	2	
	26	I 760I 980I 623 000	Палец	2	
	27	2505A	Пресс-масленка	2	
	28	3336A-24 Кд	Гайка	2	
		3405A-5-24-45 Кд	Шайба	2	
		3,2x50-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	29	I 760I 980I 642 000	Втулка	2	
	30	I 760I 980I 643 000	Втулка	2	
	3I	3024A-6-62-3 Кд	Болт	2	
		3346A-6 Кд	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2 Кд	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	32	3336A-I4 Кд	Гайка	4	
		3405A-2-I4-25 Кд	Шайба	4	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 980I 622 000	Кулак	2	
	34	3024A-I4-I24-4,5 Кд	Болт	4	
	35	I 760I 980I 627 000	Проушина	2	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	36	3024A-I4-74-4,5 Кд	Болт	2		
		3336A-I4 Кд	Гайка	2		
		1363с-I4-I7-I6 Кд	Втулка	2		
		3405A-2-I4-25 Кд	Шайба	2		
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2		
	37	3321A-24 Кд	Гайка	2		
		3463A-24 Кд	Шайба контрольная	2		
	38	I 760I 980I 626 000	Тяга	2		
	39	3320A-24 Кд	Гайка	2		
	40	I 760I 980I 625 000	Вилка	2		
	41	3017A-I6-54-5 Кд	3336A-I6 Кд	Болт	2	
			3336A-I6 Кд	Гайка	2	
			3405A-2-I6-30 Кд	Шайба	2	
			3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	42	I 760I 980I 624 001	I 760I 980I 624 002	Поводок (прав.)	1	
			I 760I 980I 624 002	Поводок (лев.)	1	
	43	2030с54-I0-8-45 Кд	Шпонка	2		
	44	I 760I 980I 502 000	Кронштейн	2		
	45	3003A-20-I52-5,5 Кд	3327A-20 Кд	Болт	2	
			3327A-20 Кд	Гайка	2	
			3405A-3-20-32 Кд	Шайба	2	
			3,2x45-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	46	I 760I 980I 784 000	Винт	2		
	47	I 760I 980I 786 000	Ручка	2		
	48	I 760I 980I 785 000	Скоба	2		
	49	2107с56-I6-74-T	Шпилька стопорная	2		
	50	I 760I 980I 783 000	Вилка	2		
	51	I 760I 980I 782 000	Гнездо	2		
	52	I 760I 980I 781 000	Опора	2		
	53	3336A-I0 Кд	3405A-I,5-I0-I8 Кд	Гайка	4	
			3405A-I,5-I0-I8 Кд	Шайба	4	
			2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
54	I 760I 980I 540 000	Балка задняя	1			
55	I 760I 980I 546 000	Болт	8			


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	55	33I5A-I2 Кд	Гайка	8	
		3405A-2-I2-20 Кд	Шайба	8	
	56	30I7A-I0-92 Кд	Болт	4	
		33I5A-I0 Кд	Гайка	4	
		3405-I,5-I0-I8 Кд	Шайба	4	
	57	3003A-I6-90-5 Кд	Болт	2	
		3327A-I6 Кд	Гайка	2	
		3405A-2-I6-30 Кд	Шайба	2	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	58	I 760I 980I 760 000	Ящик	2	
	59	I 760I 980I 750 005	Прокладка	2	
	60	I 760I 980I 770 000	Крышка	2	
	61	3382A-8	Гайка	8	
	62	I 760I 980I 750 003	Прокладка	4	
	63	8I58с57-I,5-T	Замок	4	
	64	286IA-I-2-440 Кд	Петля	2	
	65	305IA-8-I8 Кд	Болт	8	
	66	I 760I 980I 870 000	Фланец тормозной	2	
	67	I 760I 980I 86I 000	Ось	2	
	68	I 760I 980I 66I 000	Основание	2	
	69	3072A-8-I8 Кд	Болт	4	
	70	30I7A-6-I2 Кд	Болт	4	
		6H 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	71	I 760I 980I 662 000	Кронштейн	2	
	72	I 760I 980I 690 000	Штырь	1	
	73	I 760I 980I 68I 000	Ручка	2	
	74	I 760I 980I 685 000	Рычаг	2	
75	I340с5I-6-20-I6,5 Кд	Валик	4		
	3405A-I-6-I2 Кд	Шайба	4		
	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
76	I 760I 980I 687 000	Кронштейн	2		
77	I9I6A-2,5-25-59П	Пружина	2		

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях	
I	78	I 760I 980I 682 000	Стопор	2		
	79	I 760I 980I 686 000	Втулка	2		
	80	I 760I 980I 684 000	Гайка	2		
	81	I730A-I-30-38	Шайба	2		
	82		30I7A-8-30-4 Кд	Болт	8	
			3336A-8 Кд	Гайка	8	
			3405A-2-8-I4 Кд	Шайба	8	
			2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	83	3480A-5Пр _{2а} -I8	Штифт	4		
	84		M5x6 кл. 2-055	Винт	2	
			ГОСТ 1476-64			
	85	I 760I 980I 683 000	Корпус	2		
	86		3003A-8-42	Болт	8	
8H 65Г 02			Шайба	8		
ГОСТ 640I-70						

КВАЛИФИКАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
 КВАЛИФИКАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
 ВИДЕЛИТЕЛЕ СВОРОЧНИХ РАБОТ



Приспособление для перевозки двигателя ТА-6А, ГНГ и шасси
 Фигура 2 (Лист I из 2)

IV



Приспособление для перевозки двигателя ТА-6А, ГНГ и шасси
Фигура 2 (Лист 2 из 2)

№ 76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		I 760I 980I 700 000	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ТА-6А, ГНГ И ШАССИ	I	
	I	I 760I 980I 710 000	Рама грузовая	I	
		I 760I 980I 720 000	Рама	I	
	2	3024А-16-62-5 Кд	Болт	4	
		3336А-16 Кд	Гайка	4	
		3405А-2-16-30 Кд	Шайба	4	
		3,2x28 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 980I 711 000	Трафарет	I	
	4	I 760I 980I 740 000	Фиксатор	4	
	5	I 760I 980I 712 000	Корпус	4	
	6	5440А-10-92	Шпилька	2	
	7	I 760I 980I 710 003	Тросик	12	
		I367с50-4-5-8	Заделка троса	24	
	8	3024А-10-56 Кд	Болт	2	
		3315А-10 Кд	Гайка	8	
		3405А-1,5-10-18	Шайба	8	
	9	3083А-8-24 Кд	Болт	8	
		3302А-8 Кд	Гайка	8	
		3405А-1,5-8-14 Кд	Шайба	8	
	10	5440А-10-86	Шпилька	2	
	11	3024А-10-50 Кд	Болт	2	
	12	I 760I 980I 730 000	Стойка	4	
	13	5440А-12-118	Шпилька	4	
	14	5440А-10-114	Шпилька	4	
	15	3024А-10-80 Кд	Болт	4	
	16	I 760I 980I 590 000	Стропа для подъема шасси	I	
		6568А-2	Серьга	I	
	17	6607А-2	Коуш	2	
	18	I3 ГОСТ I3I86-67	Зажим	6	
	19	I 760I 980I 591 000	Серезка	I	
	20	2042А-4-52	Шпилька	I	
	21	I 760I 980I 590 003	Тросик	I	
		I753с57-6-4	Заделка троса	2	


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст. руктивных изменениях
2	22	I 760I 980I 592 000	Сережка	1	
	23	I 760I 980I 590 005	Трос	1	
	24	I 760I 980I 800 001	Узел транспортировки главного шасси (прав.)	1	
		I 760I 980I 800 002	Узел транспортировки главного шасси (лев.)	1	
		I 760I 980I 820 000	Хомут	2	
		I 760I 980I 820 009	Прокладка	2	
		25	3003A-8-62-4	Болт	4
		3327A-8	Гайка	4	
		3402A-1-8-12	Шайба	4	
		2x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	26	I 760I 980I 810 001	Кронштейн (прав.)	1	
		I 760I 980I 810 002	Кронштейн (лев.)	1	
		I 760I 980I 810 017	Прокладка	2	
	27	I 760I 980I 55I 000	Трафарет	2	
	28	I 760I 980I 800 003	Тросик	8	
	29	2042A-9-172	Шпилька стопорная	8	
	30	M10x80 ГОСТ, 3033-55	Болт откидной	2	
		I4I4c49-10	Гайка барашковая	2	
	31	M8x65 ГОСТ 3033-55	Болт откидной	2	
	32	I 760I 980I 830 001	Узел транспортировки переднего шасси (прав.)	1	
		I 760I 980I 830 002	Узел транспортировки переднего шасси (лев.)	1	
		I 760I 980I 850 000	Хомут	2	
I 760I 980I 850 007		Прокладка	2		
33		3003A-6-46-3	Болт	4	
	3327A-6	Гайка	4		
	3402A-2-6-12	Шайба	4		
	I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	4		
34	I 760I 980I 840 001	Кронштейн (прав.)	1		
	I 760I 980I 840 002	Кронштейн (лев.)	1		
	I 760I 980I 840 021	Прокладка	2		
35	I 760I 980I 57I 000	Трафарет	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Дожемент для транспортировки стоек шасси без колес
Фигура 3


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 980I 410 000	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЕК ШАССИ БЕЗ КОЛЕС	2	С № 0306I
	I	I 760I 980I 420 000	Хомут	2	
	2	I 760I 980I 420 007	Прокладка	2	
	3	3003A-8-70-4 3327A-8 3405A-1,5-8-14 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт	2	
			Гайка	4	
			Шайба	4	
			Шплинт	4	
	4	I 760I 980I 430 017	Прокладка	2	
	5	I 760I 980I 430 000	Кронштейн	2	
	6	3I70A-4-8	Винт	8	
	7	I 760I 980I 414 000	Трафарет	2	
	8	I 760I 980I 411 000	Гайка	8	
	9	I 760I 980I 410 005	Трос	4	
10	I 760I 980I 412 000	Пластина	2		
11	3003A-8-60-4	Болт	2		
12	I 760I 980I 413 000 3405A-1,5-6-4	Болт откидной	2		
		Шайба	2		
13	I4I4c49-10	Гайка барашковая	2		





Подставка под тельфер
Фигура 4



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		I 760I 9902 250 000	ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЬФЕР	4	
	I	I 760I 9902 260 000	Рама	I	
	2	7x7-2,8 ГОСТ 2172-71	Тросик*	2	
	3	2I07c56-8-58	Шпилька	2	
	4	УН72-500-900	Ремень в сборе	4	
	5	I 760I 9902 25I 000	Трафарет	I	
	6	I 760I 9902 253 000	Опора	4	
	7	I 760I 9902 250 003	Войлок	2	



Тележка
 Фигура 5 (Лист I из 2)

12.50.05
 Стр. 24/23

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		39 7500 000 000	ТЕЛЕЖКА	1	
	1	39 7500 050 000	Водило	1	
	2	K-350	Колесо*	4	
	3	39 7500 002 000	Трафарет	1	
	4	39 7500 001 000	Трафарет	1	
	5	39 7510 000 000	Рама	1	
	6	39 7511 000 000	Рама	1	
	7	3003A-6-26	Болт	44	
		3320A-6	Гайка	44	
		3402A-2-6-22	Шайба	44	
		6H 65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	44	
	8	39 7510 001 000	Доска	12	
		39 7510 002 000	Доска	3	
		39 7510 011 000	Доска	2	
	9	39 7510 040 000	Крышка	1	
	10	2867A-9-3-450	Петля	2	
	11	39 7511 000 003	Профиль	2	
	12	39 7511 050 001	Крышка	1	
	13	2867A-4-3-300	Петля	2	
	14	39 7511 050 002	Крышка	1	
	15	39 7510 005 000	Коврик	2	
	16	39 7510 030 000	Крышка	1	
	17	39 7500 010 000	Замок	4	
	18	39 7500 015 001	Корпус	4	
		39 7500 015 002	Корпус	2	
19	39 7500 031 000	Валик	4		
20	1916A-I-6-16	Пружина	4		
21	6У 6 мм Р	Шарик	4		
22	39 7500 033 000	Ручка	4		
23	39 7500 032 000	Вилка	4		
24	39 7500 011 000	Защелка	4		
25	3402A-2,5-6-14	Шайба	4		



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	26	3310A-6	Гайка	4	
	27	3346A-18	Гайка	4	
		3,2x40 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	28	39 7544 031 000	Втулка	4	
	29	39 7544 042 000	Цапфа	4	
	30	3Пр ₂ xI4 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	31	39 7544 009 000	Гайка	4	
	32	39 7544 006 000	Гайка	4	
	33	563Ил55-30	Кольцо	4	
	34	3402A-3-30-50	Шайба	4	
	35	39 7544 041 000	Ось	4	
	36	I-B ГОСТ 1303-56	Масленка	4	
	37	M6xI2 ГОСТ 1481-64	Винт	8	
	38	39 7544 050 000	Тяга	2	
		39 7544 060 000	Тяга	2	
	39	3320A-I6	Гайка	4	
	40	39 7544 051 000	Наконечник вильчатый	4	
	41	3031A-I4-80-4,5	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3402A-2-I2-25	Шайба	I	
		2,5x32 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	42	2-10-28	Валик	4	
		ОСТ I II189-74			
	43	3402A-I,5-10-18	Шайба	4	
		2,5x16 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	44	39 7544 005 003	Втулка	2	
	45	39 7544 005 005	Втулка	I	
	46	39 7544 008 000	Кронштейн	I	
	47	2107с56-I4-I07	Шпилька	I	
	48	3155A-6-I2	Винт	8	
49	39 7544 007 000	Болт	4		
50	39 7544 004 001	Сошка	I		


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	50	39 7544 004 002	Сошка	1	
	51	1916А-2,5-19-65-П	Пружина	4	
	52	39 7544 003 000	Втулка	4	
	53	39 7544 032 000	Колпак защитный	4	
	54	248Н-30-160	Заделка каната	1	
	55	39 7544 011 000	Шайба регулировочная	2	
	56	6Pr2 _a x16 ГОСТ 3128-70	Штифт	4	
	57	39 7544 002 000	Фланец	2	
	58	39 7544 001 001	Сошка	1	
		39 7544 001 002	Сошка	1	
	59	3181А-6-14	Винт	8	
	60	2042А-7-86	Шпилька	1	
	61	39 7544 020 000	Рычаг	2	

12.60.00

ИНСТРУМЕНТ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



12.60.01
Стр. 2/1

Чемодан для инструмента
Фигура I

15 ноября 1979 г.

500
499

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I0I 000 00I I 760I 9I0I 000 002 УН99-20	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (ДЛЯ ПЛАНЕРА) Чемодан	1 1 1	
	1	УН99-2I	Крышка нижняя	1	
	2	I45с-3-6I2	Шомпол	1	
		I242с49-6-592	Створка петли	1	
		I242с49-6-560	Створка петли	1	
	3	УН99-22-3	Крышка верхняя	1	
	4	УН99-16-5	Козырек	1	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I0I 00I 000	Трафарет	1	
		I 760I 9I0I 002 000	Трафарет	1	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-590-2	Сумка	1	
		Я9022-585-1	Сумка	1	
Я9022-585-2		Сумка	1		
I 760I 9I0I 500 00I		Сумка (прав.)	1		
I 760I 9I0I 500 002		Сумка (лев.)	1		
I 760I 9I0I 550 00I I 760I 9I0I 550 002		Сумка (прав.) Сумка (лев.)	1 1		
14	3I66A-4-I2	Винт	22		
15	340IA-I-4-I0	Шайба	22		
16	УН99-08	Обойма	2		
17	С-3К-3-7	Заклепка	2		
	С-3К-3-9	Заклепка	2		
18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2		
19	УН99-11	Скоба	2		


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I0I 300 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (ДЛЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК)	I	
		УН99-20	Чемодан	I	
	I	УН99-2I	Крышка нижняя	I	
	2	I45c-3-6I2	Шомпол	I	
		I242c49-6-592	Створка петли	I	
		I242c49-6-560	Створка петли	I	
	3	УН99-22-3	Крышка верхняя	I	
	4	УН99-16-5	Козырек	I	
	5	УН99-12	Крычок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I0I 30I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-1020-2	Сумка	I	
		I 760I 9I0I 600 00I	Сумка (прав.)	I	
		I 760I 9I0I 600 002	Сумка (лев.)	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	3401A-I-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	C-3K-3-7	Заклепка	2	
		C-3K-3-9	Заклепка	2	
	18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	

12.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I02 000 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (ДЛЯ ШАССИ И ГИДРОСИСТЕМ)	I	
		УН99-20	Чемодан	I	
	I	УН99-2I	Крышка верхняя	I	
	2	I45с-3-6I2	Шомпол	I	
		I242с49-6-592	Створка петли	I	
		I242с49-6-560	Створка петли	I	
	3	УН99-22-3	Крышка нижняя	I	
	4	УН99-16-5	Козырек	I	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I02 00I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-420-2	Сумка	I	
		I 760I 9I02 100 00I	Сумка (прав.)	I	
		I 760I 9I02 100 002	Сумка (лев.)	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	3401A-I-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	С-3К-3-7	Заклепка	2	
		С-3К-3-9	Заклепка	2	
	18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I03 000 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПО КИСЛОРОДНОМУ (ВЫСОТНОМУ) ОБОРУДОВАНИЮ	I	
		УН99-13	Чемодан	I	
	I	УН99-14	Крышка нижняя	I	
	2	I45c-3-378	Шомпол	I	
		I242c49-6-368	Створка петли	I	
		I242c49-6-336	Створка петли	I	
	3	УН99-15-3	Крышка верхняя	I	
	4	УН99-16-3	Козырек	I	
	5	УН99-12	Крючок	I	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I03 00I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	П128Т-3600-110-2	Сумка	I	
		I 760I 9I03 100 00I	Сумка	I	
		I 760I 9I03 100 002	Сумка	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	340IA-1-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	С-ЗК-3-7	Заклепка	2	
		С-ЗК-3-9	Заклепка	2	
	18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	

12.60
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I04 000 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ	I	
		УН99-20	Чемодан	I	
	I	УН99-2I	Крышка нижняя	I	
	2	I45с-3-6I2	Шомпол	I	
		I242с49-6-592	Створка петли	I	
		I242с49-6-560	Створка петли	I	
	3	УН99-22-3	Крышка нижняя	I	
	4	УН99-16-5	Козырек	I	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I04 00I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-630-1	Сумка	I	
		Я9022-630-2	Сумка	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	3401A-1-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	С-3К-3-7	Заклепка	2	
		С-3К-3-9	Заклепка	2	
	18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I04 200 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПО ПРИБОРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	I	
		УН99-20	Чемодан	I	
	I	УН99-2I	Крышка нижняя	I	
	2	I45с-3-6I2	Шомпол	I	
		I242с49-6-592	Створка петли	I	
		I242с49-6-560	Створка петли	I	
	3	УН99-22-3	Крышка верхняя	I	
	4	УН99-16-5	Козырек	I	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I04 20I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-595-1	Сумка	I	
		Я9022-595-2	Сумка	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	3401A-I-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	С-3К-3-7	Заклепка	2	
		С-3К-3-9	Заклепка	2	
	18	3402-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I04 400 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ	1	
		УН99-20	Чемодан	1	
	I	УН99-21	Крышка нижняя	1	
	2	I45с-3-6I2	Шомпол	1	
		I242с49-6-592	Створка петли	1	
		I242с49-6-560	Створка петли	1	
	3	УН99-22-3	Крышка верхняя	1	
	4	УН99-16-5	Козырек	1	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I04 40I 000	Трафарет	1.	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-590-1	Сумка	1	
		Я9022-590-2	Сумка	1	
14	3I66A-4-12	Винт	22		
15	340IA-I-4-10	Шайба	22		
16	УН99-08	Обойма	2		
17	С-3К-3-7	Заклепка	2		
	С-3К-3-9	Заклепка	2		
18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2		
19	УН99-11	Скоба	2		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I		I 760I 9I09 000 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ БОРТОВОГО ИНСТРУ- МЕНТА ИНЖЕНЕРА (ТЕХНИКА)	I	
		УН99-13	Чемодан	I	
	I	УН99-14	Крышка нижняя	I	
	2	I45с-3-378	Шомпол	I	
		I242с49-6-368	Створка петли	I	
		I242с49-6-336	Створка петли	I	
	3	УН99-15-3	Крышка верхняя	I	
	4	УН99-16-3	Крышка нижняя	I	
	5	УН99-12	Крючок	2	
	6	УН99-17	Ручка	2	
		УН99-17-003	Стержень	2	
	7	УН99-17-005	Ручка	2	
	8	УН99-18	Скоба	4	
	9	I 760I 9I09 00I 000	Трафарет	I	
	10	УН99-09	Защелка	2	
	11	УН99-10	Пружина	2	
	12	УН99-19	Гайка	22	
	13	Я9022-580-1	Сумка	I	
		Я9022-580-2	Сумка	I	
		I 760I 9I09 100 00I	Сумка (прав.)	I	
		I 760I 9I09 100 002	Сумка (лев.)	I	
	14	3I66A-4-12	Винт	22	
	15	340IA-I-4-10	Шайба	22	
	16	УН99-08	Обойма	2	
	17	С-ЗК-3-7	Заклепка	2	
		С-ЗК-3-9	Заклепка	2	
	18	3402A-0,5-3-8	Шайба	2	
	19	УН99-11	Скоба	2	

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Чемодан для переноски инструмента
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
2		22 9023 800 000	ЧЕМОДАН ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТА		
	I	22 9023 801 000	Крышка верхняя	I	
	2	5I4An-I	Замок	2	
	3	22 9023 800 003	Накладка	I	
	4	22 9023 802 000	Крышка нижняя	I	
	5	5I4An-I-3	Скоба	2	
	6	22 9023 802 000	Накладка	2	
	7	22 9023 806 000	Скоба	2	
	8	22 9023 805 003	Ручка	2	
	9	3503A-3-6	Заклепка	4	
		3402A-I-3-6	Шайба	4	
	10	22 9023 800 007	Лента	2	
	II	I258c56-3-288	Шомпол	I	
		I255c56-5-15-285	Створка	I	
		I254c56-5-15-285	Створка	I	
	12	22 9023 804 000	Трафарет	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Ключ для отстопаривания управления переднего шасси
Фигура 3


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 760I 9I02 II0 000	КЛЮЧ ДЛЯ ОТСТОПРИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ШАССИ		
	I	I 760I 9I02 I2I 000	Основание	I	
	2	I 760I 9I02 II3 000	Храповик	I	
	3	I 760I 9I02 II7 000	Штырь	I	
	4	3072A-6-I6	Винт	I	
	5	I 760I 9I02 I20 000	Рукоятка	I	
	6	I367c50-4-6-6	Заделка	2	
	7	I 760I 9I02 II0 003	Трос	I	
	8	I 760I 9I02 II0 007	Флажок	I	
	9	I 760I 9I02 II0 005	Проволока	I	
	10	I 760I 9903 045 000	Фиксатор	I	
	11	I 760I 9903 048 000	Втулка	I	
	12	I 760I 9I02 II6 000	Шайба	I	
	13	I 760I 9I02 II5 000	Болт	I	
	14	I9I6A-0,8-6-44	Пружина	I	
	15	I 760I 9903 044 000	Фиксатор	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Ключ для гаек трубопроводов высотной системы
Фигура 4

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
4		УН99-50-95	КЛЮЧ ДЛЯ ГАЕК ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОТНОЙ СИСТЕМЫ		
	1	УН99-51-95	Щека	1	
	2	УН99-53	Штырь	2	
	3	3059А-8-26	Винт	1	
	4	УН99-52-95	Щека	1	
	5	3405А-1,5-8-14	Шайба	1	
	6	3311А-8	Гайка	1	
4		УН99-50-160	КЛЮЧ ДЛЯ ГАЕК ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОТНОЙ СИСТЕМЫ		
	1	УН99-51-160	Щека	1	
	2	УН99-53	Штырь	2	
	3	3059А-8-26	Винт	1	
	4	УН99-52-160	Щека	1	
	5	3405А-1,5-8-14	Шайба	1	
	6	3311А-8	Гайка	1	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦКлещи для обжатия проводов с наконечниками 5836А
Фигура 5

И. 76

КАТАЛОГ
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5		УН99-56	КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖАТИЯ ПРОВОДОВ С НАКОНЕЧНИКАМИ 5836А		С № 07179
	I	УН99-60	Ручка (лев.)	I	
	2	УН99-59	Ручка (прав.)	I	
	3	УН99-58	Губка (лев.)	I	
	4	УН99-57	Губка (прав.)	I	
	5	УН99-61-1	Ось	3	
	7	УН99-62-1	Шайба	3	
	8	УН99-62-2	Шайба	I	
	10	УН99-61-2	Ось	I	
	5		УН99-63	КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖАТИЯ ПРОВОДОВ С НАКОНЕЧНИКАМИ 5836А	
I		УН99-60	Ручка (лев.)	I	
2		УН99-59	Ручка (прав.)	I	
5		УН99-61-1	Ось	3	
6		УН99-64	Губка (прав.)	I	
7		УН99-62-1	Шайба	3	
8		УН99-62-2	Шайба	I	
9		УН99-65	Губка (лев.)	I	
10		УН99-61-2	Ось	I	



Решетка для очистки ног
Фигура 6

11.76
КАТАЛОГ
АССАМБЛЕИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
6		I7 9238 000 000 (П9238-0)	РЕШЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НОГ	I	
	1	98 0038 000 000	Щетка техническая*	5	
	2	I7 9238 000 007	Лента	30	
	3	I7 9238 000 003	Нож	2	
	4	I7 9238 000 011	Уголок	I	
		I7 9238 000 012	Уголок	I	
	5	I7 9238 000 013	Уголок	I	
		I7 9238 000 014	Уголок	I	



Динамометрический ключ
 Фигура 7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	28	П9020-170-3	Ось	1	
	29	П9020-193	Упор	1	
	30	1916А-0,8-8-16	Пружина	1	
	31	П9020-192	Фиксатор	1	
	32	П9020-190-5	Труба	1	
		П9020-191	Корпус	1	
	33	П9020-190-3	Труба	1	
	34	П9020-190-7	Заклепка	2	


ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7		П9020-140	КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ M _{кр} = 1000+10000 кгс·см С ВОРОТКОМ	1	
	1	П9020-141	Кожух	1	
	2	П9020-162	Квадрат	1	
	3	П9020-147	Стержень	1	
	4	3I66A-2,6-6	Заклепка	4	
	5	П9020-154	Трафарет	1	
	6	3I83A5I-5-20 Кд	Винт	7	
	7	2444A	Пломба	1	
		П9020-140	Проволока контролочная	1	
	8	I9I6A-0,5-4-8	Пружина	1	
	9	IУ 3,969 мм ГОСТ 3722-60	Шарик*	1	
	10	П9020-160	Корпус	1	
	11	3I66A-3-14	Винт	2	
	12	П9020-148	Гайка	1	
	13	П9020-149	Поводок	1	
	14	П9020-151	Ограничитель	1	
	15	3I66A50-4-8 Кд	Винт	2	
	16	3I83A5I-5-24 Кд	Винт	1	
	17	П9020-153	Кольцо	1	
	18	П9020-146	Стекло	1	
	19	МВ-1000	Стрелка*	1	
	20	П9020-142	Циферблат	1	
	21	П9020-171	Фланец	1	
	22	П9020-170-5	Упор	2	
	23	П9020-172	Колонка	2	
	24	П9020-152	Корпус циферблата	1	
	25	МВ-100	Механизм*	1	
	26	П9020-179	Винт	2	
	27	П9020-178	Поводок	1	

ИЛ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Прибор для настройки тарированных ключей
Фигура 8



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		T9020-1000-I	ПРИБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТАРИРОВАНЫХ КЛЮЧЕЙ M _{кр} = 0+300 кгс·см	1	
	1	M8x22 ГОСТ II738-66	Винт	4	
	3	2МИГ	Индикатор*	1	
	4	T9020-1001	Корпус	1	
	5	№ 206 ОСТ 6121-39	Шарикоподшипник*	1	
	6	T9020-1004	Крышка	1	
	7	T9020-1006-I	Винт	1	
	8	T9020-1011-I	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-2	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-3	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-4	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-5	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-6	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-7	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-8	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-9	Гайка-переходник	1	
	9	3I66A-3-8	Винт	4	
	10	T9020-1010-I	Трафарет	1	
	11	T9020-1005-5	Втулка	1	
	12	T9020-1005-3	Втулка	1	
	13	3003A-5-26	Винт	1	
	14	T9020-1002	Стержень	1	
	15	8Гx30 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	


№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		T9020-1000-2	ПРИБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТАРИФ- ВАННЫХ КЛЮЧЕЙ M _{кр} = 300+2200 кгс·см	1	
	I	M8x22 ГОСТ II738-66	Винт	4	
	2	T9020-1003	Стержень	1	
	3	2МИГ	Индикатор*	1	
	4	T9020-1001	Корпус	1	
	5	№ 206 ОСТ 6121-39	Шарикоподшипник*	1	
	6	T9020-1004	Крышка	1	
	7	T9020-1006-2	Винт	1	
		T9020-1006-3	Винт	1	
	8	T9020-1011-1	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-2	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-3	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-4	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-5	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-6	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-7	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-8	Гайка-переходник	1	
		T9020-1011-9	Гайка-переходник	1	
	9	3I66A-3-8	Винт	4	
	10	T9020-1010-2	Трафарет	1	
	11	T9020-1005-5	Втулка	1	
	12	T9020-1005-3	Втулка	1	
	13	3003A-5-26	Винт	1	
	15	8Гх30 ГОСТ 3128-70	Штифт	2	

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Ключ для стыковых болтов кия
Фигура 9


 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
9		I 760I 9I0I 090 000	КЛЮЧ ДЛЯ СТЫКОВЫХ БОЛТОВ КИЛЯ	I	
	I	I 760I 9I0I 04I 000	Головка ключа	I	
	2	I 760I 9I0I 090 003	Труба	I	
	3	I 760I 9I0I 043 000	Трафарет	I	
	4	3I66A-3-4	Винт	4	
	5	I 760I 9I0I 042 000	Втулка	I	
	6	3I66A-8-18	Винт	I	

Самолет Ил-76Т

Каталог деталей
и сборочных единиц

Глава I2

Изд. № 30860/2

