

САМОЛЕТ Ил-76ТД

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ
ЕДИНИЦ**

ЧАСТЬ 3

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

КНИГА 2

Главы 32, 33

Лист учета проверок

ЛИСТ УЧЁТА СВЕРКИ КАТАЛОГА ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (4.3-Системы планера. Книга 2. 21, 32, 33. Шасси. Гидравлическая система.)

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
I2	Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
21	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Хвостовое оперение
26	Пилоны
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.51.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
31	Управление самолетом
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ

15 ноября 1979 г.

Стр. I

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер главы	Наименование
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
42	Крепление двигателя и гондола
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарное оборудование
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
51	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
71	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ

Стр. 2

15 ноября 1979 г.

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированный перечень деталей, сборочных единиц и агрегатов самолета Ил-76Т, Ил-76ТД и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при эксплуатации и ремонте самолета.

Наименования частей и глав, входящих в них, приведены в каждой книге Каталога.

Все сборочные единицы и агрегаты в Каталоге снабжены иллюстрациями (фигурами), имеющими сквозную нумерацию в пределах раздела.

Перечень деталей и сборочных единиц, изображенных на фигуре, содержит следующие графы:

- номер фигуры;
- номер позиции;
- обозначение - чертежный номер детали, сборочной единицы или агрегата, нормаль или стандарт.
Например: I 760I 0840 200 000;
- наименование сборочных единиц, деталей.

Знаком "*" отмечены покупные изделия;

- сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях.

В графе приводятся (при необходимости) номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь.

При ограниченной (неполной) взаимозаменяемости сборочной единицы (агрегата) стоит буква "З", которая означает, что при замене необходимы подгоночные или регулировочные работы.

32.00.00

ШАССИ

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

Глава 32
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

15 ноября 1979 г.

Стр. I

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

Глава 32
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. 2

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
32.00.00			32.II.00	4	15 нояб. 1979
Шмудтитул				5	15 нояб. 1979
Лист регистрации	I	15 нояб. 1979		6	15 нояб. 1979
изменений	2	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
Перечень действующих страниц	I	30 сент. 1991		8	15 нояб. 1979
	2	30 сент. 1991		9	15 нояб. 1979
	3/4	30 окт. 1986		10	15 нояб. 1979
Оглавление	I	10 нояб. 1990		II	15 нояб. 1979
	2	15 нояб. 1979		12	15 нояб. 1979
32.I0.00				13	15 нояб. 1979
Шмудтитул				14	15 нояб. 1979
32.I0.00	2/I	15 нояб. 1979	32.II.01	I6/I5	15 нояб. 1979
	4/3	20 окт. 1987		I8/I7	15 нояб. 1979
	6/5	15 нояб. 1979		19	15 нояб. 1979
	7	15 нояб. 1988		20	15 нояб. 1979
	8	20 окт. 1987	32.II.02	22/2I	15 нояб. 1979
32.I0.0I	I0/9	15 нояб. 1979		23	15 нояб. 1979
	II	15 нояб. 1979		24	15 нояб. 1979
	I2	15 нояб. 1979	32.II.03	26/25	15 нояб. 1979
32.I0.02	I4/I3	20 окт. 1987		27	15 нояб. 1979
	I5	15 нояб. 1988		28	15 нояб. 1979
	I6	20 окт. 1987		29/30	15 нояб. 1979
32.I0.03	I8/I7	15 нояб. 1988	32.20.00		
	I9	15 нояб. 1988	Шмудтитул		
	20	15 нояб. 1988	32.20.00	2/I	15 нояб. 1979
32.I0.04	22/2I	20 окт. 1987		3	15 нояб. 1979
	23	20 окт. 1987		4	15 нояб. 1979
	23a	20 окт. 1987	32.20.0I	6/5	15 нояб. 1979
32.I0.05	24	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
	25/26	15 нояб. 1979		8	15 нояб. 1979
32.I0.06	28/27	10 нояб. 1990		9	15 нояб. 1979
	29	10 нояб. 1990		10	15 нояб. 1979
	30	10 нояб. 1990		II	15 нояб. 1979
	3I	10 нояб. 1990		I2	15 нояб. 1979
	32	10 нояб. 1990	32.20.02	I3/I4	15 нояб. 1979
32.II.00				I6/I5	15 нояб. 1988
Шмудтитул				I7	15 нояб. 1979
32.II.00	2/I	15 нояб. 1979		I8	15 нояб. 1988
	3	15 нояб. 1979	32.20.04	I9/20	15 нояб. 1988
				22/2I	15 нояб. 1979
				23	15 нояб. 1979


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
32.20.04	24	15 нояб. 1979	32.30.08	22/21	15 нояб. 1979
	25	15 нояб. 1979		23	15 нояб. 1979
32.20.05	26	15 нояб. 1979		24	15 нояб. 1979
	27	15 нояб. 1979	32.30.09	26/25	15 нояб. 1979
	28	15 нояб. 1979		27	15 нояб. 1979
32.21.00				28	15 нояб. 1979
Шмуртитул			32.30.I0	30/29	15 нояб. 1979
32.21.00	2/I	15 нояб. 1979		31	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		32	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979	32.30.I5	34/33	15 нояб. 1979
	5	15 нояб. 1979		35	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979	32.30.I6	36	15 нояб. 1979
	7	15 нояб. 1979		37/38	15 нояб. 1979
	8	15 нояб. 1979	32.30.I7	40/39	30 сент. 1991
	9	15 нояб. 1979		41	30 сент. 1991
	10	15 нояб. 1979		42	30 сент. 1991
	II	15 нояб. 1979		43/44	30 сент. 1991
	I2	15 нояб. 1979		45	30 сент. 1991
	I3/I4	15 нояб. 1979		46	30 сент. 1991
32.30.00				47	30 сент. 1991
Шмуртитул				48	30 сент. 1991
32.30.01	2/I	15 нояб. 1979	32.31.00	2/I	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		4/3	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979	Шмуртитул	5	15 нояб. 1979
	5/6	15 нояб. 1979	32.31.00	6	15 нояб. 1979
32.30.02	8/7	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
	9	15 нояб. 1979		8	15 нояб. 1979
	10	15 нояб. 1979		9	15 нояб. 1979
	II	15 нояб. 1979		10	15 нояб. 1979
32.30.05	I2	15 нояб. 1979		II/I2	15 нояб. 1979
	I3	15 нояб. 1979	32.31.04	I4/I3	15 нояб. 1979
	I4	15 нояб. 1979		15	15 нояб. 1979
	I6/I5	15 нояб. 1979		16	15 нояб. 1979
	I7	15 нояб. 1979		I7/I8	15 нояб. 1979
32.30.06	I8	15 нояб. 1979			
	I9	15 нояб. 1979			
	20	15 нояб. 1979			

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕЛАЙ И СВОРОЧНЫХ ЗАИНД**

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
32.40.00 Шмуктиул			32.50.13	22	15 нояб. 1979
32.40.16	2/I 3/4	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979		23	15 нояб. 1979
32.41.00 Шмуктиул				24	15 нояб. 1979
32.41.01	2/I 3 4	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979		26/25	15 нояб. 1979
32.41.02	6/5 7 8 9 10	30 окт. 1986 30 окт. 1986 30 окт. 1986 30 окт. 1986 30 окт. 1986		27	15 нояб. 1979
32.41.03	12/II 13 14	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979	32.60.00 Шмуктиул	28	15 нояб. 1979
32.41.04	16/15 17/18	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979	32.60.01	2/I 3 4	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979
032.50.00 Шмуктиул					
32.50.00	2/I 4/3 5 6	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979			
32.50.01	8/7 9 10	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979 15 нояб. 1979			
32.50.12	12/II 13 14 15 16 17 18 19 20 21	15 нояб. 1979 15 нояб. 1979			

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
32.00.00	ШАССИ		
32.10.00	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	1	2/I
32.10.01	Складывающийся подкос	2	10/9
32.10.02	Подвижная часть главной ноги шасси	3	14/13
32.10.03	Амортизатор главной ноги шасси	4	18/17
32.10.04	Концевые выключатели на стойках главной ноги шасси	5	22/21
32.10.05	Концевой выключатель на большой створке главной ноги шасси	6	24
32.10.06	Замок убранного положения главной ноги шасси	7	28/27
32.11.00	СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	1	2/I
32.11.01	Механизм управления замками передних створок главных ног шасси	2	16/15
32.11.02	Механизм управления замками задних створок главных ног шасси	3	22/21
32.11.03	Замок створки главной ноги шасси	4	26/25
32.20.00	НОСОВАЯ НОГА ШАССИ	1	2/I
32.20.01	Подвижная часть носовой ноги шасси	2	6/5
32.20.02	Амортизатор носовой ноги шасси	3	16/15
32.20.04	Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси	4	22/21
32.20.05	Датчик ДС-10 и концевые выключатели носовой ноги шасси	5	26
32.21.00	СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ	1	2/I
32.30.00	УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ		
32.30.01	Замок убранного положения носовой ноги шасси	1	2/I
32.30.02	Замок выпущенного положения носовой ноги шасси	2	8/7
32.30.05	Гидроцилиндр уборки-выпуска носовой ноги шасси	3	12
32.30.06	Дроссель	4	16/15
32.30.07	Гидроцилиндр уборки главной ноги шасси	5	18
32.30.08	Гидроцилиндр складывающегося подкоса	6	22/21
32.30.09	Гидроцилиндр больших створок отсека главной ноги шасси	7	26/25

10 ноября 1990 г.

Глава 32
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр. I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


<u>Глава, раздел, подраздел, пункт</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
32.30.10	Гидроцилиндр больших створок отсека носовой ноги шасси	8	30/29
32.30.15	Клапан челночный	9	34/33
32.30.16	Антипульсатор	I0	36
32.30.17	Трубопроводы главных стоек шасси	II	40/39
32.31.00	АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ	I	2/I
32.31.04	Аварийная ручка управления замками шасси	2	14/13
32.40.00	КОЛЕСА И ТОРМОЗА. СИСТЕМЫ ЗАТОРМОЖИВАНИЯ КОЛЕС		
32.40.16	Гидроаккумулятор тормозной системы	I	2/I
32.41.00	ПАНЕЛИ		
32.41.01	Панель агрегатов стояночного торможения	I	2/I
32.41.02	Панель агрегатов шасси	2	6/5
32.41.03	Панель агрегатов автомата тормозов	3	12/II
32.41.04	Панель агрегатов основных тормозов	4	16/I5
32.50.00	УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	2/I
32.50.01	Штурвальчики управления носовой стойкой шасси	2	8/7
	Проводка механизма связи штурвальчиков	3	12/II
	управления носовым шасси		
32.50.12	Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси и к цилиндру подтормаживания колес	4	14
32.50.13	Цилиндр управления передней ногой шасси (прав.)	5	22
	Цилиндр управления передней ногой шасси (лев.)	6	26/25
32.60.00	СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ		
32.60.01	Датчик указателя положения главного шасси	I	2/I

32.10.00

ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Главная нога шасси
 Фигура I (Лист I из 3)

32.10.00
 Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





32.10.00
Стр. 4/3

Главная нога шасси
Фигура I (Лист 2 из 3)

20 октября 1987 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

II



Главная нога шасси
 Фигура I (Лист 3 из 3)

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
I		I 7603 4I00 000 001	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	I	
		I 7603 4I00 000 002	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	I	
		I 7603 4I00 000 003	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	I	
		I 7603 4I00 000 004	ГЛАВНАЯ НОГА ШАССИ	I	
I		I 760I 4II3 300 000	Тяга разворота	4	С № 8248I
		I 760I 4II3 000 000	Тяга разворота	4	По № 04085
		I 760I 4II3 I00 000	Тяга разворота	4	С № 0409I по № 82478
2		I 760I 4I26 000 001	Рычаг	2	
		I 760I 4I26 000 002	Рычаг	2	
3		I 760I 4III2 000 001	Замок убранныго положения главной ноги шасси (прав.)	2	3
		I 760I 4III2 000 002	Замок убранныго положения главной ноги шасси (лев.)	2	3
4		I 760I 4I40 000 001	Трубопроводы	2	
		I 760I 4I40 000 002	главных стоек	2	
5		KTI58	Колесо тормозное*	16	
6		I 760I 4I20 060 001	Подвеска	2	По № 82478
		I 760I 4I20 030 001	Подвеска	2	С № 8248I
		I 760I 4I20 060 002	Подвеска	2	По № 82478
		I 760I 4I20 030 002	Подвеска	2	С № 8248I
7		I 7603 4I22 200 001	Траверса	2	
		I 7603 4I22 200 002	Траверса	2	
8		I 760I 4I27 I00 000	Рычаг	4	
9		I 760I 4III1 000 001	Подкос складывающийся	2	
		I 760I 4III1 000 002	Подкос складывающийся	2	
10		I 760I 4I21 000 001	Амортизатор главной ноги шасси	I	
		I 760I 4I21 000 002	Амортизатор главной ноги шасси	I	
		I 760I 4I21 000 003	Амортизатор главной ноги шасси	I	
		I 760I 4I21 000 004	Амортизатор главной ноги шасси	I	
II		I 760I 4I23 I00 001	Ось главной ноги шасси	2	
		I 760I 4I23 I00 002	Ось главной ноги шасси	2	
I2		I 760I 4I25 000 001	Шлиц-шарнир нижний	2	
		I 760I 4I25 000 002	Шлиц-шарнир нижний	2	
I3		I 760I 4I24 000 000	Шлиц-шарнир верхний	4	
I4		3017A-6-22-3	Болт	32	
		3336A-6	Гайка	32	

32.10.00

Стр. 7

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер пометы	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I	14	3405A-I-6-I2 I,6x20.0.029 ГОСТ 397-79	Шайба Шплинт	32 32	
	15	YA54-I YA54-2	Датчик двухсигнальный [*] Датчик двухсигнальный [*]	8 8	
	16	KTI58 013	Кронштейн [*]	16	
	17	KTI58 015	Шестерня [*]	16	
	18	KTI58 014	Обтуратор [*]	32	
	19	II2007 I28	Роликоподшипник [*]	32	
	20	H8U077-I40-67	Втулка распорная	16	
	21	KTI58 000	Колесо [*]	16	
	22	KTI58 030-I KTI58 030-2	Тормоз [*] Тормоз [*]	8 8	
	23	I 760I 4I20 080 000	Втулка	8	
	24	I 760I 4I20 090 000	Втулка	8	
	25	I 760I 4I20 100 000	Втулка	8	
	26	I 760I 4I20 125 000	Шайба	8	
	27	I 760I 4I20 126 000	Гайка	8	
	28	I 760I 4I20 268 000	Кольцо	8	По № II338 и с № 2I642
		I 760I 4I20 168 000	Кольцо	8	С № II342 по № 2I637
	29	2I86A-394-2	Кольцо уплотнительное	8	С № II342 по № 2I637
		I 760I 4I20 269 000	Манжета	8	По № II338 и с № 2I642
					Взаимозаменяема с уплотнительным кольцом 2I86A-394-2 только в комплекте с кольцом I 760I 4I20 268 000
	30	I 760I 4I20 330 000	Хомут	1	
	31	3017A-8-62 3374A-8 3405A-I-8-I4 3405A-2-8-I4	Болт Гайка Шайба Шайба	1 1 1 1	
	32	2I86A-399	Кольцо	1	
	33	I 760I 4I20 340 000	Кольцо	1	
	34	I 760I 4I20 334 000 3402A-I,5-4-10 3402A-I-4-8 3354A-4	Винт Шайба Шайба Гайка	2 2 2 2	
	35	3I51A-4-46 3354A-4 3402A-I,5-4-10 3402A-I-4-8	Винт Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	36	3I86A-4-7	Винт	2	


32.10.00

Стр. 8

20 октября 1987 г.

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Складывающийся подкос
Фигура 2

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 4III 000 001	ПОДКОС СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ (ПРАВЫЙ)	2	
		I 760I 4III 000 002	ПОДКОС СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ (ЛЕВЫЙ)	2	
	I	5x70-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 4III 009 000	Гайка	I	
	3	3405A-42-60	Шайба	I	
	4	I 760I 4III 019 000	Втулка	I	
	5	2503A-2	Масленка	I	
	6	I 760I 4III 003 000	Крюк	I	
	7	30I7A-5-20-3 3346A-5 3405A-0,5-5-8 I,2xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	8	I 760I 4III 011 000 3405A-2-30-45 4x50 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шплинт	I I I	
	9	I 760I 4III 010 000	Кронштейн	I	
	I0	I920A-2-I4-72-I	Пружина	2	
	II	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	I2	I 760I 4III 012 000	Серьга	2	
	I3	30I7A-6-26-3 3336A-6 3405A-I-6-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	I4	I9I9A-3-25-I66-I	Пружина	2	
	I5	I 760I 5590 230 II3 I 760I 5590 230 II5	Цилиндр-выключатель	I I	
	I6	I 760I 4III 014 000 3346A-I6 3405A-I,5-I6-28 3,2x28-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт Масленка	I I I I I	

32.10.01

Стр. II

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	I7	I 760I 4III 020 000	Кронштейн	I	
	I8	I 760I 4III 040 001	Звено верхнее	I	
	I	I 760I 4III 040 002	Звено верхнее	I	
	I9	I 760I 4III 060 000	Качалка	I	
	20	2503A-2	Масленка	I	
	21	I 760I 4III 017 000	Ролик	I	
	22	ИП374-16-14-I26-4,5 3336A-I4	Болт Гайка	I	
		I 760I 4III 016 000	Втулка	I	
		3405A-I,5-I4-25	Шайба	I	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шлинг	I	
	23	3072A-6-32-3 3336A-6 3405A-I-6-I0	Болт Гайка Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шлинг	4	
	24	I 760I 4III 008 000	Кронштейн	I	
	25	3050A-4-I8	Винт	8	
	26	ИП374-24-22-I26-5 I 760I 4III 022 000 3336A-22 3405A-I-22-25	Болт Втулка Гайка Шайба	I	
		3,2x40-002 ГОСТ 397-66	Шлинг	I	
	27	I 760I 4III 002 000	Болт	I	
	28	I 760I 4III 015 000	Втулка	2	
	29	I 760I 4III 021 000	Втулка	I	
	30	I 760I 4III 001 000	Болт	I	
	31	2503A-2	Масленка	I	
	32	I 760I 4III 030 000	Звено нижнее	I	


32.10.01

Стр. I2

15 ноября 1979 г.

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Подвижная часть главной ноги шасси
Фигура 3

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3		I 7603 4I20 000 001 I 7603 4I20 000 002 I 7603 4I20 000 003 I 7603 4I20 000 004	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.) ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.) ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.) ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.)	I I I I	
	I	I 7603 4I22 200 001 I 7603 4I22 200 002	Траверса Траверса	2 2	
2		I 760I 4I26 000 001 I 760I 4I26 000 002	Рычаг разворота Рычаг разворота	2 2	
3		Ил374-24-22-94-5	Болт	8	
4		3346A-22 3405A-2-22-35 3,2x60.0.029 ГОСТ 397-79	Гайка Шайба Шплинт	8 8 8	
5		I 7603 4I27 I00 001 I 7603 4I27 I00 002	Рычаг Рычаг	2 2	
6		KTI58	Колесо тормозное*	I6	
7		I 760I 4I20 I25 000	Шайба	8	
8		I 760I 4I20 I26 000	Гайка	8	
9		I 760I 4I20 060 001 I 760I 4I20 030 001 I 760I 4I20 060 002 I 760I 4I20 030 002	Подвеска Подвеска Подвеска Подвеска	2 2 2 2	По № 82478 С № 8248I По № 82478 С № 8248I
10		I 760I 4I2I 000 001 I 760I 4I2I 000 002 I 760I 4I2I 000 003 I 760I 4I2I 000 004	Амортизатор Амортизатор Амортизатор Амортизатор	I I I I	
II		I 760I 4I23 I00 001 I 760I 4I23 I00 002	Ось Ось	2 2	
I2		I 760I 4I20 004 004	Ось	4	
I3		I 760I 4I20 001 000 I 760I 4I20 019 000	Гайка Шайба	4 4	
I4		I 760I 4I25 000 001 I 760I 4I25 000 002	Шлиц-шарнир нижний Шлиц-шарнир нижний	2 2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
3	15	I 760I 4I20 067 000	Болт	4	
	16	I 760I 4I20 0II 000	Шайба	4	
	17	I 760I 4I24 0IO 000	Шлиц-шарнир верхний	4	
	18	I 760I 4I20 059 000	Ось	4	
	19	I 760I 4I20 30I 000	Гайка	4	
		I 760I 4I36 202 00I	Пластина	2	
		I 760I 4I36 202 002	Пластина	2	
	20	I 760I 4I20 0I4 00I	Болт	32	
	21	3336A-I8	Гайка	32	
		I 760I 4I20 II5 000	Шайба	32	
	22	I 760I 4I20 I08 000	Болт	32	
	23	3363A-I8	Гайка	32	
		I 760I 4I20 02I 000	Шайба	32	
	24	I 760I 4I20 0I8 000	Шайба	16	
	25	I 760I 4I20 0I9 000	Шайба	8	
	26	I 760I 4I20 003 000	Шайба	8	
	27	I 760I 4I20 I5I 00I	Указатель усадки задних аморт стоек главных ног шасси	I	
		I 760I 4I20 I5I 002	Указатель усадки задних аморт стоек главных ног шасси	I	
		I 760I 4I20 I52 00I	Указатель усадки задних аморт стоек главных ног шасси	I	
		I 760I 4I20 I52 002	Указатель усадки задних аморт стоек главных ног шасси	I	
	28	I 760I 4I20 055 000	Кронштейн	4	
	29	I 760I 4I20 009 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 4I20 009 002	Кронштейн	2	
	30	I4I4c49-4	Гайка-барашек	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
	31	I 760I 4I20 052 00I	Стрелка	2	
		I 760I 4I20 053 002	Стрелка	2	
	32	3I62A-4-I4	Болт	4	
	33	I 760I 4I36 I09 000	Болт конический	8	
		3346A-5-КЛ	Гайка	8	
		I249c50-5-КЛ	Шайба	8	
		I_6x14.0.029	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-79			
	34	I 760I 4I20 0I2 000	Шайба	8	
	35	I 760I 4I20 I54 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 4I20 I54 002	Кронштейн	2	
	36	3050A-4-I8	Болт	12	
		I4I4c49-4	Гайка-барашек	12	
	37	I 760I 4I36 202 00I	Пластина	2	
		I 760I 4I36 202 002	Пластина	2	
	38	I 760I 4I20 I28 000	Крышка	4	
	39	3I64A-5-I4	Болт	16	
	40	2I86A-382-2	Кольцо	4	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Амортизатор главной ноги шасси
Фигура 4

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 4I2I 000 001	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 4I2I 000 002	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.)	I	
		I 760I 4I2I 000 003	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 4I2I 000 004	АМОРТИЗАТОР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.)	I	
I		800600-I	Штуцер зарядный*	4	
		Ил746	Прокладка	4	
2		I 760I 4I2I I30 000	Донышко цилиндра	4	
3		30I7A-6-26	Болт	8	
		3405A-I-6-12	Шайба	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		I,6x20.0.029	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-79			
4		I 760I 4I2I 040 001	Цилиндр	2	
		I 760I 4I2I 040 002	Цилиндр	2	
5		I 760I 4I2I 030 000	Букса верхняя	4	
6		I 760I 4I2I 068 000	Букса	4	
7		I 760I 4I2I 069 000	Кольцо	4	
8		I 7603 4I2I I04 000	Шток	4	
9		I 760I 4I2I 006 000	Донышко	4	
10		I 760I 4I2I 007 000	Кольцо	8	
II		I 760I 4I2I 079 000	Кольцо	4	
I2		I 760I 4I2I 058 000	Кольцо	8	По № 9I758
		I 760I 4I2I I58 000	Кольцо	8	С № 92763
I3		I 760I 4I2I I55 000	Гайка нижняя	4	
I4		I 760I 4I2I 053 000	Кольцо	4	
I5		I 760I 4I2I 052 000	Сальник	4	
I6		I 760I 4I2I 051 000	Шайба	4	
I7		I 760I 4I2I I08 000	Гайка сальника	4	
I8		I 760I 4I2I I62 000	Букса нижняя	4	По № 9I758
		I 760I 4I2I 262 000	Букса нижняя	4	С № 92763
I9		I 760I 4I2I 067 000	Клапан	4	
20		I 760I 4I2I 071 000	Кольцо	4	


15 ноября 1988 г.

32.II.03
Стр. 19

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	21	I 760I 4I2I 074 000	Кольцо	4	
	22	3I64A-8	Винт	8	
	23	I 760I 4I2I I75 000	Гайка	4	
	24	I 760I 4I2I 076 000	Диффузор	4	
	25	I 760I 4I2I 08I 000	Труба диффузора	4	
	26	I 760I 4I2I 079 000	Кольцо	8	
	27	I 760I 4I2I I83 000	Гайка	4	
	28	I 760I 4I2I I3I 000	Гайка	4	
	29	I 760I 4I2I I35 000	Штуцер	4	
	30	I 760I 4I2I I54 000	Шайба	4	
	31	3I64A-8-20	Винт	4	
		340IA-I,5-8-I8	Шайба	4	
	32	I 760I 4I2I 063 000	Кольцо	8	C № 92763

Часть
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Концевые выключатели на стойках
 главной ноги шасси
 Фигура 5


11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 4I36 I00 001 I 760I 4I36 I00 002	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА СТОЙКАХ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА СТОЙКАХ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	2 2	
	I	3033A-6-42-2,5 3346A-5 I249c50-5 I,6xI4-029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	2	I 760I 4I36 I07 001 I 760I 4I36 I07 002	Кронштейн Кронштейн	I I	
	3	30I7A-6-I8 Кд 3346A-6 Кд 3405A-I-6-I2 Кд I,6xI4-002 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	4	AM800K	Микровыключатель*	2	
	5	I 760I 43I5 I08 000	Упор	2	
	6	33I5A-8-I82AT-3 Кд 3405A-I-8-I4 Кд	Гайка Шайба	2 2	
	7	I 760I 4I36 I05 001 I 760I 4I36 I05 000	Кронштейн Кронштейн	I I	По № 453I8 С № 45324
	8	30I7A-5-I6 33I5A-5 3405A-0,8-5-8	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	9	3346A-5 Кд I249c50-5 Кд I,6xI4-029 ГОСТ 397-79	Гайка Шайба Шплинт	I I I	
	10	I 760I 4I36 I09 000	Болт конический	I	
	II	I 760I 4I36 II0 001 I 760I 4I36 II0 002	Кронштейн Кронштейн	I I	
	I2	3027A-4-34 Кд 3373A-4 Кд 3402A-0,8-4-8 Кд	Болт Гайка Шайба	I I I	
	I3	3027A-4-I8 Кд 3373A-4 Кд 3402A-0,8-4-8 Кд	Болт Гайка Шайба	2 2 2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигур. к Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
5	I4	3027-4-38 Кд 3373A-4 Кд 3402A-0,8-4-8 Кд	Болт Гайка Шайба	2 2 2
	I5	I 760I 4I36 I05 004 I 760I 4I36 I05 003 I 760I 4I36 I05 000	Кронштейн Кронштейн Кронштейн	I I I
	I6	I 760I 4I36 I04 001 I 760I 4I36 I04 002	Крышка Крышка	I I
	I7	I 760I 4I36 I03 001 I 760I 4I36 I03 002	Коробка Коробка	I I
	I8	I 760I 4I36 305 000	Чехол	I

11.70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Концевой выключатель на большой створке
главной ноги шасси
Фигура 6

32.10.05
Стр. 24


15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 4I34 000 001	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА БОЛЬШОЙ СТВОРКЕ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.)	2	
		I 760I 4I34 000 002	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА БОЛЬШОЙ СТВОРКЕ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.)	2	
	1	I 760I 4I34 001 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	3	I 760I 4I34 010 001	Рычаг (прав.)	I	По № 24719
		I 760I 4I34 II0 001	Рычаг (прав.)	I	С № 24723
		I 760I 4I34 010 002	Рычаг (лев.)	I	По № 24719
		I 760I 4I34 II0 002	Рычаг (лев.)	I	С № 24723
	4	3024A-6-36	Болт	I	
		3302A-6	Гайка	I	
	3405A-I-6-I2	Шайба	I		
5	3024A-6-I32	Болт	I		
	3302A-6	Гайка	I		
	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I		
6	I 760I 42II 018 000	Упор	2		
7	3050A-4-I6	Болт	8		
	3301A-4	Гайка	8		
	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-61	Шайба пружинная	8		
8	3024A-6-26	Болт	4		
	3302A-6	Гайка	4		
	3405A-I-6-I2	Шайба	4		

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Замок убранного положения главной ноги шасси
Фигура 7

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 4II2 000 001 I 760I 4II2 000 002	ЗАМОК УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ		
	I	I 760I 4II2 001 001 I 760I 4II2 001 002	Щека	I	
2	2-6-52 ОСТ I III89-73 I363с50-6-8-30 Кд 3402A-2-6-I4 2xI2.029 ГОСТ 397-79	Валик Втулка Шайба Шплинт		I	
3	I 760I 4II2 018 000	Сухарь		I	
4	3027A-8-72 3315A-8 3405A-2-8-I6	Болт Гайка Шайба		4	
5	I920A-4-30-I64-II	Пружина		I	
6	I 760I 4II2 II4 000 3346A-6 I 760I 4II2 024 000 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт		I	
7	I 760I 4II2 I03 001 I 760I 4II2 I03 002	Качалка Качалка		I	
8	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой		2	
9	3050A-4-I8 3301A-4 4 Кд ОСТ I II532-73	Винт Гайка Шайба пружинная		8	
10	I 760I 4II2 017 001 I 760I 4II2 017 002	Кронштейн Кронштейн		I	
II	3017A-6-64-3 3346A-6 3402A-I-6-I0 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт		2	
12	I 760I 5590 230 I09	Цилиндр-выключатель		I	
13	I9I9A-2-I7-89-II	Пружина		4	
14	I363с-6-8-52 Кд	Втулка		2	
15	I 760I 4II2 I40 000	Кронштейн		I	
16	I363с-6-8-II Кд	Втулка		2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	I7	I363с-6-8-26 Кд	Втулка	2	
	I8	3017A-6-64-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3402A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	I9	I 760I 4II2 028 000	Коромысло	I	
	20	I 760I 43I7 008 000	Упор	2	
		33I5A-8-I82AT-3	Гайка	2	
	21	I 760I 4II2 I04 001	Качалка	I	
		I 760I 4II2 I04 002	Качалка	I	
	22	I 760I 4II2 006 000	Болт	I	
		3346A-I2	Гайка	I	
		3405A-I-I2-25	Шайба	I	
		2,5x32.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	23	2503A-2	Пресс-масленка	2	
	24	I 760I 4II2 005 001	Качалка	2	
		I 760I 4II2 005 002	Качалка	2	
	25	3017A-6-I8	Болт	2	
		33I5A-6	Гайка	2	
		3402A-I-6-I0	Шайба	2	
	26	I 760I 4II2 002 000	Крюк	I	
	27	3024A-I2-26-4,5	Болт	2	
		3346A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-22	Шайба	2	
		2,5x25.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	28	3405A-2-I2-22	Шайба	2	
	29	3346A-I2	Гайка	2	
	30	I 760I 4II2 I22 000	Втулка	I	
	31	2-6-52 ОСТ I II89-73	Валик	I	
		3402A-2-6-I0	Шайба	I	
		2xI2.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	32	I 760I 4II2 025 001	Упор	I	
		I 760I 4II2 025 002	Упор	I	
	33	I 760I 4II2 021 000	Упор	I	
	34	3024A-5-I8	Болт	2	
		3302A-5	Гайка	2	
		3402A-I,5-5-I0	Шайба	2	

32.10.06

Стр. 30

10 ноября 1990 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры и позиции	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
7	35	I920A-I-II-38-II	Пружина	2	
	36	I 760I 4II2 009 000	Втулка	1	
	37	I 760I 4II2 008 000	Болт	1	
	38	I920A-3-25-I42-II	Пружина	1	
	39	3346A-6 I 760I 4II2 024 000 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Гайка Шайба Шплинт	1 1 1	
	40	I 760I 4II2 II5 000	Болт	1	
	41	3355A-I4 3405A-3-I4-25	Гайка Шайба	1 1	
	42	3405A-2,5-8-I6	Шайба	1	
	43	3346A-6 I 760I 4II2 024 000 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Гайка Шайба Шплинт	1 1 1	
	44	3346A-6 I 760I 4II2 024 000	Гайка Шайба	1 1	
	45	I 760I 4II2 II6 000 3346A-6 3402A-I-6-I0	Болт Гайка Шайба	1 1 1	
	46	33I5A-8 3405A-2-8-I6	Гайка Шайба	1 1	
	47	I 760I 4II2 II4 000 3346A-6 I 760I 4II2 024 000 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	1 1 1 1	
	48	I 760I 4II2 0II 000	Втулка	1	
	49	I 760I 4II2 027 000	Втулка	2	
	50	I 760I 4II2 0I3 000	Ролик	1	
	51	I 760I 4II2 0I2 000	Втулка	1	
	52	30I7A-8-74-4 3346A-8 3405A-2,5-8-I6 2x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	1 1 1 1	
	53	30I7A-6-64-3 3346A-6 3402A-I,5-6-I2 I,6x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	

10 ноября 1990 г.

32.10.06
Стр. 31



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Номер актура и номер пункта	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
	54 I 760I 4II2 03I 000	Втулка	4	
	55 I 760I 4II2 I29 000	Крючок	2	
	56 I 760I 4II2 030 005	Серьга	I	
	57 I 760I 4II2 030 005	Серьга	I	

32.11.00

**СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ
И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ**



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Створки главных ног шасси и механизм управления
Фигура I (Лист I из 3)

32.II.00
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Створка главных ног шасси и механизм управление
 Фигура I (Лист 2 из 3)

32.II.00

Стр. 3

1676

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Створки главных ног якоря и механизм управления
Фигура I (Лист 3 из 3)

32.II.00
Стр. 4

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 4I30 000 000	СТВОРКИ ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ		
	I	I 760I 4I30 6I0 001	Качалка (прав.)	I	
		I 760I 4I30 6I0 002	Качалка (лев.)	I	
2		I 760I 4I30 I40 000	Тяга	8	
3		I 760I 4I30 I30 000	Тяга	8	
4		I 760I 4I33 500 002	Малая створка главного шасси	4	
		I 760I 4I33 500 001	Малая створка главного шасси	4	
5		I 760I 4I35 000 001	Щиток главного шасси (прав.)	2	3
		I 760I 4I35 000 002	Щиток главного шасси (лев.)	2	3
6		I 760I 4I30 400 000	Тяга	8	
7		I 760I 4I39 000 005	Замок створки	I	
		I 760I 4I39 000 006	Замок створки	I	
8		I 760I 4I32 006 001	Кронштейн	I	
		I 760I 4I32 006 002	Кронштейн	I	
9		I 760I 4I39 000 003	Замок створки	I	
		I 760I 4I39 000 004	Замок створки	I	
10		I 760I 4I32 000 001	Большая задняя створка главного шасси (прав.)	I	3
		I 760I 4I32 000 002	Большая задняя створка главного шасси (лев.)	I	3
II		I 760I 4I30 0I0 001	Качалка	4	
I2		I 760I 4I30 0I0 002	Качалка	4	
I3		I 760I 4I3I 050 003	Раскос	I2	
		I 760I 4I3I 050 005	Раскос	4	
I4		I 760I 4I3I 030 000	Раскос	6	
I5		I 760I 4I39 000 001	Замок	I	
		I 760I 4I39 000 002	Замок	I	
I6		I 760I 4I30 440 009	Трос	I	
I7		I 760I 4I30 430 007	Трос	I	
I8		I 760I 4I32 0I0 001	Кронштейн	I	

32.II.00

Стр. 5

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	18	I 760I 4I32 010 002	Кронштейн	I	
	19	I 760I 4I30 410 000	Тяга	4	
	20	I 760I 4I30 300 000	Качалка и ролик	I	
	21	I 760I 4I30 370 000	Тяга	4	
	22	I 760I 4I30 310 000	Качалка	I	
	23	I 760I 4I30 380 000	Тяга	4	
	24	I 760I 4I30 360 000	Тяга	I	
	25	I 760I 4I30 650 000	Тяга	4	
	26	I 760I 4I30 440 013	Трос	2	
	27	I 760I 4I38 000 000	Механизм управления замками задних створок шасси	I	
	28	I 760I 4I30 060 001	Качалка	I	
		I 760I 4I30 060 002	Качалка	I	
	29	I 760I 4I30 080 000	Качалка	I	
	30	I 760I 4I3I 020 000	Кронштейн	4	
	31	I 760I 4I3I 420 000	Тяга	2	
	32	I 760I 4I30 270 000	Качалка	I	
	33	I 760I 4I30 280 000	Качалка	I	
	34	I 760I 4I30 250 000	Качалка	I	
	35	I 760I 4I30 240 000	Качалка	I	
	36	I 760I 4I37 000 000	Механизм управления замками передних створок шасси	I	
	37	I 760I 4I30 180 000	Тяга	4	
	38	I 760I 4I30 530 000	Тяга	I	
	39	I 760I 4I39 000 007	Замок створки	I	
		I 760I 4I39 000 008	Замок створки	I	
	40	I 760I 4I3I 000 001	Створка большая передняя главных ног шасси (прав.)	I	3
		I 760I 4I3I 000 002	Створка большая передняя главных ног шасси (лев.)	I	3

32.II.00

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

50

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	41	I 760I 413I 014 001 I 760I 413I 014 002	Кронштейн (прав.) Кронштейн (лев.)	3 3	
	42	I 760I 413I 027 000 3336A-I4 3405A-2-I4-25 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	43	I 760I 413I 025 000 I 760I 413I 026 000	Шайба Шайба	4 4	
	44	I 760I 413I 024 001 I 760I 413I 024 002	Кронштейн Кронштейн	4 4	
	45	I 760I 413I 019 000	Ролик	8	
	46	3024A-I0-76-4 3336A-I0 3405A-I,5-I0-20 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 8 8 8	
	47	I 760I 413I 021 000 I 760I 413I 022 001 I 760I 413I 022 002	Серьга Серьга Серьга	8 4 4	
	48	3024A-8-74-4 3336A-8 3405A-0,5-8-I6 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 8 8 8	
	49	I 760I 4220 I2I 000 3315A-8-I82 AT-3	Упор Гайка	4 4	
	50	I 760I 413I 035 001 I 760I 413I 035 002	Фитинг Фитинг	I I	
	51	3024A-8-36-4 3336A-8 3405A-I,5-8-I6 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 16 16 16	
	52	I 760I 413I 012 000	Болт	8	
	53	I 760I 4130 002 000 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	

32.II.00

Стр. 7

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	54	I 760I 4I30 520 001	Качалка	2	
		I 760I 4I30 520 002	Качалка	2	
	55	I 760I 4I30 5I8 000	Кронштейн	4	
	56	3024A-6-30	Болт	16	
		3302A-6	Гайка	16	
		3405A-I-6-I2	Шайба	16	
	57	I-9-I40	Перемычка металлизации	4	
		OCTI.II303-73			
		5-22-200/I20	Перемычка металлизации	4	
		OCTI.II303-73			
		3I66A-4-I6	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
	58	59I9A-5-30	Болт	4	
		33I5A-5	Гайка	4	
		3408A-0,8-5-8	Шайба	4	
	59	3027A-7-34-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	60	2408A-I4-36	Втулка	4	
	61	I 760I 4I30 000 I29	Накладка	2	
	62	I 760I 4I30 000 23I	Уголок	2	
		I 760I 4I30 000 232	Уголок	2	
	63	30I7A-5-20 Кд	Болт	72	
		3302A-5 Кд	Гайка	72	
		3405A-I-5-I0 Кд	Шайба	72	
	64	3024A-I4-76-4,5	Болт	4	
		3336A-I4 Кд	Гайка	4	
		3405A-2,5-I4-25	Шайба	4	
		2,5x25-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	65	I 760I 4I30 000 I27	Накладка	8	
	66	I 760I 4I3I 036 000	Болт	8	
		3346A-I4	Гайка	4	
		2,5x32-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 297-66			

32.II.00

Стр. 8

15 ноября 1979 г.

52

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование борочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	66	3405A-3-I4-25	Шайба	4	
	67	I 760I 4I30 005 000 3346A-I2 3405A-2-I2-20 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I2 I2 I2 I2	
	68	I 760I 4I3I 003 001 I 760I 4I3I 003 002	Фитинг Фитинг	2 2	
	69	I 760I 4I3I 0I3 003	Болт	I6	
	70	302IA-8-26	Болт	40	
	71	I 760I 4I3I 0I0 000	Кронштейн	6	
	72	3027A-7-30-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	73	I 760I 4I30 202 000	Кронштейн	6	
	74	3024A-6-26 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	24 24 24	
	75	3346A-8 2x16-002 ГОСТ 397-66	Гайка Шплинт	6 6	
	76	I 760I 4I30 205 000	Шайба	8	
	77	I 760I 4I30 20I 000	Качалка	8	
	78	5-22-I20/I20 ОСТ I.II303-73	Перемычка металлизации	8	
	79	I 760I 4I30 22I 000	Качалка	4	
	80	3027A-7-48-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	81	I 760I 4I30 222 000	Кронштейн	3	
	82	3024A-6-26 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	9 9 9	

32.II.00

Стр. 9

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	83	I-7-I00 ОСТ. II303-73	Перемычка металлизации	3	
	84	3I66A-4-I4	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	6	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	9	
	85	3027A-7-30-3	Болт	8	
		3346A-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6xI4-002	Шплинт	8	
		ГОСТ 397-66			
	86	I 760I 4I30 2II 002	Качалка	2	
		I 760I 4I30 2II 001	Качалка	2	
	87	3027A-7-32-3	Болт	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I2	
		I,6xI4-002	Шплинт	I2	
		ГОСТ 397-66			
	88	3027A-I2-80-4	Болт	4	
		3346A-I2	Гайка	4	
		3405A-2-I2-22	Шайба	4	
		2,5x26-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	89	3024A-6-26	Болт	I2	
		3302A-6	Гайка	I2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I2	
	90	I 760I 4I30 2I2 000	Кронштейн	I	
	91	I 760I 4I30 2I3 000	Ось	2	
		3315A-6	Гайка	2	
		I 760I 4I30 2I4 000	Шайба	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		I,6xI4-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	92	472с50-40-7	Ролик	2	
	93	УН5I-I3-36	Втулка	I	
	94	НУ8070I	Подшипник	2	
	95	I 760I 4I3I 020 000	Кронштейн	4	
	96	3027A-7-30-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	

32.II.00

Стр. 10

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	96	3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шайба Шплинт	4 4	
	97	I 760I 4I3I 005 000	Фитинг	4	
	98	I 760I 4I3I 0I3 00I	Болт	22	
	99	НУ80702	Подшипник ²	4	
	I00	I 760I 4I30 07I 000	Втулка	2	
	I01	I 760I 4I30 075 00I I 760I 4I30 075 002	Качалка	2	
	I02	3027A-7-40-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 8 8 8	
	I03	I-6-32 ОСТИ.I0569-72 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	16 16 16	
	I04	I-6-26 ОСТИ.I0569-72 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	I05	I 760I 4I30 064 00I I 760I 4I30 064 002	Кронштейн	2 2	
	I06	ИПП5I-I5-I2-I48-4 3346A-I2 3405A-2-I2-20 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	I07	3024A-8-30 33I5A-8 3405A-I,5-8-I4	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	I08	3024A-6-40 3302A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	I09	ИПП5I-I5-I2-I22-4 3346A-I2 3405A-3-I2-22	Болт Гайка Шайба	4 4 4	

32.II.00

Стр. II

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I09	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II0	I 760I 4I30 082 001 I 760I 4I30 082 002	Кронштейн Кронштейн	I I	
	III	I 760I 4I30 090 001 I 760I 4I30 090 002	Качалка Качалка	2 2	
	II2	3027A-7-38-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	II3	3027A-5-24-3 3346A-5 3405A-I-5-5-I0 I,2xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	II4	472c50-40-5	Ролик	I	
	II5	I 760I 4I30 32I 000	Кронштейн	I	
	II6	3346A-8 2xI6-002 ГОСТ 397-66 I 760I 4I30 205 000 I 760I 4I30 204 000	Гайка Шплинт Шайба Ось	I I I I	
	II7	5-22-I20/I20 OCTI.II303-73	Перемычка металлизации	I	
	II8	3027A-5-28-3 Кл 3346A-5 3405A-I-5-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	II9	2-4-24 OCTI.III89-73 3405A-I-4-8 I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	I I I	
	I20	30I7A-6-I8 33I5A-6 3405A-I,5-6-I2	Болт Гайка Шайба	3 3 3	
	I21	I 760I 4I30 48I 000	Кронштейн	I	
	I22	30I7A-6-20 3405A-I-6-I2	Болт Шайба	4 4	

32.II.00

Стр. I2

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I22	33I5A-6	Гайка	4	
	I23	I 760I 4I30 44I 000	Кронштейн	I	
	I24	2-5-35 Кд ОСТІ.III89-73 2-4-35 Кд ОСТІ.III89-73 3405A-I-4-8 3405A-0,5-5-8 I,6x10-002 ГОСТ 397-66	Валик	2	
			Шайба	2	
			Шайба	2	
			Шлинг	4	
	I25	2-4-14 Кд ОСТІ.III89-73 3405A-I-4-8 I,6x10-002 ГОСТ 397-66	Валик	2	
			Шайба	2	
			Шлинг	2	
	I26	I 760I 4I30 460 000	Качалка	2	
	I27	3027A-7-38-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Болт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
			Шлинг	I	
	I28	3027A-5-38-3 3346A-5 3405A-0,8-5-8 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Болт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
			Шлинг	I	
	I29	472c50-40-5	Ролик	I	
	I30	I 760I 4I30 43I 000	Ручка	2	
	I31	6008c56-5	Лирка	4	
	I32	I 760I 4I30 043 001 I 760I 4I30 043 002	Качалка	2	
			Качалка	2	
	I33	I 760I 4I30 044 000	Качалка	8	
	I34	I 760I 4I30 050 000	Пластина	8	
	I35	I 760I 4I30 60I 000	Кронштейн	8	
	I36	3027A-7-34-3 3346A-6 3405A-I-6-I2	Болт	I2	
			Гайка	I2	
			Шайба	I2	

32.II.00

Стр. I3

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер- Фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I36	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	I37	59I0A-6-30-3 3336A-3 3405A-I-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	32 32 32 32	
	I38	59I0A-6-30-3 3336A-6 3405A-I-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6 I6 I6 I6	
	I39	2503A-2	Масленка	8	
	I40	3302A-I2 I 760I 4I30 045 000	Гайка Шайба	8 8	
	I41	III12	Подшипник	8	
	I42	I 760I 4I30 042 000	Стакан	8	
	I43	I 760I 4I30 046 002 I 760I 4I30 046 001 33I5A-8 3405A-I,5-8-I4	Болт Болт Гайка Шайба	4 8 I2 I2	
	I44	I 760I 4I30 041 001 I 760I 4I30 041 002	Труба Труба	2 2	
	I45	I 760I 4I30 560 000	Тяга пружинная	4	
	I46	I 760I 4I32 020 000	Раскос	2	


32.II.00

Стр. I4

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления замками передних створок
главных ног шасси
Фигура 2 (Лист I из 2)

№ 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления замками передних створок
главных ног шасси
Фигура 2 (Лист 2 из 2)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 4I37 000 000	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ПЕРЕДНИХ СТВОРОК ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ	I	
	I	I 760I 4I37 040 000	Качалка	I	
	2	3I66A-4-I2	Винт	2	
	3	3405A-I-4-8 3373A-4	Шайба	2	
	4	I-7-I00 ОСТ.I.II303-73	Гайка	2	
	5	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Перемычка	2	
	6	3346A-6	Шплинт	I	
	7	3405A-I,5-7-I2	Гайка	I	
	8	3027A-7-32-3	Шайба	I	
	9	I 760I 4I37 030 000	Болт	I	
	10	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Качалка	I	
	II	3336A-8	Шайба	4	
	I2	3405A-I,5-8-I6	Гайка	4	
	I3	3024A-8-24-4	Болт	4	
	I4	I 760I 4I37 010 000	Кронштейн	I	
	I5	I 760I 4I37 003 000	Втулка	I	
	I6	3027A-I2-I28-4	Болт	I	
	I7	3405A-2-I2-20	Шайба	I	
	I8	3346A-I2	Гайка	I	
	I9	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	I-7-I00 ОСТ.I.II303-73	Перемычка	I	
	21	3I66A-4-I2	Винт	2	
	22	3405A-I-4-8	Шайба	2	
	23	2-4-I2 ОСТ.I.II89-73	Болт	I	
	24	3405A-I-4-8	Шайба	3	
	25	I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

32.II.01

Стр. I9

~~11.10~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование борочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	26	3024A-6-46-3	Болт	2	
	27	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	28	3346A-6	Гайка	2	
	29	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	30	I 760I 5590 230 I09	Цилиндр-выключатель	I	
	31	3027A-7-62-3	Болт	I	
	32	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
	33	3346A-6	Гайка	I	
	34	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	2408A-7-8	Втулка	I	
	36	I 760I 4I37 002 000	Ролик	I	
	37	3027A-7-30-3	Болт	I	
	38	3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
	39	3346A-6	Гайка	I	
	40	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	41	I 760I 4I37 005 000	Пружина	I	
	42	I 760I 4I37 001 000	Палец	I	
	43	3405A-I,0-5-I2	Шайба	3	
	44	3346A-5	Гайка	I	
	45	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	I 760I 4I37 020 000	Качалка	I	
	47	3027A-8-82-4	Болт	I	
	48	3405A-I-8-I4	Шайба	I	
	49	3346A-8	Гайка	I	
	50	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	51	2409A-7-I0-I2 Кд	Втулка	I	
	52	I 760I 4I37 004 000	Втулка	I	

32.II.01

Стр. 20

15 ноября 1979 г.

16.70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм управления замками задних створок
главных ног шасси
Фигура 3

32.II.02
Стр. 22/21

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 4I38 000 000	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ЗАДНИХ СТВОРОК ГЛАВНЫХ НОГ ШАССИ	I	
	I	I 760I 4I37 040 000	Качалка	I	
	2	3I66A-4-7 4Н65II КД ГОСТ 6402-61 4-82 ГОСТ I0463-63	Винт Шайба пружинная Шайба стопорная	3 3 3	
	3	5779A-2-900 I-7-I00 ОСТИ.II303-73	Перемычка Перемычка	2 2	
	4	3027A-7-32-3 3346A-6 3405A-I,5-7-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	5	I 760I 4I37 030 000	Качалка	I	
	6	3024A-8-24-4 3336A-8 3405A-I,5-8-I6 2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	7	I 760I 4I37 010 000	Кронштейн	I	
	8	I 760I 4I37 003 000	Втулка	I	
	9	3027A-I2-I28-4 3346A-I2 3405A-2-I2-20 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	10	2-4-I2 ОСТИ.III89-73 3405A-I-4-8 I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	I 3 I	
	II	3024A-6-46-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	I2	I 760I 5590 230 I09	Цилиндр-выключатель	I	

32.II.02

Стр. 23

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I3	3027A-7-62-3 3346A-6 3405A-I,5-7-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I	
	I4	2408A-7-8	Втулка	I	
	I5	I 760I 4I37 002 000 2409A-7-I0-I2 Кд	Ролик Втулка	I	
	I6	3027A-7-30-3 3346A-6 3405A-I,5-7-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I	
	I7	I 760I 4I37 005 000	Пружина	I	
	I8	I 760I 4I37 001 000 3346A-5 3405A-I-5-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Палец Гайка Шайба Шлинг	I	
	I9	I 760I 4I37 020 000	Качалка	I	
20		3027A-8-82-4 3346A-8 3405A-I-8-I4 2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I	
	21	I 760I 4I37 004 000	Втулка	I	


32.II.02

Стр. 24

15 ноября 1979 г.

11.70

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Замок створки главной ноги ящиков

Фигура 4

32.II.03
Стр. 26/25

15 ноября 1979 г.

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I 760I 4I39 000 001	ЗАМОК СТВОРКИ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ		I	
	I 760I 4I39 000 002			I	
	I 760I 4I39 000 003			I	
	I 760I 4I39 000 004			I	
	I 760I 4I39 000 005			I	
	I 760I 4I39 000 006			I	
	I 760I 4I39 000 007			I	
	I 760I 4I39 000 008			I	
	I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2	
	2 3346A-5	Гайка		2	
	3 3402A-2-5-I4	Шайба		3	
	4 I 760I 4I39 007 000	Ось		2	
	5 2408A-8-I8	Втулка		I	
	6 3405A-I,5-8-I4	Шайба		I	
	7 3374A-8	Гайка		I	
	8 2409A-6-8-3 Кд	Втулка		2	
	9 3024A-6-32-3	Болт		I	
	10 3346A-6	Гайка		I	
	II 3405A-I,5-6-I2	Шайба		I	
	I2 I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		I	
	I3 2408A-6-8	Втулка		2	
	I4 3024A-8-38-4	Болт		2	
	I5 3346A-8	Гайка		2	
	I6 3405A-I-8-I4	Шайба		2	
	I7 2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2	
	I8 ИП549-8-30	Болт		I	
	I9 3346A-8	Гайка		I	
	20 3405A-2-8-I4	Шайба		I	
	2I 2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		I	

32.II.03

Стр. 27

III.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	22	3027A-7-24-3 Кд	Болт	I	
	23	3346A-6	Гайка	I	
	24	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	25	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	26	I 760I 42II 018 000	Упор	I	
	27	33I5A-8	Гайка	I	
	28	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	29	3346A-5	Гайка	2	
	30	3402A-2-5-I4	Шайба	2	
	31	2409A-6-8-3 Кд	Втулка	2	
	32	3374A-8	Гайка	I	
	33	3405A-2-6-I4	Шайба	I	
	34	I 760I 4I39 006 000	Ось	I	
	35	3003A-6-68-3	Болт	2	
	36	3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
	37	3346A-6	Гайка	2	
	38	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	39	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	I	
	40	I 760I 4I39 005 000	Болт	I	
	41	3405A-I-8-I4	Шайба	I	
	42	3346A-8	Гайка	I	
	43	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	44	I 760I 4I39 003 000	Втулка	I	
	45	I 760I 4I39 002 000	Крюк	I	
	46	I920A-2,5-22-I22-II	Пружина	2	
	47	I 760I 4I39 001 001 I 760I 4I39 001 002	Шека	I	
	48	I9I9A-I,2-I3-43-II	Пружина	2	

32.II.03

Стр. 28

15 ноября 1979 г.





11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	49	I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	50	3346A-6	Гайка	I	
	51	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	52	2409-6-8-I8 Кл	Втулка	I	
	53	3024A-6-32-3	Болт	I	
	54	I 760I 4I39 0II 000	Зашелка	I	
	55	I 760I 4I39 004 000	Втулка	I	
	56	I 760I 4I39 008 000	Кронштейн	I	

32.20.00

НОСОВАЯ НОГА ШАССИ

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Носовая нога шасси
Фигура I

32.20.00
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Нолич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I 760I 4200 000 000	НОСОВАЯ НОГА ШАССИ		I	
	I 760I 550I 000 000	Цилиндр подъема		I	
2	I 760I 422I 000 000	Амортизатор		I	
3	I 7603 4220 200 000	Траверса		I	
4	I 760I 4250 050 000	Кронштейн		I	
5	I 760I 4225 I00 001	Цилиндр управления носовой ногой (прав.)		I	
	I 760I 4225 I00 002	Цилиндр управления носовой ногой (лев.)		I	
6	I 7603 4229 000 000	Хомут поворотный		I	
7	I 760I 4200 020 000	Хомут		I	
8	I 76I2 4200 0I2 000	Трафарет		I	
9	KTI59	Колесо*		4	
I0	I 760I 4223 000 000	Коромысло		I	
II	I 760I 4220 077 000	Ось		I	
I2	I 760I 4220 000 000	Подвижная часть передне-го шасси		I	
I3	I 760I 4200 0I5 000	Лимб		I	
I4	3373A-6	Гайка		I	
I5	3405A-I-6-I2	Шайба		I	
I6	2408A57-6-I4	Втулка		2	
I7	3I66A-6-44	Винт		I	
I8	I 760I 4223 000 003	Коромысло		I	
I9	2503A-2	Масленка		4	
20	I 760I 4224 00I 000	Втулка		2	
2I	I 760I 4224 002 000	Заглушка		I	
22	I 760I 4229 00I 000	Хомут		I	
23	3,2-40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		2	
24	3336A-I6	Гайка		2	
25	3405A-2-I6-28	Шайба		2	
26	I 760I 4229 005 000	Упор		I	

32.20.00

Стр. 3

~~11.70~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- ство сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	27	I 760I 4226 006 000	Болт	2	
	28	I 760I 4226 003 000	Втулка	I	
	29	I 760I 4226 002 000	Втулка	I	
	30	I 760I 4226 004 000	Втулка	I	
	31	I 760I 4222 003 000	Втулка	2	
	32	I 7603 4220 20I 001	Траверса (прав.)	I	
		I 7603 4220 20I 002	Траверса (лев.)	I	
	33	I 760I 4220 25I 013	Втулка	4	
	34	I 760I 4220 25I 019	Втулка	4	По № 2I637
		I 760I 4220 25I 023	Втулка	4	С № 2I642


32.20.00

Стр. 4

15 ноября 1979 г.


60


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Подвижная часть носовой ноги шасси
Фигура 2 (Лист 2 из 3)

32.20.01

Стр. 7

И. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 4220 000 000	ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	
	I	I 760I 422I 000 000	Амортизатор	I	
	2	I 7603 4220 200 000	Траверса	I	
	3	I 760I 4220 2I3 000	Раскос	2	По № 2I637
		I 760I 4220 3I3 000	Раскос	2	С № 2I642
	4	I 760I 4220 I50 00I	Кронштейн	I	
	5	I 760I 4225 I00 002	Цилиндр управления носовой ногой	I	
	6	I 760I 4220 227 000	Шека	I	
	7	I 760I 4229 000 000	Хомут поворотный	I	
	8	I 760I 4220 25I 009	Втулка	4	
	9	I 760I 4220 25I 019	Втулка	4	По № 2I637
		I 760I 4220 25I 023	Втулка	4	С № 2I642
	10	I 760I 4220 25I 02I	Втулка	2	С № 2I642
	II	I 760I 4227 000 000	Хомут нижний	I	
	I2	I 760I 4225 I00 00I	Цилиндр поворота	I	
	I3	I 760I 4220 I50 002	Кронштейн	I	
	I4	3405A-2,5-6-I2	Шайба	I	
	I5	I 760I 4220 0I4 000	Втулка	I	
	I6	30I7A-6-I6-3	Болт	I	
	I7	I 760I 4220 020 000	Кронштейн	I	
	I8	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	I9	33I5A-8-I82AT-3	Гайка	I	
	20	I 760I 4220 000 003	Проволока контрольная	2	
	2I	I 760I 4220 I2I 000	Упор	I	
	22	30I7A-6-60-3	Болт	I	
	23	I 760I 4220 02I 000	Кронштейн	2	
	24	49I6A-I0-74-4	Болт	I	
	25	3405A-I-I4-25	Шайба	2	
	26	I 760I 4220 0I5 000	Втулка распорная	I	
	27	30I7A-I0-80-4	Болт	I	

32.20.01

Стр. 9

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	28	I 760I 4220 016 000	Втулка	I	
	29	I 760I 4220 017 000	Втулка распорная	I	
	30	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	31	3405A-3-I0-20	Шайба	I	
	32	3346A-I0	Гайка	4	
	33	I 760I 4220 018 000	Вилка	I	
	34	3324A-24-I82AT-2	Гайка	I	
	35	I 760I 4220 009 000	Кардан	I	
	36	3405A-I-I0-I8	Шайба	2	
	37	3346A-6	Гайка	I0	
	38	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	39	I 760I 4227 001 000	Втулка	2	
	40	2503A-2	Масленка	4	
	41	I 760I 4227 003 000	Втулка	I	
	42	I 760I 4220 25I 007	Втулка	4	
	43	I 760I 4227 007 005	Втулка	2	
	44	I 760I 4227 007 003	Втулка	2	
	45	I 760I 4227 008 000	Заглушка	I	
	46	I 760I 4220 25I 003	Втулка	2	
	47	I 760I 4220 25I 005	Втулка	2	
	48	I 760I 4220 008 000	Гайка	2	
	49	3405A-3-42-60	Шайба	2	
	50	I 760I 4220 250 003	Серьга	I	
	51	I 760I 4220 005 000	Втулка	I	
	52	I 760I 4220 250 004	Серьга	I	
	53	I 760I 4220 007 000	Болт	2	
	54	I 760I 4220 067 003	Втулка	I	
	55	3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	56	I 760I 4220 058 000	Винт	2	

32.20.01

Стр. 10

15 ноября 1979 г

11e 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	57	I 760I 4220 057 000	Гайка	2	
	58	I 760I 4220 073 000	Гайка	2	
	59	3405A-3-30-55	Шайба	2	
	60	I 760I 4220 067 005	Втулка	2	
	61	I 760I 4220 025 000	Болт	2	
	62	I 760I 4220 030 000	Шпиль	1	
	63	3024A-I0-86-4	Болт	2	
	64	3405A-I,5-I0-I6	Шайба	2	
	65	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	66	3405A-2-6-I2	Шайба	2	
	67	I 760I 4220 022 000	Кронштейн	1	
	68	I 760I 4220 063 000	Болт	2	
	69	I 7603 4220 323 000	Болт	2	С № 2I642
		I 7603 4220 233 000	Болт	2	По № 2I637
	70	3405A-3-24-40	Шайба	9	По № 2I637
		3405A-3-27-50	Шайба	2	С № 2I642
	71	3346A-24	Гайка	8	По № 2I637
		I 760I 42II 027 000	Гайка	2	С № 2I642
	72	3,2x50-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7	По № 2I637
		3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	С № 2I642
	73	I 760I 4220 019 000	Болт	2	
	74	I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	75	3346A-5	Гайка	2	
	76	3405A-I,5-5-I0	Шайба	2	
77	3017A-5-30-3	Болт	2		
78	I 760I 4220 045 000	Шайба	4		
79	I 760I 4220 052 000	Болт	4		
80	3405A-2-I4-25	Шайба	4		
81	I 760I 4220 053 000	Гайка	4		

32.20.01

Стр. II

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	82	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	83	3346A-8	Гайка	II	
	84	I 760I 4250 009 000	Штифт	I	
	85	I 760I 4220 070 000	Ограничитель	I	
	86	3405A-I-8-I6	Шайба	2	
	87	I 760I 4220 054 000	Палец	I	
	88	6x100-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	89	I 760I 4220 059 000	Гайка	I	
	90	I 760I 4220 028 000	Шайба	I	
	91	I 760I 4220 044 000	Шайба	2	
	92	I 760I 4220 026 000	Болт	I	
	93	I 760I 4220 032 000	Шайба	2	
	94	30I7A-6-30-3	Болт	2	
	95	I 760I 4220 035 000	Шайба	I	
	96	I 760I 4220 033 000	Болт	I	
	97	I 760I 4220 II0 000	ось	I	
	98	I4I4c49-4 Кл	Гайка барашковая	I	
	99	3I66A-4-I8	Винт	I	
I00	338IA-4		Гайка	I	
I01	4H65Г Кл ГОСТ 6402-61		Шайба	I	
I02	Д18П-ЗУ120-3-8		Заклепка	2	
I03	I 760I 4220 06I 000		Шайба	I	
I04	3336A-24		Гайка	I	
I05	I 760I 4220 034 000		Гайка	I	
I06	3405A-3-I4-25		Шайба	2	
I07	I 760I 4220 042 000		Шилька	I	
I08	3346A-I4		Гайка	2	
I09	I 760I 4220 04I 000		Кронштейн	I	
I10	I,6x16-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	3	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**






Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	III	I 760I 4220 047 001	Щека	I	
	II2	I 760I 4320 014 000	Шайба	4	
	II3	3017A-6-56-3	Болт	2	
	II4	I 760I 4220 043 000	Втулка	2	
	II5	I 760I 4220 047 002	Щека	I	
	II6	4916A-8-50-4	Болт	I	
	II7	I 760I 4220 048 000	Втулка	I	
	II8	I 760I 4220 049 000	Ролик	I	
	II9	3405A-0,5-8-I6	Шайба	I	
	I20	I 760I 4220 038 000	Указатель усадки амортизатора переднего шасси	I	
	I21	I 760I 4220 037 000	Стрелка	I	
	I22	I 760I 4220 036 000	Стрелка	I	
	I23	3164A-6-I2	Винт	2	
	I24	I 760I 4220 000 005	Проволока контрольная	I	
	I25	2444A	Пломба	2	
	I26	I 760I 4220 000 001	Проволока контрольная	I	
	I27	3186A-5-9	Винт	3	
	I28	I 760I 4220 000 019	Трос	I	
	I29	5440A-6-I22	Шпилька стопорная	I	
	I30	I 367c-3-4-8 Кд	Втулка	2	
	I31	I 760I 4220 055 000	Болт	2	
	I32	I 760I 4220 039 000	Шайба	I	
	I33	I 760I 4220 25I 013	Втулка	4	
	I34	I 760I 4220 25I 015	Втулка	2	C № 21642

32.20.01

Стр. I3/I4

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Амортизатор носовой ноги шасси
Фигура 3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 422I 000 000	АМОРТИЗАТОР НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	1	
	I	I 760I 422I 001 000	Гайка	1	
	2	4916A-8-30-4	Болт	1	
	3	3405A-I,5-8-I6	Шайба	1	
	4	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3336A-8	Гайка	1	
	6	I 760I 422I 002 000	Донышко верхнее	1	
	7	I 760I 422I 004 000	Кольцо	3	
	8	I 760I 422I 005 000	Поршень плавающий	1	
	9	I 760I 422I 006 000	Кольцо	2	
	10	I 760I 422I 007 000	Кольцо	4	
	II	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	12	3346A-6	Гайка	2	
	13	3405A-I-6-I2	Шайба	2	
	14	3017A-6-24-3	Болт	2	
	15	I 760I 4222 008 000	Труба диффузора	1	
	16	I 760I 422I 009 000	Гайка	1	По № I7518
		I 760I 422I II9 000	Гайка	1	С № I752I
	I7	3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	18	I 760I 422I 033 000	Винт	4	
		I 760I 422I 000 005	Проволока контрольная	2	
	I9	I 760I 422I II0 000	Букса	1	С № I752I
		I 760I 422I 010 000	Букса	1	По № I7518
	20	I 760I 422I 013 000	Кольцо	1	
	21	I 760I 422I 012 000	Букса плавающая	1	
	22	I 760I 422I 004 000	Кольцо	1	
	23	I 760I 422I 014 000	Клапан	1	
	24	I 760I 422I 015 000	Кольцо	1	
	25	3017A-6-I4	Болт	2	
	26	I 760I 422I 016 000	Диффузор	1	


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	27	3455A-6	Шайба	2	
	28	I 760I 422I 017 000	Кулачок верхний	1	
	29	I 760I 422I 065 000	Кольцо	1	
	30	I 760I 4I2I 059 000	Кольцо защитное	2	
	31	2258A-I22	Кольцо	2	По № 88643
		2I86A-I22	Кольцо	2	С № 89683
	32	I 760I 4I2I 06I 000	Кольцо	1	
	33	I 760I 4I2I 057 000	Кольцо	2	
	34	I 760I 422I I42 000	Штифт	4	
	35	I 760I 422I 0I8 000	Букса нижняя с кулачком	1	По № 88643
		I 760I 422I II8 000	Букса нижняя с кулачком	1	С № 89683
	36	I 760I 422I I39 000	Гайка	1	
	37	I 760I 422I 02I 000	Сальник	1	
	38	2258A-II0	Кольцо	1	
	39	I 760I 422I 0I9 000	Донышко нижнее	1	
	40	I 760I 422I 025 000	Болт	4	
	41	I 760I 422I I36 000	Гайка	1	
	42	3405A-I-8-I6	Шайба	4	
	43	I 760I 422I 04I 000	Втулка	1	
	44	I 760I 422I 027 000	Поршень	1	
	45	I 760I 422I 03I 000	Гайка	1	
	46	I 760I 422I 029 000	Шайба	1	
	47	I 760I 422I 080 000	Масленка с удлинителем	1	
		I 760I 422I 077 000	Болт	1	
	48	3346A-8	Гайка	4	
	49	I 760I 422I I05 000	Цилиндр	1	
	50	I 760I 422I 032 000	Штырь	2	
	51	I 760I 422I 026 000	Вкладыш	1	
	52	I 760I 422I 028 000	Ось	1	
	53	I 760I 422I 000 007	Проволока	2	
	54	I 760I 422I 034 000	Винт	2	
	55	2258A-6	Кольцо	2	
	56	Ил825	Пробка	2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
3	57	I 760I 422I 000 003	Проволока контрольная	6	
	58	800600-I	Штуцер зарядный*	2	
	59	2444A	Пломба	6	
	60	Ил746A	Прокладка	2	
	61	I 760I 422I 143 000	Кольцо	I	
		3186A-6-I0	Винт	4	
	62	I 760I 422I 07I 000	Звено верхнее	I	
	63	I 760I 422I 072 000	Звено нижнее	I	
	64	I 760I 422I 073 000	Втулка	4	
	65	I 760I 422I 074 000	Болт	I	
		I 760I 422I 075 000	Гайка	I	
		I 760I 422I 076 000	Шайба	I	
	66	I 760I 422I 90I 000	Кольцо	2	С № 89683
	67	I 760I 422I 078 00I	Втулка	I	
	68	I 760I 422I 078 002	Втулка	2	
	69	I 760I 422I 078 003	Втулка	I	
	70	I 760I 422I 078 004	Втулка	I	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси
Фигура 4

11.76
**КАТАЛОГ
ЧАСТИЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование борочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 4234 000 000	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БОЛЬШИХ СТВОРОК НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ		
	I	I 760I 4234 020 000	Тяга	2	
	2	3336A-6 3405A-2-6-I0 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шплинт	2 4 2	
	3	30I7A-6-I8-3 3336A-6 340IA-I-6-I0	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	4	I 760I 4234 00I 002 I 760I 4234 00I 00I	Кронштейн (лев.) Кронштейн (прав.)	I I	
	5	ИП5I-I2-I0-I04 3346A-I0 3405A-I,5-I0-I8 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	6	49I6A-6-26-3 I 760I 4234 0I4 000 3346A-6 3405A-0,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Шайба Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2 2	
	7	49I6A-6-24-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	
	8	I 760I 4234 040 000	Тяга	2	
	9	I 760I 4234 0I0 002 I 760I 4234 0I0 00I	Качалка (лев.) Качалка (прав.)	I I	
	10	I 760I 4234 0II 000	Втулка	2	
	II	НУ8070I0	Подшипник ^x	4	
	I2	49I6A-6-26 I 760I 4234 0I4 000 3346A-6	Болт Шайба Гайка	2 2 2	

32.20.04

~~16.76~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I2	3401A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шайба Шлингт	2 2	
	I3	I 760I 42II 0I8 000 33I5A-8 3405A-I,5-8-I4	Упор Гайка Шайба	4 4 4	
	I4	I 760I 4234 005 000	Втулка	1	
	I5	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	4	
	I6	I 760I 4234 060 000	Качалка	1	
	I7	I 760I 4234 008 000 3346A-5 3401A-I-5-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлингт	2 2 2 2	
	I8	30I7A-5-22 33I5A-5 3401A-I-5-I0 5H65Г Кл ГОСТ 6402-6I	Болт Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	I9	I 760I 4234 004 000 3346A-8 3401A-2-8-I6 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлингт	1 1 1 1	
	20	I 760I 4234 030 000	Корпус	1	
	21	I 760I 4234 050 000	Качалка	1	
	22	3050A4-I6 3320A-4 4H65Г Кл ГОСТ 6402-6I	Винт Гайка Шайба	I6 I6 I6	
	23	I 760I 4234 007 000	Втулка	2	
	24	I 760I 4234 07I 000	Кронштейн	2	
	25	3072A-5-22 33I5A-5 3401A-I-5-I0 5H65Г Кл ГОСТ 6402-6I	Болт Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	26	I 760I 4260 0II 000	Втулка	4	
	27	I 760I 4234 052 000	Втулка	4	
	28	I 760I 4234 05I 000	Втулка	2	

32.20.04

Стр. 24

15 ноября 1979 г.

100

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	29	I 760I 4234 03I 000 30I7A-6-20-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Втулка Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2 2	

32.20.04

Стр. 25



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Датчик ДС-10 и концевые выключатели носовой ноги шасси
Фигура 5

32.20.05

Стр. 26

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 4260 000 000	Датчик ДС-10 и концевые выключатели носовой ноги шасси		
	I	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	2	30I7A-6-I6-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-000	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	3	I 760I 4260 040 000	Кронштейн	I	
	4	30I7A-8-52-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I363c-8-I0-26 Кд	Втулка	I	
	6	I 760I 4I90 002 000	Рычаг	I	
	7	30I7A-5-22-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3401A-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I,6x14-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	8	I 760I 4260 002 000	Кронштейн	I	
	9	ИМ1629-8,3	Хомут	I	
		З170A-5-I4	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3401A-0,8-5-I0	Шайба	2	
	10	I 760I 4260 001 000	Кронштейн	I	
	II	3I66A-3-I2	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		3401A-0,8-3-6	Шайба	4	
	I2	3I66A-3-20	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		3401A-0,8-3-6	Шайба	4	
	I3	ДС-10	Датчик ^з	I	
	I4	I 760I 4260 020 000	Болт ушковый	I	
	I5	3373A-6	Гайка	I	

32.20.05

Стр. 27

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I6	3027A-6-22-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I	
	I7	I 760I 4260 003 000	Вилка	I	
	I8	I 760I 4260 010 000	Рычаг	I	
	I9	I 760I 4260 011 000	Втулка	2	
	20	24I4A-I0-I3-I0 Кд	Втулка	2	
	21	3027A-6-26-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I	
	22	I 760I 4260 070 000	Болт ушковый	I	
	23	33I3A-8	Гайка	I	
	24	I 760I 4260 050 000	Болт ушковый	I	
	25	33I3A-8	Гайка	I	
	26	I 760I 4260 030 000	Тяга	I	
	27	3027A-6-66-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I	
	28	I 760I 42II 018 000	Упор	2	
	29	3324A-8	Гайка	2	
	30	3050A-4-I8 3301A-4 4Н65Г Кд ГОСТ 6402-61	Винт Гайка Шайба пружинная	8	

32.21.00

**СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ
И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ**

Ил-76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Створки носовой ноги и механизм управления
Фигура I (Лист I из 3)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Створки носової ноги і механізм управління
Фігура I (Лист 2 із 3)

32.21.00
Стр. 3

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Створки носової ноги и механизм управління
Фігура I (Лист 3 из 3)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 4230 000 000	СТВОРКИ НОСОВОЙ НОГИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ		
	I	I 760I 4234 000 000	Концевые выключатели больших створок носовой ноги шасси	I	
	2	I 760I 423I 000 002	Створка большая носовой ноги шасси (лев.)	I	
	3	I 760I 423I 000 001	Створка большая носовой ноги шасси (прав.)	I	
	4	I 760I 4232 000 002	Створка малая носовой ноги шасси (лев.)	I	
	5	I 760I 4230 260 000	Тяга	I	
	6	I 760I 4235 000 000	Щиток	I	
	7	I 760I 4230 078 000	Кронштейн	I	
	8	I 760I 4232 000 001	Створка малая носовой ноги шасси (прав.)	I	
	9	I 760I 4230 257 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 4230 257 002	Кронштейн (лев.)	I	
I0		472с50-60-7	Ролик	2	
II		I340с50-4-26-22 Кд	Валик	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шлинг	2	
I2		3027A-7-30-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405AI-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шлинг	2	
		ГОСТ 397-66			
I3		3017A-6-20	Болт	8	
		3315A-6	Гайка	8	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	8	
I4		2-6-22 ОСТИ.III189-73	Валик	I	
		340I-0,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6xI2-002	Шлинг	I	
		ГОСТ 397-66			
I5		3021A-8-50-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	

32.21.00

Стр. 5

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I5	3405A-I-8-I6 2x20-002 ГОСТ 397-68	Шайба Шплинт	I I	
	I6	I 760I 4230 020 000	Ручка	I	
	I7	I 760I 4230 016 000	Рычаг	I	
	I8	2-5-14 ОСТИ.III89-73 3405A-I-5-I0 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	I I I	
	I9	8086C-3,2	Наконечник	6	
	20	I 760I 4230 014 000	Щека	2	
	21	3027A-7-48-3 3405A-I-7-I2 3346A-6 3405A-2-7-I4 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Шайба Гайка Шайба Шплинт	2 4 2 2 2	
	22	I 760I 4230 006 000	Крюк	2	
	23	3017A-6-58-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	
	24	3017A-6-20 3315A-6 3405A-I-6-I2	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	25	3017A-6-28-3 3346A-6 3405A-I-5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	26	I 760I 4230 009 003	Кронштейн	I	
	27	I919A-2-I8-77	Пружина	2	
	28	2-5-38 ОСТИ.III89-73 3401A-I-5-I0 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	

32.21.00

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

112

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	29	I 760I 4230 0II 000 I 760I 4230 III 000	Кронштейн Кронштейн	I I	По № I5477 С № I5482
	30	302IA-8-72-3,5 3405A-I-8-I4 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Шайба Шлинг	2 2 2	
	31	302IA-8-72-3,5 3346A-8 3405A-I-8-I4 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	2 2 2 2	
	32	3027A-9-66-3,5 3346A-8 3405A-2-9-I6 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I I I I	
	33	302IA-6-48-3 3346A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	2 2 2 2	
	34	49I6A-6-90-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I I I I	
	35	30I7A-6-20-3 3327A-6 3405A-I-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	4 4 4 4	
	36	30I7-6-28-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	2 2 2 2	
	37	I 760I 4230 I09 000	Кронштейн	I	
	38	I 760I 4230 I04 000	Распорка	I	
	39	302IA-8-72-3,5 3346A-8 3405A-I-8-I4	Болт Гайка Шайба	I I I	

32.21.00

Стр. 7

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	39	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	40	I 760I 4230 026 000	Серьга	I	
	41	238с50-5-Т	Тандер	3	
	42	472с50-60-7	Ролик	5	
	43	3027A-7-56-3 Кд	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I 760I 4230 025 000	Шайба	6	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	44	I 760I 4230 20I 000	Кронштейн	I	C № I5482
		I 760I 4230 10I 000	Кронштейн	I	По № I5477
	45	I 760I 4230 000 005	Трос	I	
	46	3027A-7-40-3 Кд	Болт	I	
		3346A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	47	30I7A-I2-88	Болт	I	
		33I5A-I2	Гайка	I	
		3405A-I-I2-20	Шайба	I	
	48	I 760I 4230 024 003	Валик	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	49	I 769I 4230 024 005	Валик	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	50	30I7A-8-22	Болт	4	
		3302A-8	Гайка	4	
		3405A-I-8-I6	Шайба	4	
	51	I 760I 4230 I05 000	Кронштейн	I	
	52	I 760I 4230 024 004	Валик	3	
		3405A-I-4-8	Шайба	3	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	53	I 760I 4230 000 009	Трос	2	
	54	I 760I 4230 000 007	Трос	2	

32.21.00

Стр. 8

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	55	2-5-I2 ОСТІ.ІІІ89-73 3405А-І-5-І0 І,6x14-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	3 3 3	
	56	I 760I 4230 023 000	Серьга	2	
	57	I 760I 4230 002 001	Качалка (прав.)	1	
	58	I 760I 4230 029 000	Втулка	1	
	59	I 760I 4230 002 002	Качалка (лев.)	1	
	60	I 760I 4230 007 000	Рычаг	1	
	61	3017A-8-20-4 3346A-8 3405A-І,5-8-І4 2x20-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	62	I 760I 4230 308 000	Кулачок	1	
	63	I 760I 4230 000 003	Труба	1	
	64	I 760I 4230 015 000	Упор	2	
	65	3155A-6-І4 3315A-6 3405-І,5-6-І2	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	66	I 760I 4230 031 000	Шайба	1	
	67	I 760I 4230 022 000	Упор	1	
	68	2409A-8-II-28 Кд	Втулка	2	
	69	3405A-І-8-І6	Шайба	1	
	70	3405A-І-8-І8	Шайба	2	
	71	2408A-І2-22	Втулка	1	
	72	2406A-8-І2-30	Втулка	1	
	73	2408A-9-22	Втулка	1	
	74	2408A-8-9	Втулка	3	
	75	2408A-8-І3	Втулка	2	
	76	I 760I 4230 010 000	Фиксатор	1	
	77	I 760I 4230 017 000	Втулка	1	
	78	I 760I 4230 021 000	Гнездо	1	

32.21.00

Стр. 9

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	79	I 760I 4230 019 000	Пружина	I	
	80	305IA-6-I8	Винт	I2	
		33I5A-6	Гайка	I2	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I2	
		I 760I 4230 032 000	Шайба	I2	
	81	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	82	I 760I 4230 034 000	Кронштейн	I	
	83	3346A-8	Гайка	4	
		2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	84	3405A-2,5-8-I6	Шайба	2	
	85	I 760I 4230 080 000	Ограничитель	I	
	86	340IA-2-9-25	Шайба	4	
	87	472c50-60-9	Ролик	2	
	88	I 760I 4230 049 000	Ось	2	
	89	8089c52-3	Наконечник	2	
	90	240c50-6	Муфта	2	
	91	8087c52-3	Наконечник	2	
	92	ИП550-I0-24	Болт	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	4	
		2,5x25-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	93	I 760I 4230 I70 001	Качалка (прав.)	I	
		I 760I 4230 I70 002	Качалка (лев.)	I	
	94	24I7A57-I2-I5-4	Втулка	8	
	95	I 760I 4230 038 000	Кронштейн	2	
	96	3003A-6-28	Болт	4	
	97	30I7A-6-24	Болт	8	
		33I5A-6	Гайка	8	
		3405A-I-6-I2	Шайба	8	
	98	I 760I 4230 039 000	Кронштейн	2	
	99	ИП550-8-36	Болт	4	

32.21.00

Стр. 10

15 ноября 1979 г.

116

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	99	3346A-8 3405A-I,5-8-I4 2x20-002 ГОСТ 397-66	Гайка Шайба Шлинг	4 4 4	
	I00	5854A-I2	Шайба	4	
	I01	3324A-I2 Кл-I82AT-2	Гайка	4	
	I02	I 760I 4230 I60 000	Наконечник ушковый	4	
	I03	ИП550-I0-22 3346A-I0 3405A-I,5-I0-I8 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	4 4 4 4	
	I04	I 760I 4230 250 000	Тяга	2	
	I05	I 760I 4230 270 000	Тяга	2	
	I06	I 760I 4230 I60 000	Наконечник ушковый	4	
	I07	3405A-I,0-8-I6	Шайба	8	
	I08	I 760I 4230 068 000	Втулка	4	
	I09	I 760I 4230 035 000	Шайба	I6	
	II0	I 760I 4230 000 015	Трос	2	
	III	3024A-8-22 3302A-8 3405A-I,5-8-I4	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	II2	I 760I 4230 058 001 I 760I 4230 058 002	Кронштейн (прав.) Кронштейн (лев.)	I I	
	II3	I 760I 4I22 010 000 2503A-2	Переходник Масленка	6 6	
	II4	5H65Г Кл ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	6	
	II5	I 760I 4230 I2I 000 3346A-I6 3405A-2-I6-28 3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	2 2 2 2	
	II6	ИП549-I5-28 3346A-I4 3405A-2-I4-25 2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	2 2 2 2	

32.21.00

Стр. II

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I17	I 760I 4230 090 000	Кардан	2	
	I18	I 760I 4230 091 000	Втулка	4	
	I19	I 760I 4230 092 000	Втулка	2	
	I20	I 760I 4230 093 000	Шайба	4	
	I21	8086с52-3	Наконечник		
	I22	2-5-14 ОСТ I. III 89-73 3405А-1, 5-5-I0 I, 6xI4-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	I23	I 760I 4230 056 001 I 760I 4230 056 002	Крюк	I	
	I24	49I6A-8-64-4 3346A-8 3405A-2,5-8-I4 3405A-2,5-8-I6	Болт Гайка Шайба Шайба	4 4 4 2	
	I25	3346A-I6	Гайка	2	
	I26	3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I27	I 760I 4230 90I I04 I 760I 4230 059 004	Втулка	4	С № I5482 По № I5477
	I28	I 760I 4230 059 003 I 760I 4230 90I 003	Втулка	4	По № I5477
	I29	I 760I 4230 063 000 I 760I 4230 902 000	Шайба Болт	4 2	С № I5482 По № I5477
	I30	I 760I 4230 I22 000	Болт	2	
	I31	I 760I 4230 064 000	Распорка	2	
	I32	2503A-2	Масленка	2	
	I33	I 760I 4230 055 001 I 760I 4230 055 002	Крюк (прав.) Крюк (лев.)	I I	
	I34	I9I9A-2,5-20-80	Пружина	2	
	I35	I 760I 423I 00I 000	Кронштейн	2	
	I36	30I7A-6-38 3302A-6 3402A-I, 5-6-I2	Болт Гайка Шайба	4 4 4	

32.21.00

Стр. 12

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I37	3003A-6-20	Болт	4	
	I38	I 760I 4232 003 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 4232 003 002	Кронштейн (лев.)	I	
	I39	3003A-8-22	Болт	8	
	I40	I 760I 423I 3I0 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 423I 3I0 002	Кронштейн (лев.)	I	
	I41	ИЛ549-I2-42	Болт	2	
		ИЛ619-3	Шайба	4	
		3346A-I0	Гайка	4	
		2,5x20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	I42	ИЛ549-I2-40	Болт	2	
	I43	I 760I 423I I20 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 423I I20 002	Кронштейн (лев.)	I	
	I44	I 760I 423I 030 001	Серьга	I	
		I 760I 423I 030 002	Серьга	I	
	I45	I 760I 423I 008 007	Втулка	I	
	I46	I 760I 423I 008 006	Втулка	I	
	I47	I 760I 423I 0I2 000	Шайба	2	
	I48	30I7A-8-48-4	Болт	I	
		3346A-8	Гайка	I	
		340IA-I,5-8-I4	Шайба	I	
		2xI6-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	I49	30I7A-8-58-4	Болт	I	
		340IA-I-8-I4	Шайба	I	
		I 760I 423I 008 003	Втулка	I	
	I50	I 760I 423I 007 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 423I 007 002	Кронштейн (лев.)	I	
	I51	3003A-6-20	Болт	4	




32.2I.00

Стр. I3/I4

32.30.00

УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ

Из 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Замок убранного положения носовой ноги шасси
Фигура I

32.30.01
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I 760I 42I2 000 000	ЗАМОК УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ		I	
	I 49I6A-I2-48-4,5	Болт		2	
	2 340IA-2-I2-22	Шайба		3	
	3 3327A-I2	Гайка		2	
	4 2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		5	
	5 3346A-6	Гайка		3	
	6 340IA-0,8-6-I0	Шайба		3	
	7 3405A-2-6-I2	Шайба		2	
	8 3346A-6	Гайка		12	
	9 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт		7	
	I0 I363c50-6-8-26 Кд	Втулка		I	
II	I363c50-6-8-II Кд	Втулка		2	
I2	I363c50-6-8-52 Кд	Втулка		I	
I3	30I7A-6-64-3	Болт		4	
I4	I9I9A-2-I7-89-II	Пружина		2	
I5	I 760I 42I2 020 000	Рычаг		I	
I6	I 760I 42I2 000 003	Проволока контрольная		I	
I7	3324A-8	Гайка		I	
I8	I 760I 42I2 023 000	Кронштейн		I	
I9	3083A-6-I8-3	Болт		3	
20	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой		2	
2I	I 760I 42I2 00I 002	Щека		I	
22	I 760I 42I2 00I 00I	Щека		I	
23	I 760I 42I2 0I9 000	Кронштейн		I	
24	I9I9A-I,5-I4-54-III	Пружина		I	
25	24IIA-6-8-I6 Кд	Втулка		2	
26	3050A-4-I8	Болт		8	
27	330IA-4	Гайка		8	
28	4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	Шайба		8	

32.30.01

Стр. 3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	29	I 760I 42II 0I8 000	Упор	I	
	30	I920A-4-35-I23-I	Пружина	I	
	31	II-Б-90 ГОСТ 1303-56	Масленка	I	
	32	I 760I 42I2 0I2 000	Болт	I	
	33	I 760I 42I2 0I8 000	Втулка	I	
	34	I 760I 42I2 002 000	Крюк	I	
	35	340IA-I-10-20	Шайба	I	
	36	I910A-4-35-III-III	Пружина	I	
	37	3346A-10	Гайка	I	
	39	I 760I 42I2 02I 002	Втулка	I	
	40	I363c50-6-8-7	Втулка	2	
	41	I 760I 4II2 024 000	Шайба	4	
	42	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	43	I 760I 42I2 I26 000	Держатель	I	
	44	I 760I 42I2 I25 000	Болт	I	
	45	3346A-I2	Гайка	2	
	46	I 760I 42I2 007 000	Ролик	I	
	47	I 760I 42I2 0II 000	Втулка	2	
	48	I 760I 42I2 0I5 000	Втулка	I	
	49	3024A-I2-60-4,5	Болт	I	
	50	I 760I 42I2 02I 00I	Втулка	I	
	51	II-Б-70 ГОСТ 1303-56	Масленка*	I	
	52	I 760I 42I2 0I7 000	Втулка	I	
	53	I 760I 42I2 004 000	Рычаг	2	
	55	49I6A-8-60-4	Болт	I	
	56	I 760I 42I2 005 000	Сухарь	I	
	57	340IA-I,5-8-I6	Шайба	3	
	58	3346A-8	Гайка	2	
	59	I 760I 42I2 003 000	Рычаг	I	
	60	I 760I 42I2 0I6 000	Втулка	I	

32.30.01

Стр. 4

15 ноября 1979 г.








КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	61	I 760I 42I2 006 000	Болт	I	
	62	33I5A-8	Гайка	I	
	63	I 760I 42I2 0I3 000	Упор	I	
	64	2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	65	I 760I 42I2 I24 000	Болт	I	
	66	I 760I 4II2 040 000	Кронштейн	I	
	67	3405A-I,5-6-I2	Шайба	6	
	68	I 760I 5590 230 I07	Цилиндр-выключатель	I	
	69	I 760I 4II2 03I 000	Втулка	4	
	70	I920A-2-I7-89-II	Пружина	2	
	71	I 760I 4II2 030 003	Серьга	I	
	72	I 760I 4II2 028 000	Коромысло	I	
	73	3I86A-6-I6	Винт	2	
	74	I 760I 42I2 0I0 000	Упор	I	
	75	33I5A-6	Гайка	2	
	76	30I7A-6-54-3	Болт	2	
	77	340IA-I-6-I2	Шайба	9	
	78	I 760I 4II2 I29 000	Крючок	2	
	79	30I7A-6-40-3	Болт	3	
	80	I 760I 4II2 030 005	Серьга	I	

32.30.0I

Стр. 5/6

№ 76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Замок выпущенного положения носовой ноги шасси
 Фигура 2

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 42II 000 000	ЗАМОК ВЫПУЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	
	I	I 760I 42II 003 002	Щека	I	
	2	3,2x60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	3405A-3-30-50	Шайба	2	
	4	I 760I 42II 028 000	Втулка	2	
	5	I 760I 42II 009 000	Втулка	I	
	6	I 760I 42II 003 001	Щека	I	
	7	I 760I 42II 024 000	Втулка	I	
	8	I 760I 42II 007 002	Кронштейн	I	
	9	I 760I 42II 007 001	Кронштейн	I	
	10	3050A-4-I6	Болт	8	
	II	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	I2	330IA-4	Гайка	8	
	I3	I 760I 9I09 040 000	Шилька с вышеслом	I	
	I4	I 760I 5590 230 I05	Выключатель-цилиндр	I	
	I5	I920AI,5-I7-80-I	Пружина	2	
	I6	I 760I 42II 036 000	Втулка	I	
	I7	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I8	I 760I 42II 034 000	Болт	I	
	I9	3405A-I,5-5-I2	Шайба	3	
	20	33I5A-6	Гайка	5	
	2I	I 760I 42II 006 000	Пружина	2	
	22	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	23	3405A-I,5-I6-25	Шайба	2	
	24	I 760I 42II 023 000	Ось	I	
	25	I 760I 42II 026 000	Болт	2	
	26	I 760I 42II 027 000	Гайка	2	

32.30.02

Стр. 9

~~11.76~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	27	2272A-10-II	Хомут	I	
	28	I 760I 42II 050 000	Трубка	I	
	29	I 760I 42II 053 000	Переходник	I	
	30	I 760I 42II 005 000	Болт	I	
	31	I 760I 42II 019 000	Втулка	I	
	32	I 760I 42II 014 000	Гайка	I	
	33	3405A2-30-50	Шайба	I	
	34	3I64A-5-I2	Болт	7	
	35	3405A-0,8-5-8	Шайба	I	
	36	I 760I 4I22 010 000	Переходник	I	
	37	2503A-2	Масленка	2	
	38	I 760I 42II 015 000	Втулка	I	
	39	3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	40	49I6A-6-80	Болт	I	
	41	I,6xI6-002	Шплинт	7	
		ГОСТ 397-66			
	42	3346A-6	Гайка	7	
	43	3405A-I-6-I2	Шайба	9	
	44	I 760I 42II 004 000	Крюк	I	
	45	I 760I 42II 060 000	Упор	I	
	46	49I6A-6-44-3	Болт	2	
	47	3405A-I,5-I4-25	Шайба	I	
	48	3346A-I4	Гайка	I	
	49	2,5x32-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	50	I 760I 42II 070 000	Втулка с рычагом	I	
	51	I 760I 52II 016 000	Втулка	I	
	52	I 760I 42II 017 000	Втулка	I	
	53	I 760I 42II 010 000	Ось с рычагом	I	
	54	I 760I 42II 020 000	Зашелка	I	
	55	3I64A-5-I2	Винт	6	
	56	3320A-8-I82AT-3	Гайка	2	

32.30.02

Стр. 10

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	57	I 760I 42II 018 000	Упор	2	
	58	I 760I 42II 000 003	Проволока контрольная	2	
	59	4Н65Г Кл ГОСТ 6402-66	Шайба	8	
	60	I 760I 42II 000 005	Проволока контрольная	2	
	61	49I6A-6-24-3	Болт	4	
	62	I 760I 42II 008 001	Кронштейн	I	
	63	3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
	64	3405А-0,5-6-I2	Шайба	I	
	65	I 760I 42II 008 002	Кронштейн	I	
	66	49I6A-6-58-3	Болт	I	
	67	I 760I 42II 035 000	Болт	I	

32.30.02

Стр. II



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр уборки-выпуска носовой ноги шасси

Фигура 3

32.30.05

Стр. 12

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
СБОРНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 550I 000 000	ГИДРОЦИЛИНДР УБОРКИ-ВЫПУСКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ	I	
	I	I 760I 550I 040 003	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	3	I 760I 550I 003 000	Гайка	I	
	4	I 760I 550I 004 003	Гайка	I	По № 23679
		I 760I 550I 004 013	Гайка	I	С № 23684
	5	I 760I 550I 005 003	Крышка	I	
	6	I 760I 550I 000 003	Шпонка	3	
	7	ИШ452-10	Пробка	2	
	8	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	2	
	9	I 760I 550I 060 007	Дроссель	2	
	10	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	2	
	II	I 760I 550I 013 003	Штуцер	2	
	I2	I99-I47	Трубопровод	I	
	I3	I 760I 550I 002 000	Цилиндр	I	
	I4	I99-I46	Трубопровод	I	
	I5	I 760I 5590 69I 000	Штуцер с дросселем	I	
	I6	274IA-8	Угольник	I	
		2709A-I6xI	Контргайка	I	
		340IA-I-I6-25	Шайба	I	
	I7	I 760I 550I 020 000	Крышка	I	
	I8	2I86A-468-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-468	Шайба защитная	2	
	I9	I 760I 550I 017 005	Кольцо поршневое	4	
	20	I 760I 550I 030 000	Поршень со штоком	I	
	2I	I 760I 550I 001 000	Крышка	I	
	22	2I86A-423-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2300A-423-2	Шайба защитная	4	
	23	2I86A-34-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-34	Шайба защитная	2	

32.30.05

Стр. 13

И.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	24	2I86A-42-2 2300A-42-2	Кольцо уплотнительное Шайба запрессованная	I	
	25	I 760I 550I 006 003	Букса	I	
	26	I 760I 550I 009 003	Сальник	I	
	27	I 760I 550I 007 003	Вкладыш	2	
	28	I 760I 550I 008 003	Кольцо	I	
	29	274IA-8 I 760I 5590 69I 000 2709A-I6xI 340IA-I-I6-25	Угольник Штупер с дросселем Контргайка Шайба	I	
	30	I 760I 550I 019 000	Хомут	I	
	31	3003A-5-34 3373A-5 340IA-I-5-10	Болт Гайка Шайба	2 2 2	

32.30.05

Стр. I4

15 ноября 1979 г.

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Дроссель
Фигура 4

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	A	I 760I 550I 060 003	ДРОССЕЛЬ	I	
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-I0-22-I	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 061 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 003	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	4	
	9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I	
4	Б	I 760I 550I 060 005	ДРОССЕЛЬ	I	
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-I0-22-I	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 061 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 005	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	4	
	9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I	
4	В	I 760I 550I 060 007	ДРОССЕЛЬ	I	
	I	I 760I 550I 062 000	Клапан	I	
	2	I 760I 550I 068 000	Кольцо	I	
	3	I 760I 550I 067 000	Втулка	I	
	4	I9I6A-I-I0-22-I	Пружина	I	
	5	I 760I 550I 061 000	Седло	I	
	6	I 760I 550I 064 007	Шайба	4	
	7	I 760I 550I 065 000	Винт	I	
	8	I 760I 550I 066 000	Шайба	I	
	9	I 760I 550I 063 000	Гайка	I	

32.30.05

Стр. I7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



32.30.06

Стр. I8

15 ноября 1979 г.

140

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 5503 000 000	ГИДРОЦИЛИНДР УБОРКИ ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	4	
	I	I 760I 5503 020 000	Крышка	I	
2		ИП452-10	Пробка	2	
3		2I86A-429-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-429-I	Шайба защитная	I	
4		2I86A-54-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-54	Шайба защитная	2	
5		I 760I 5503 000 003	Шпонка	3	
6		I 760I 550I 017 003	Кольцо поршневое	2	
7		I 760I 5503 030 000	Поршень со штоком	I	
8		I 760I 5503 00I 000	Цилиндр	I	
9		2I86A-429-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2300A-429-I	Шайба защитная	2	
10		I 760I 5503 00I 000	Крышка	I	
II		2I86A-34-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-34	Шайба защитная	2	
I2		2I86A-42-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42	Шайба защитная	I	
I3		I 760I 550I 006 003	Букса	I	
I4		I 760I 550I 009 003	Сальник	I	
I5		I 760I 550I 007 003	Вкладыш	2	
I6		I 760I 550I 008 003	Кольцо скребковое	I	
I7		I 760I 550I 040 003	Болт ушковый	I	
I8		I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
I9		I 760I 550I 003 000	Конгрейка	I	
20		I 760I 550I 004 003	Гайка	I	
		I 760I 550I 004 013	Гайка	I	
21		I 760I 550I 005 003	Крышка	I	
22		I 760I 550I 060 003	Дроссель	I	
23		2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
24		I 760I 550I 013 005	Штуцер	I.	
25		2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	

По № 23679
С № 23684

32.30.06

Стр. 19

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	26	I99-646	Трубопровод	I	
	27	I99-647	Трубопровод	I	
	28	4H556I-70	Переключатель	I	
	29	I 760I 5503 004 000 2I96A-22 2I86A-I8-2 2I98A-8	Угольник Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I 2 2 2	
	30	I 760I 5503 003 000	Хомут	I	
	31	3003A-6-40	Болт	2	По № I3397
		3373A-6	Гайка	2	По № I3397
		340IA-I-6-I2	Шайба	2	По № I3397
		2-5-38 Ан. Окс ОСТ.И0569-72	Болт	2	С № I3403
		3346A-5	Гайка	2	С № I3403
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	С № I3403
		I,6x14 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	С № I3403
	32	27I7A-8	Проходник	I	
		I047A55-I6xI	Контргайка	I	
		340IA-I-I6-25	Шайба	2	
	33	I047A55-I6xI	Контргайка	I	
		340IA-I-I6-25	Шайба	2	

32.30.06

Стр. 20

15 ноября 1979 г.

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр складывающегося подкоса
Фигура 6

32.30.08
Стр. 22/21

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5509 010 000	ГИДРОЦИЛИНДР СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ПОДКОСА	4	
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	3	2710A-22x1,5	Контргайка	I	
	4	I 760I 550I 004 005	Гайка	I	По № 23679
		I 760I 550I 004 015	Гайка	I	С № 23684
	5	I 760I 550I 005 005	Крышка	I	
	6	I 760I 5509 012 000	Крышка	I	
	7	4515A-6-I0 2195A-I6x1 2186A-I3-2 2198A-6	Угольник Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I	
	8	Г15-950	Трубопровод	I	
	9	Г99-648	Трубопровод	I	
	10	УГ97-7	Клапан членочный	I	
	II	2195A-I6x1 2186A-I3-2 2198A-6	Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I	
	I2	I 760I 5509 013 000	Корпус дросселя	I	
	I3	2186A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	I4	I 760I 550I 060 003	Дроссель	I	
	I5	2186A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	I6	I 760I 5509 014 000	Пробка	I	
	I7	2195A-I6x1 2186A-I3-2 2198A-6	Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I	
	I8	I 760I 5509 030 000	Крышка	I	
	I9	2186A-30-I 2187A-30	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2	
	20	2186A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2	
	21	I 760I 5509 010 005	Шпонка	3	
	22	I 760I 5509 011 000	Цилиндр	I	


32.30.08

Стр. 23

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	23	I 760I 5509 020 003	Поршень со штоком	I	
	24	2186A-4I5-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2187A-4I5	Шайба защитная	2	
	25	2186A-42I-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42I-2	Шайба защитная	I	
	26	I 760I 550I 006 005	Букса	I	
	27	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	28	I 760I 550I 008 005	Кольцо скребковое	I	
	29	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	30	Г99-649	Трубопровод	I	
	31	44I5A-6-I0 2195A-I6xI 2186A-I3-2 2198A-6	Угольник Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2 2 2	
	32	2717A-6 2709A-I4xI 3401A-I-I4-22	Проходник Контргайка Шайба	3 3 6	
	33	I 760I 5509 040 000	Хомут	I	

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроцилиндр больших створок отсека главной ноги шасси
 Фигура 7

32.30.09
 Стр. 26/25

15 ноября 1979 г.

148
147

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5504 050 000	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВОРОК ОТСЕКА ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ	8	
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 5506 059 000	Контргайка	I	
	3	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	4	I 760I 550I 008 005	Кольцо	I	
	5	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	6	I 760I 5504 050 003	Шпонка	2	
	7	I 760I 550I 060 005	Дроссель	I	
	8	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	9	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	10	УТ97-7	Клапан членочный*	I	
	II	I 760I 5504 070 000	Штуцер	I	
	I2	44I5A-6-I0 2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I95A-6	Угольник Контргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2 2 2	
	I3	I99-642	Трубопровод	I	
	I4	I99-641	Трубопровод	I	
	I5	I 760I 5504 052 000	Хомут	I	
	I6	27I7A-6 2709A-I4xI 340IA-I-I4-22	Проходник Контргайка Шайба	2 2 2	
	I7	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I	
	I8	2797A-6 2I98A-4	Проходник ввертной Кольцо уплотнительное	I I	
	I9	I 760I 5504 060 000	Крышка	I	
	20	2I86A-30-I 2I87A-30	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I 2	
	21	I-5-28 ОСТ I.10569-72 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	2 2 2	

32.30.09

Стр. 27

III 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	22	I 760I 550I 017 007	Кольцо поршневое	2	
	23	I 760I 5504 030 005	Поршень со штоком	1	
	24	I 760I 5590 904 000 2I95A-I6xI 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Конргайка Кольцо уплотнительное Шайба защитная	1 1 1 1	
	25	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	26	I 760I 5504 050 003	Шпонка	1	
	27	I 760I 5504 051 000	Крышка	1	
	28	2I86A-415-I 2I87A-415	Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	2 2	
	29	2I86A-42I-2 2300A-42I-2	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	1 1	
	30	I 760I 550I 006 005	Букса	1	
	31	I 760I 550I 005 005	Крышка	1	
	32	I 760I 550I 004 005 I 760I 550I 004 015	Гайка Гайка	1 1	По № 23679 С № 23684
	33	I 760I 550I 018 000	Шпонка	1	

32.30.09


Стр. 28

15 ноября 1979 г.


15

16.76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



A - A
(Сечение условно заштриховано)



B - B
(Сечение условно заштриховано)



Гидроцилиндр больших створок отсека носовой ноги шасси
Фигура 8

32.30.10

Стр. 30/29

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 5504 010 001	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВОРОК ОТСЕКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 5504 010 002	ГИДРОЦИЛИНДР БОЛЬШИХ СТВОРОК ОТСЕКА НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ (ЛЕВ.)	I	
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 5506 059 000	Контргайка	I	
	3	I 760I 550I 004 005	Гайка	I	По № 23679
		I 760I 550I 004 015	Гайка	I	С № 23684
	4	I 760I 550I 008 005	Кольцо	I	
	5	I 760I 5504 010 003	Шпонка	I	
	6	2I86A-332-2	Кольцо уплотнительное	I	
	7	I 760I 550I 060 005	Дроссель	I	
		I 760I 550I 013 003	Штуцер	I	
	8	2I86A-20-2	Кольцо уплотнительное	I	
	9	I 760I 550I 0II 003	Штифт	6	
	10	I99-20I49	Трубопровод	I	
	II	I 760I 5504 0II 003	Цилиндр	I	
	I2	I99-10I48	Трубопровод	I	
	I3	6487A-6-8	Угольник	I	
	I4	I 760I 5504 0I2 000	Крышка	I	
	I5	I 760I 550I 0I8 000	Шпонка	I	
	I6	I 760I 5504 II0 000	Болт ушковый	I	
	I7	27I0A-22xI,5	Контргайка	I	
	I8	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I	
I9	27I7A-6	Проходник	I		
20	340IA-I-I4-22	Шайба	2		
I1	2709A-I4xI	Шайба	I		
22	I 760I 5504 2I0 000	Клапан челичный Шайба защитная	I		
				2	

32.30.10

Стр. 31

III-70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	23	2I86A-39-2 2300A-39-I	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	24	I 760I 550I 006 005	Букса	I	
	25	2I86A-4I5-I 2I87A-4I5	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	2 2	
	26	2I86A-42I-2 2300A-42I-2	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I	
	27	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	28	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	
	29	I 760I 550I 018 000	Шпонка	I	
	30	I 760I 5504 013 000	Хомут	I	
	31	I 760I 550I 005 005	Крышка	I	
	32	I 760I 5504 020 000	Крышка	I	
	33	I 760I 5504 030 003	Поршень со штоком	I	
	34	I 760I 550I 017 007	Кольцо поршневое	2	
	35	2I86A-30-I 2I87A-30	Кольцо уплотнительное Шайба защитная	I I	
	36	I 760I 5590 I90 000 2I86A-I3-2 2I98A-6 2I95A-I6	Тройник Кольцо уплотнительное Шайба защитная Контргайка	I I I I	
	37	I 760I 5504 040 000	Хомут	I	
	38	3003A-5-30 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	39	3003A-5-30 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	I 2 2	


32.30.10

Стр. 32

15 ноября 1979 г.

154

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Клапан челночный
Фигура 9




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5504 2I0 000	КЛАПАН ЧЕЛНОЧНЫЙ	2	
	I	I 760I 5504 2I2 000	Штуцер	I	
2		2I86A-I8	Кольцо уплотнительное	I	
3		I 760I 5504 2I8 000	Пружина	I	
4		I 760I 5504 2I3 000	Челнок	I	
5		I 760I 5504 2II 000	Корпус	I	
6		2444A	Пломба	I	

32.30.15

Стр. 35

Ил 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Антипульсатор
Фигура 10

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5584 000 000	АНТИПУЛЬСАТОР	3	
	I	I 760I 5584 001 000	Полусфера верхняя	I	
	2	I 760I 5584 002 000	Гайка	I	
	3	I 760I 5584 005 000	Диафрагма	I	
	4	I 760I 5584 003 000	Полусфера нижняя	I	
	5	3I8IA-5-I2	Винт	2	
	6	I 760I 5584 004 000	Грибок	I	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Трубопроводы главных стоек шасси
Фигура II (Лист I из 4)




Ил-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Трубопроводы главных стоек шасси
Фигура II (Лист 2 из 4)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Типовая сборка шарнира




Трубопроводы главных стоек шасси
Фигура II (Лист 3 из 4)


11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Вид Б
С № 02044



Вид В
С № 02044



Вид Д
С № 02044



Трубопроводы главных стоек шасси
Фигура II (Лист 4 из 4)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 4I40 000 001	ТРУБОПРОВОДЫ ГЛАВНЫХ СТОЕК ШАССИ (ПРАВ.)		
		I 760I 4I40 000 002	ТРУБОПРОВОДЫ ГЛАВНЫХ СТОЕК ШАССИ (ЛЕВ.)		
I	30I7A-6-34-3	Болт	8		
	3346A-6	Гайка	8		
	3405A-0,5-6-I0	Шайба	8		
	I,6xI4.029	Шплинт	8		
	ГОСТ 397-79				
2	I 760I 4I40 II6 001	Штуцер	4		
	I 760I 4I40 II6 002	Штуцер	4		
3	I 760I 4I40 I90 000	Звено	8		
4	I 760I 4I40 200 001	Звено	2		
	I 760I 4I40 200 002	Звено	2		
5	30I7A-6-I8-3	Болт	24		
	3346A-6	Гайка	24		
	3405A-I-6-I0	Шайба	24		
	I,6xI4.029	Шплинт	24		
	ГОСТ 397-79				
6	I 760I 4I40 II7 000	Штуцер	4		
7	I 760I 4I40 0I8 000	Штуцер	4		
8	I 760I 4I40 0I7 000	Штуцер	4		
9	I 760I 4I40 2I0 001	Звено	2		
	I 760I 4I40 2I0 002	Звено	2		
10	I 760I 4I40 240 001	Звено	2		
	I 760I 4I40 240 002	Звено	2		
II	I 760I 4I40 220 000	Звено	4		
I2	I 760I 4I40 506 000	Болт	I6		
	3346A-6	Гайка	I6		
	3405A-0,5-6-I0	Шайба	I6		
	I,6xI4.029	Шплинт	I6		
	ГОСТ 397-79				
I3	I 760I 4I40 0I5 001	Штуцер	2		
	I 760I 4I40 0I5 002	Штуцер	2		
I4	I 760I 4I22 0I0 000	Переходник	I08		
I5	2503A-I	Масленка	I08		

11176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигу- ры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	I6	I 760I 4I40 3I0 000 I 760I 4I40 920 000	Штуцер Штуцер	4 4	По № 70I00 С № 70I02 по № 02040
	I7	I 760I 4I40 I93 000 3346A-I2 340IA-5-I2-22 2,5x25.029 ГОСТ 397-79	Штуцер Гайка Шайба Шплинт	8 4 4 4	С № 02044 По № 02040 По № 02040 По № 02040
	I8	I 760I 4I40 I96 000 I 760I 4I40 280 000 I 760I 4I40 930 000	Гайка Штуцер Штуцер	8 4 4	С № 02044 По № 70I00 С № 70I02 по № 02040
	I9	I 760I 4I40 I95 000 I 760I 4I40 260 001 I 760I 4I40 260 002 Г35-II465	Корпус Блок тормозных шлангов Блок тормозных шлангов Труба	8 2 2 4	С № 02044 По № 02040 По № 02040 С № 02044
	I0	I 760I 4I40 320 000 I 760I 4I40 940 000	Штуцер Штуцер	4 4	По № 70I00 С № 70I02 по № 02040
	I1	Г34-II460 3346A-I4 340IA-I-14-25 2,5x25.029 ГОСТ 397-79	Труба Гайка Шайба Шплинт	4 4 4 4	С № 02044 По № 02040 По № 02040 По № 02040
	I2	30I7A-6-22-3 3346A-6 3402A-I-6-10 I,6xI4.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 8 8 8	С № 02044 С № 02044 С № 02044 С № 02044
	I3	I 760I 4I40 300 000 I 760I 4I40 9I0 000	Штуцер Штуцер	4 4	По № 70I00 С № 70I02 по № 02040
	I4	I 760I 4I40 I98 000	Колодка	16	С № 02044
	I5	I 760I 4I40 I40 000	Звено	8	
	I6	I 760I 4I40 I06 001 I 760I 4I40 I06 002	Кронштейн Кронштейн	4 4	
	I7	I 760I 4I40 I50 000	Звено	8	
	I8	30I7A-6-I4-3 3346A-6 3405A-0,5-6-10 I,6xI4.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	16 16 16 16	
	I9	I 760I 4I40 I60 000	Звено	8	
	I10	I 760I 4I40 008 001 I 760I 4I40 008 002	Штуцер Штуцер	4 4	

III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	29	30I7A-6-I8-3 3346A-6 3405A-I-6-IO I,6xI4.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6	
	30	I 760I 4I20 I64 000 3336A-IO 3405A-2,5-IO-I8 2,5x20.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	8	
	31	I 760I 4I40 009 000 340IA-I-I8-25 I 760I 4I40 I09 000 3405A-I-I8-25	Гайка Шайба Гайка Шайба	8	По № 02040
	32	I 760I 4I40 340 001 I 760I 4I40 340 002 I 760I 4I40 640 001 I 760I 4I40 640 002	Штуцер Штуцер Штуцер Штуцер	4	По № 02040
	33	I 760I 4I40 303 001 I 760I 4I40 303 002	Штуцер Штуцер	4	По № 02040
	34	I 760I 4I40 330 000	Штуцер	8	С № 02044
	35	I 760I 4I40 004 000	Кронштейн	4	С № 02044
	37	30I7A-6-I8-3 3346A-6 3405A-I-6-IO I,6xI4.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6	С № 02044
	38	I 760I 4I40 430 000	Звено	8	
	39	I 760I 4I40 500 001 I 760I 4I40 500 002	Звено Звено	4	
	40	I 760I 4I40 8II 001 I 760I 4I40 8II 002	Штуцер Штуцер	8	
	41	I 760I 4I40 8I2 001 I 760I 4I40 8I2 002	Штуцер Штуцер	8	
	42	30I7A-6-28-3 3346A-6 3405A-I,5-6-IO I,6xI4.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6	
	43	I 760I 4I40 37I 001 I 760I 4I40 37I 002	Штуцер Штуцер	4	
	44	I 760I 4I40 060 000	Звено	4	
	45	I 760I 4I40 040 000	Звено	4	
	46	I 760I 4I40 002 001 I 760I 4I40 002 002	Штуцер Штуцер	4	

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
II	47	3017A-6-20-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6x14.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I6	
	48	I 760I 4I40 00I 000	Кронштейн	4	
	49	3017A-6-22-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6x14.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I2	
	50	I 760I 4I40 050 000	Звено	4	
	51	3017A-6-36-3 3346A-6 3405A-0,5-6-I0 I,6x14.029 ГОСТ 397-79	Болт Гайка Шайба Шплинт	I2	
	52	I 760I 4I40 830 00I I 760I 4I40 830 002	Хомут Хомут	2	
	53	2I86A-325 I 760I 4I40 005 000 2300A-325-2	Кольцо Кольцо Шайба защитная	I08	С № 2I642 По № 2I637 С № 2I642
	54	Ш3 969Н Н2337-57 ТУ 100/7	Шарик*	I5	
	56	Г98-36I7 Г35-I46I	Труба Труба	8 4	По № 02040 С № 02044
	57	Г34-I464	Труба	4	С № 02044
	58	I 760I 4I40 I97 000	Шайба	8	С № 02044
	59	2I86A-I5-I 2I86A-I64-I	Кольцо Кольцо	24 8	С № 70I02 по № 02040 С № 02044
	60	Г35-I462	Труба	4	С № 02044
	61	Г34-I463	Труба	4	С № 02044
	62	Г34-II467	Труба	4	С № 02044
	63	Г34-II466	Труба	4	С № 02044
	64	2I86A-284	Кольцо	4	С № 02044

32.31.00

АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ





Аварийный выпуск шасси
Фигура I (Лист I из 4)

32.31.00
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

1476
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




32.31.00
Стр. 4/3

Аварийный выпуск массы
Фигура I (Лист 2 из 4)

15 ноября 1979 г.

Ил. 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Аварийный выпуск шасси
Фигура I (Лист 3 из 4)

32.31.00
Стр. 5

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Аварийный выпуск шасси
Фигура I (Лист 4 из 4)

32.31.00

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 4I50 000 000	АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ		
	I	I 760I 4I5I 000 000	Аварийная ручка управления замками шасси	I	
	2	I 760I 4I50 020 000	Ролик	I	
	3	30I7A6-20	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	4	8087c52-5-780-I0	Трос № 2	I	
	5	I 760I 4I50 220 000	Коромысло	I	
	6	I 760I 4I50 008 000	Втулка	2	
	7	I 760I 4I50 002 000	Втулка	2	
	8	I 760I 4I50 001 000	Серьга	2	
	9	I340c5I-7-20-I6,5 Кд	Валик	3	
	I0	I 760I 4I50 004 000	Серьга	I	
	II	8075c52-4-6008-8	Трос № 5	I	
	I2	I 760I 4I50 030 000	Ролик в сборе	I	
	I3	30I7A-6-22	Болт	6	
		3302A-6	Гайка	6	
		3405A-I-6-I2	Шайба	6	
	I4	I 760I 4I50 040 000	Ролик в сборе	I	
	I5	I 760I 4I50 000 005	Трос № 7	I	
	I6	240c50-6 Кд	Тандер	I	
	I7	8075c52-4-60028-8	Трос № 3	I	
	I8	I340c5I-6-I5-I2,5 Кд	Валик	I	
	I9	I340c5I-9-22-I9 Кд	Валик	I	
		3405A-I,5-9-I4	Шайба	I	
		2,5x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	20	49I6A-I0-68-4	Болт	2	
		3346A-I0	Гайка	2	
		340IA-2,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	2I	I 760I 4I50 340 000	Упор	I	

32.31.00

Стр. 7

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	22	8440с52-4	Гермовывод троса	6	
	23	8440с52-3	Гермовывод троса	I	
	24	30I7A-6-20	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	25	ИII5I-I2-I0-48-4	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	26	I 760I 4I50 060 000	Сектор	I	
	27	3059A-5-20	Винт	I	
		30I7A-5-26	Винт	I	
		3373A-5	Гайка	2	
	28	I 760I 4I50 008 000	Предохранитель	I	
	29	I 760I 4I50 05I 000	Кронштейн	I	
	30	I 760I 4I50 007 000	Предохранитель	I	
	31	I 760I 4I50 082 000	Кронштейн	I	
		I 760I 4I50 072 000	Кронштейн	I	
	32	30I7A-6-26	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	33	472с50-70-9	Ролик	2	
	34	3027A-9-36-3,5	Болт	2	
	35	I340с5I-4-30-26 Кд	Валик	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
		1,6x10-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	36	3027A-8-28	Болт	2	
		3302A-8	Гайка	2	
		3405-I,5-8-I4	Шайба	2	
	37	I 760I 4I50 005 000	Направляющая	I8	
	38	I 760I 4I50 006 000	Направляющая	I8	
	39	30I7A-5-24	Болт	4	
		3302A-5	Гайка	4	
		3401A-0,8-5-I0	Шайба	4	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	39	5H65Г Кд ГОСТ 6402-61	Шайба	4	
	40	I 760I 4I50 092 001 I 760I 4I50 092 002	Кронштейн Кронштейн	I I	
	41	30I7A-6-22 330IA-6 3405A-I,5-6-I2	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	42	472c50-70-9	Ролик	2	
	43	3027A-9-36-3,5 3346A-8 3405A-I,5-9-I4 3405A-2,5-9-I8 2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шайба Шплинт	2 2 2 2 2	
	44	I340c5I-4-30-26 Кд 3405A-I-4-8 I,6x10-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	45	30I7A-5-24 3302A-5 340IA-0,8-5-I0 5H65Г Кд ГОСТ 6402-61	Болт Гайка Шайба Шайба	24 24 24 24	
	46	I 760I 4I50 I0I 000	Кронштейн	2	
	47	I9I9A-4-40-276-II	Пружина	2	
	48	2-7-20 ОСТИ.III89-73 3405A-I-7-I2 2xI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	49	2-7-20 ОСТИ.III89-73 3405A-I-7-I2 2xI2-002 ГОСТ 397-66	Валик Шайба Шплинт	2 2 2	
	50	I 760I 4I50 II0 000 I 760I 4I50 I30 000	Сектор Сектор	I I	
	51	3027A-7-32-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	

32.3I.00

Стр. 9

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	52	3017A-6-20 3017A-6-22 3405A-I-6-I0 3302A-6	Болт Болт Шайба Гайка	6 2 8 8	
	53	I 760I 4I50 I4I 003 I 760I 4I50 I4I 005	Кронштейн Кронштейн	I I	
	54	3017A-6-20-3 3302A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	8 8 8 8	
	55	3027A-7-54-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	56	I 760I 4I50 I50 000	Качалка	2	
	57	3027A-7-32-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	6 6 6 6	
	58	3017A-6-24 3405A-I-6-I0 3302A-6	Болт Шайба Гайка	4 4 4	
	59	3017A-6-24 3302A-6 5H65Г Кд ГОСТ 6402-61	Болт Гайка Шайба	2 2 2	
	60	3027A-7-54-3 3346A-6 3405A-I-6-I0 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шплинт	2 2 2 2	
	61	I 760I 4I50 I80 001 I 760I 4I50 I80 002	Качалка Качалка	2 2	
	62	3027A-7-32-3 3346A-6	Болт Гайка	4 4	

32.31.00

Стр. 10

15 ноября 1979 г.



11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование борочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	62	3405A-I-6-10 I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шайба Шплинт	4 4	
	63	I 760I 4I50 I7I 000	Кронштейн	4	
	64	3017A-5-26 3302A-5 3401A-0,8-5-10 4H65Г Кл ГОСТ 6402-61	Болт Гайка Шайба Шайба	4 4 4 4	
	65	I 760I 4I50 000 003	Трос № I	I	
	66	I 760I 4I50 000 007	Трос № 8	I	
	67	8075с52-4-II857-5	Трос № 6	I	
	68	8075с52-4-7935-5	Трос № 4	I	



1176

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Аварийная ручка управления замками шасси
Фигура 2

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 4I5I 000 000	АВАРИЙНАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ШАССИ	I	
	I	I 760I 4I5I 007 000	Качалка	I	
	2	I340c5I-3-9-7 Кд	Валик	2	
		3405A-0,8-3-6	Шайба	2	
		Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 4I5I 002 000	Шток	I	
	4	3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
	5	I9I6A-0,8-I0-52	Пружина	I	
	6	I 760I 4I5I 003 000	Переходник	I	
	7	I 760I 4I5I 001 000	Кнопка	I	
	8	I 760I 4I5I 004 000	Гайка	I	
	9	I 760I 4I5I 005 000	Втулка	I	
	10	I 760I 4I5I 006 000	Заглушка	I	
	II	I 760I 4I5I 009 000	Кронштейн	I	
	I2	3003A-5-I6	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3405A-0,8-5-I0	Шайба	2	
	I3	3003A-5-42	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
	I4	I 760I 4I5I 010 003	Пружина	2	
	I5	I 760I 4I5I 010 005	Пружина	I	
		I 760I 4I5I 010 006	Пружина	I	
	I6	I 760I 4I95 000 000	Выключатель концевой	2	
	I7	3050A-4-I6	Винт	8	
		3301A-4	Гайка	8	
		4H65Г Кд	Шайба пружинная	8	
		ГОСТ 6402-64			
	I8	30I7A-6-22	Болт	4	
		3302A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
	I9	I 760I 4I5I 024 000	Кронштейн	I	
	20	I 760I 42II 018 000	Упор	2	
		33I5A-8	Гайка	2	

32.31.04

Стр. 15

11170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	21	I 760I 4I5I 023 000	Рычаг	I	
	22	24I7A-6-9-I0	Втулка	2	
	23	3059A-6-I8	Винт	6	
		340IA-I,5-6-I4	Шайба	6	
	24	338IA-6	Анкерная гайка	6	
	25	I 760I 4I50 0I0 000	Установка ролика	I	
	26	ИМ5I-I2-I0-I34-4	Болт	I	
		3346A-I0	Гайка	I	
		3405A-3-I2-22	Шайба	I	
		2,5x20-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	27	I 760I 4I5I 020 000	Ступица	I	
	28	НУ8070I	Подшипник*	2	
	29	3003A-5-20	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		3405A-0,8-5-I0	Шайба	I	
	30	I 760I 4I5I 0I9 000	Ролик	I	
	31	I 760I 4I5I 0I5 000	Крюк	I	
	32	30I7A-6-50-3	Болт	3	
		3346A-6	Гайка	3	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	3	
		I,6xI4-002	Шплинт	3	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 4I5I 0I6 000	Пружина	I	
	34	I340с5I-5-45-4I Кд	Валик	I	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI0-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 4I5I 0I3 000	Зашелка	I	
	36	I 760I 4I5I 0I4 000	Пружина	I	
	37	I340с5I-4-I8-I4 Кд	Валик	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	3	
		I,6xI0-002	Шплинт	I	
		ГОСТ 397-66			
	38	I 760I 4I5I 000 003	Труба	I	

32.31.04

Стр. I6

15 ноября 1979 г.


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	39	I 760I 4I5I 000 005	Трос	I	
	40	30I7A-5-34-3 3346A-5 3405A-I,5-5-I0 I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I I I I	
	41	C-3T-8-34	Заклепка	2	
	42	I 760I 4I5I 026 000	Пружина	I	
	43	I363c50-6-8-I4 Кд	Втулка	I	
	44	30I7A-6-34-3 3346A-6 3405A-I,5-6-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I I I I	
	45	I 760I 4I5I 030 000	Кожух	I	
	46	30I7A-5-50-3 3346A-5 3405A-I,5-5-I0 I,2xI6-002 ГОСТ 397-66	Болт Гайка Шайба Шлинг	I I I I	
	47	I 760I 4I5I 032 000	Шток	I	

32.40.00

**КОЛЕСА И ТОРМОЗА.
СИСТЕМЫ ЗАТОРМАЖИВАНИЯ КОЛЕС**

11, 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидроаккумулятор тормозной системы
Фигура I


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		4H5533-0	ГИДРОАККУМУЛЯТОР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	2	
	I	4H5533-1	Крышка	I	
	2	4H5533-2	Гайка	I	
	3	ИЛ014-II-I35x5	Кольцо уплотнительное	I	
	4	4H5533-50	Диафрагма	I	
	5	3003A-8-I8-I82AT	Болт	6	
	6	3405A-I,5-8-I6	Шайба	6	
	7	4H5533-2I	Штуцер	I	По № 20599
		4H5533-24	Штуцер	I	С № 20604
	8	ИЛ014-II-32x4	Кольцо уплотнительное	I	
	9	ИЛ452-10	Пробка	I	
I0		4H5533-22	Грибок	I	По № 20599
		4H5533-22	Грибок	I	С № 20604
II		4H5533-10	Корпус	I	


32.41.00

ПАНЕЛИ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Сборка, поз. 5



Сборка, поз. 7



Панель агрегатов стояночного торможения
Фигура I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 555I 010 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ СТОЯНЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ	2	
	1	ИД-240	Датчик индуктивный*	2	
	2	I-5-I8 ОСТИ. I0569-72 340IA-I-5-10	Болт	8	
	3	УН55-7	Шайба	8	
	4	УТ34/I	Кронштейн	2	
	4	УТ34/I	Реле электрогидравлическое*	2	
	5	I 760I 5590 010 000	Агрегат ГА185У/3 с фитингами	2	
	6	3003A-5-56 340IA-I-5-10	Болт	4	
	6	3003A-5-56 340IA-I-5-10	Шайба	4	
	7	I 760I 5590 050 000	Агрегат ГА213 с фитингами	2	
	8	I 760I 555I II0 003	Панель	2	
	9	УН55-09	Втулка	8	
	10	АМГ5-ЗП-3-7	Заклепка	24	
II		I 760I 55II III 000	Кронштейн	2	
I2		B65-3П-3,5-8	Заклепка	6	
I3		338IA-5 Д18-ЗУ-3,5-8	Гайка	14	
I3		338IA-5 Д18-ЗУ-3,5-8	Заклепка	28	
-		I 760I 5590 010 000	Агрегат I85У/3 с фитингами	2	Сб. поз. 5
I		ГА185У/3	Кран электрогидравлический*	2	
2		4418A-8-4 2I95A-10 2I86A-7-2 2I98A-3	Угольник	4	
2		4418A-8-4 2I95A-10 2I86A-7-2 2I98A-3	Гайка	4	
3		4414A-6-4 2I95A-10 2I86A-7-2 2I98A-3	Кольцо уплотнительное	4	
3		4414A-6-4 2I95A-10 2I86A-7-2 2I98A-3	Шайба	4	
4		4415A-8-4 2I95A-10	Угольник	2	
4		4415A-8-4 2I95A-10	Гайка	2	







32.41.01

Стр. 3

III
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	4	2I86A-7-2 2I98A-3	Кольцо уплотнительное Шайба	2 2	
	-	I 760I 5590 050 000	Агрегат ГАЗ13Г с фитингами	2	Сб. поз. 7
I		ГАЗ13Т	Редуктор гидравлический ^{**}	2	
2		2828A-6-63 2I95A-I2 2I86A-9-2 2I98A-4	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
3		2797A-8 2I86A-II-2	Штуцер Кольцо уплотнительное	2 2	
4		4420A-6-8 2I95A-I4 2I86A-II-2 2I98A-5	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	

№ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Панель агрегатов шасси
Фигура 2

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	I 760I 555I 020 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ ШАССИ		2	
	I I 760I 5590 040 000	Агрегат ГА140 с фитингами		1	
	2 3003A-6-66	Болт		2	
	340IA-I-6-I2	Шайба		2	
	338IA-6	Гайка		2	
	3 I 760I 5590 020 I03	Агрегат ГА142/2 с фитингами		1	
	4 3003A-6-56	Болт		2	
	340IA-I-6-I2	Шайба		2	
	338IA-6	Гайка		2	
	Д18-3У-2,6-6	Заклепка		4	
	5 3I70A-5-I4	Винт		1	
	3I66A-5-I4	Винт		1	
	340IA-I-5-I0	Шайба		1	
	6 5I49A-8	Хомут		1	
	7 I 760I 5590 030 I03	Агрегат ГА163/I6 с фитингами		1	
	8 I-5-34	Болт		2	
	ОСТ I.I0569-72				
	340IA-0,5-5-I0	Шайба		2	
	338IA-5	Гайка		2	
	Д18-3У-2,6-6	Заклепка		4	
	9 I-5-34 ОСТ I I0569-72	Болт		2	
	340IA-0,5-5-I0	Шайба		2	
	10 I 760I 5590 030 255	Агрегат ГА163/I6 с фитингами		1	
	II I 760I 555I I20 003	Панель		1	
	I2 AMT5-3П-3-7	Заклепка		5	
	I3 УН55-09	Втулка		4	
-	I 760I 5590 040 000	Агрегат ГА140 с фитингами		1	Сб. поз. I
I	ГА163/I6	Кран электрогидравлический*		1	

32.4I.02

Стр. 7

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
	2	I 760I 5590 5I5 000 2I95A-I6 2I98A-6 2I86A-I3-2	Тройник Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	I	
	3	2I94A-I6	Заглушка	I	
	4	I 760I 5590 586 000 I 760I 5590 7I5 000 2I95A-I6 2I98A-6 2I86A-I3-2 2I86A-I76-2	Угольник Угольник Гайка Шайба Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	I	По № I2358 С № I236I
	5	2808A-6-39 4684A-6-40 2I95A-I2 2I95A-I2-I,5 2I86A-9-2 2I86A-I76-2 2I98A-4 2I98A-20	Угольник Угольник Гайка Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Шайба Шайба	I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	6	ИЛ543Н-6А 990-2-6	Клапан обратный Клапан обратный	I	По № I2358 С № I236I
	7	2797A-I0 2I86A-I3-2	Проходник Кольцо уплотнительное	I	
-		I 760I 5590 020 I03	Агрегат ГА142/2 с фитингами	I	Сб. поз. 3
I		ГА142/2	Распределитель*	I	
	2	2829A-I0-77 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I	
	3	I 760I 5590 524 000 I 760I 5590 7I2 000 2I86A-I3-2 2I86A-I78-2	Тройник Тройник Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	4	ИЛ543Н-I0A 990-2-I0	Клапан обратный Клапан обратный	I	По № I2358 С № I236I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	5	I 760I 5590 5I8 003 I 760I 5590 7II 003 2I95A-I6 2I95A-I6xI,5 2I86A-I3-2 2I86A-I78-2 2I98A-6 2I98A-22	Угольник Угольник Гайка Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Шайба Шайба	I I I I I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	6	44I8A-8-I0 2I95A-I6 2I98A-I3-2 2I98A-6	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
	7	2809A-I0-40 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
-		I 760I 5590 030 I03 I ГАI63A/I6	Агрегат ГАI63A/I6 с фитингами Кран электрогидравлический*	I	Сб. поз. 7
	2	2809A-6-39 2I95A-I2 2I86A-9-2 2I98A-4	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
	3	I 760I 5590 585 000 I 760I 5590 7I6 000 2I86A-9-2 2I86A-I76-2	Проходник Проходник Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	4	ИЛ543A-6A 990-2-6	Клапан обратный Клапан обратный	I I	По № I2358 С № I236I
	5	2808A-6-39 4684A-6-48 2I95A-I2 2I95A-I2-I,5 2I86A-9-2 2I86A-I76-2 2I98A-4 2I98A-20	Угольник Угольник Гайка Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Шайба Шайба	I I I I I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I

III/76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
	2	6 2797A-6 2I86A-9-2	Проходник Кольцо уплотнительное	I I	
	-	I 760I 5590 030 255	Агрегат ГА163/I6 с фитингами	I	Сб. поз. 10
	I	ГА163/I6	Кран электрогидравлический*	I	
	2	2809A-6-39 2I95A-I2 2I86A-9-2 2I98A-4	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
	3	2797A-6 2I86A-9-2	Штуцер Кольцо уплотнительное	I 2	
	4	I 760I 5590 7I6 000 2I86A-9-2 2I86A-I76-2	Переходник Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	I I I	
	5	990-2-6	Клапан обратный	I	
	6	4696A-6-40 2I95A-I2xI,5 2I86A-I76-2 2I98A-20	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
	7	2I94A-I0 2I86A-7-2	Заглушка Кольцо уплотнительное	I I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Панель агрегатов автомата тормозов
Фигура 3

32.41.03
Стр. II/II

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 555I 030 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ АВТОМАТА ТОРМОЗОВ	4	
	I	I 760I 5590 I30 I03	Агрегат УЭ24/I-2, УГ97-7 и ГА172 с фитингами	4	
2	3003A-6-56	Болт	I6		
	340IA-I-6-I2	Шайба	I6		
3	I 760I 5590 I30 I05	Агрегат УЭ24/I-2, УГ97-7 и ГА172 с фитингами	4		
4	I 760I 555I I30 003	Панель	4		
5	АМТ5-ЗП-3-7	Заклешка	48		
6	УН55-09	Втулка	I6		
7	Д18-ЗУ-2,6-6	Заклешка	32		
8	3382A-6	Гайка	I6		
-	I 760I 5590 I30 I03	Агрегат УЭ24/I-2, УГ97-7 и ГА172 с фитингами	4		Сб. поз. I
I	УЭ24/I-2	Кран электрогидравлический	8		
2	I 760I 5590 506 000	Тройник	8		
	УН55-I0	Гайка	8		
	УН55-II	Шайба	8		
	2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	8		
3	I 760I 5590 505 000	Тройник	8		
	УН55-I0	Гайка	8		
	УН55-II	Шайба	8		
	2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	8		
4	I 760I 5590 605 000	Угольник	8		
	УН55-I0	Гайка	8		
	УН55-II	Шайба	8		
	2I86A-205-2	Кольцо уплотнительное	8		
5	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	8		
	2I95A-I6	Гайка	8		
	2I98A-6	Шайба	8		
6	ГА172T	Дозатор*	8		
7	I 760I 5590 604 000	Угольник	8		
	2I95A-I6	Гайка	8		
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	8		
	2I98A-6	Шайба	8		

32.4I.03

Стр. I3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	8	УГ97-7	Клапан челночный*	8	
	9	I 760I 5590 508 000 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	8 8 8 8	

32.4I.03



Стр. 14

15 ноября 1979 г.

210

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Панель агрегатов основных тормозов
Фигура 4

32.41.04
Стр. I6/I5

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 555I 050 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ ОСНОВНЫХ ТОРМОЗОВ	4	
	I	I 760I 5590 I40 000	Агрегат КЭ26/I с фитингами	4	
	2	УГ34/I	Реле электрогидравлическое*	4	
	3	УН55-07	Кронштейн	4	
	4	I-6-20 ОСТИ.I0569-72 340IA-I-6-I2	Болт	8	
	5	I 760I 555I I60 003	Шайба	16	
	6	УН55-09	Панель	4	
	7	УН55-09	Втулка	16	
	8	AMГ5-3II-3-7	Заклепка	48	
	9	2408A-5-20	Втулка	8	
	10	I-5-38 ОСТИ.I0569-72 340IA-I-5-I0	Болт	8	
	11	3382A-5	Шайба	8	
	II	338IA-6	Гайка	16	
-		I 760I 5590 I40 000	Гайка	4	Сб. поз. I
	I	KЭ26/I	Агрегат КЭ26/I с фитингами	4	
	2	I 760I 5590 908 000 2I95A-22 2I86A-I65-2 2I98A-8	Кран электрогидравлический*	4	
	3	I 760I 5590 908 000 2I95A-22 2I86A-I65-2 2I98A-8	Тройник	4	
	4	I 760I 5590 908 000 2I95A-22 2I86A-I65-2 2I98A-8	Гайка	4	
			Кольцо уплотнительное	4	
			Шайба	4	
	3	44I2A-6-I0 2I86A-I3-2	Штуцер	4	
	4	44I2A-6-I0 2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
	4	I 760I 5590 697 000 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Тройник	4	
			Гайка	4	
			Кольцо уплотнительное	4	
			Шайба	4	







32.50.00

**УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС
НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ**


Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Б - Б




E - E



Ж - Ж



И - И



Управление поворотом колес носовой ноги шасси
Фигура I (Лист 2 из 2)

32.50.00
Стр. 4/3

15 ноября 1979 г.

220
219

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 4250 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛЕС НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ		
	I	БСП-І из комплекта СУС7А-З	Блок сельсинов-приемников*	2	
	2	I 760I 4250 050 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 4250 000 003	Трос	2	
	4	3017А-6-20-3	Болт	16	
	5	3405А-І-6-І2	Шайба	16	
	6	3346А-6	Гайка	26	
	7	I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	25	
	8	I 760I 4250 I40 000	Сектор	I	
	9	I 760I 4250 004 000	Наконечник	2	
	10	3374А-6	Гайка	2	
II		I 760I 4250 003 000	Рычаг	I	
I2		I 760I 425I 0I4 000	Винт	I	
I3		I 760I 4250 0I3 000	Винт	2	
I4		I 760I 4250 000 005	Проволока	3	
I5		I 760I 4250 008 000	Рычаг	2	
I6		I 760I 4250 030 000	Наконечник ушковый	2	
I7		I 760I 4250 020 000	Ушко	2	
I8		3451А-8	Шайба	2	
I9		3324А-8	Гайка	2	
20		I 760I 4250 002 002	Кронштейн	I	
2I		I742с55-3	Шарик	2	
22		472с50-60-9	Ролик	2	
23		I 760I 4250 006 000	Шайба	2	
24		3027А-9-58-3,5	Болт	2	
25		I 760I 4250 002 00I	Кронштейн	I	
26		3405А-І,5-8-І4	Шайба	4	
27		3346А-8	Гайка	6	

32.50.00

Стр. 5

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	28	2xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	29	3027А-7-30-3	Болт	2	
	30	3405А-1,5-6-12	Шайба	9	
	31	3033А-6-32-2,5	Болт	I	
	32	I249с50-6	Шайба	I	
	33	3346А-5	Гайка	I	
	34	3401А-0,5-4-7	Шайба	2	
	35	IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	36	I340с51-4-I8-I4 Кл	Валик	2	
	37	3405А-0,5-6-12	Шайба	I	
	38	3027А-7-34-3	Болт	I	
	39	3017А-8-24-3,5	Болт	2	
	40	3405А-2-8-I4	Шайба	2	
	41	I 760I 4250 009 000	Штифт	2	
	42	I 760I 4250 005 000	Ось	I	
	43	I 760I 4250 007 000	Прижим	2	
	44	3017А-6-26-3	Болт	2	
	45	Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	3405А-1-3-7	Шайба	I	
	47	I 760I 4250 000 007	Валик	I	
	48	I 760I 4225 I00 001	Цилиндр управления передней ногой (прав.)	I	
	49	I 760I 4229 000 000	Хомут поворотный	I	
	50	I 760I 4220 055 000	Болт	2	
		3346А-24	Гайка	2	
		3405А-3-24-40	Шайба	2	
		3,2x50-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	51	I 760I 4225 I00 002	Цилиндр управления передней ногой (лев.)	I	
	52	I 760I 4227 000 000	Хомут нижний	I	
	53	I 760I 4220 054 000	Палец	I	


32.50.00

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

222


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Штурвальчики управления носовой стойкой шасси
 Фигура 2

32.50.01
Стр. 8/7

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 425I 000 000	ШТУРВАЛЬЧИКИ УПРАВЛЕНИЯ НОСОВОЙ СТОЙКОЙ ШАССИ		
	I	I 760I 425I 150 000	Кронштейн	2	
	2	I 760I 425I 015 000	Пята	2	
	3	I 760I 425I 008 000	Качалка	1	
	4	3024A-6-36-3	Болт	4	
	5	I 760I 425I 160 001	Кронштейн	1	
	6	I 760I 425I 011 000	Ролик	2	
	7	I 760I 425I 012 000	Втулка	2	
	8	3024A-6-32-3	Болт	4	
	9	I 760I 425I 107 000	Шестерня	2	
	10	I 760I 425I 140 000	Колонка штурвальчика	2	
	II	I,6x14-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	49	
	I2	3405A-I-5-I0	Шайба	6	
	I3	305IA-5-20	Болт	6	
	I4	I 760I 425I 030 000	Кронштейн	2	
	I5	I 760I 425I 001 000	Штурвальчик	2	По № 24719
		I 760I 425I 180 000	Штурвальчик	2	С № 24723
	I6	3336A-6	Гайка	49	
	I7	3405A-I-6-I2	Шайба	45	
	I8	I 760I 425I 077 000	Ось	2	
	I9	I 760I 425I 010 000	Рейка	2	
	20	3027A-7-24-3	Болт	2	
	21	I 760I 425I 016 000	Рычаг	2	
	22	БСД-1	Блок сельсинов-датчиков* (из комплекта СУС7А-3)	2	
	23	I 760I 425I 000 003	Проволока контрольная	2	
	24	I 760I 425I 014 000	Винт	2	
	25	I 760I 425I 105 001	Кронштейн	1	
	26	3059A-6-I6	Болт	2	
	27	3405A-I-6-I4	Шайба	2	


32.50.01

Стр. 9

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	28	I 760I 425I 002 000	Шайба	2	
	29	I 760I 425I I05 002	Кронштейн	1	
	30	2-3-22 ОСТИ.III89-73	Валик	2	
	31	3405A-0,8-3-6	Шайба	2	
	32	Ix6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I274c50-I-6-23	Шайба	8	
	34	3302A-6	Гайка	8	
	35	3I70A-6-I4	Болт	8	
	36	I 760I 425I 000 005	Профиль	1	
	37	30I7A-6-22-3	Болт	8	
	38	I 760I 425I 000 006	Профиль	1	
	39	I 760I 425I 009 000	Качалка	1	
	40	3405A-0,8-6-I2	Шайба	I2	
	41	30I7A-7-26-3	Болт	1	
	42	I 760I 425I 020 000	Цилиндр загрузочный	1	
	43	30I7A-6-I8-3	Болт	I2	
	44	I 760I 425I I60 002	Кронштейн	1	
	45	I 760I 425I 003 000	Кронштейн	1	
	46	I 760I 425I 004 000	Ось	1	
	47	30I7A-6-24-3	Болт	4	
	48	2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	49	3346A-I0	Гайка	2	
	50	3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
	51	I 760I 425I 000 004	Профиль	1	
	52	I 760I 425I 000 007	Профиль	1	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка механизма связи
 штурвальчиков управления носовым шасси
 Фигура 3

32.50.01
Стр. I2/II

15 ноября 1979 г.

228
227


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 4252 000 000	ПРОВОДКА МЕХАНИЗМА СВЯЗИ ШТУРВАЛЬЧИКОВ УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ		
	I	I 760I 4252 010 002	Качалка	I	
	2	3003A-6-I6-3	Болт	10	
	3	I 760I 4252 020 000	Тяга	2	
	4	3027A-7-28-3	Болт	2	
	5	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	6	I 760I 4252 001 002	Кронштейн	I	
	7	3027A-7-72-3	Болт	2	
	8	3027A-7-32-3	Болт	6	
	9	I 760I 4252 010 001	Качалка	I	
	10	I 760I 4252 I40 000	Тяга	2	
	II	3346A-6	Гайка	10	
	I2	3405A-I,5-7-I2	Шайба	10	
	I3	I 760I 4252 I60 000	Тяга	I	
	I4	3336A-6	Гайка	I4	
	I5	3405A-I-6-I2	Шайба	I4	
	I6	I 760I 4252 050 000	Направляющая	2	
	I7	3003A-6-I8-3	Болт	4	
	I8	I 760I 4252 001 001	Кронштейн	I	

32.50.01

Стр. 13

КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка трубопроводов к цилиндру поворота носового шасси
и к цилиндру подтормаживания колес

Фигура 4 (Лист I из 3)


32.50.I2

Стр. I4

15 ноября 1979 г.

230


Ил-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



32.50.12

Стр. 15


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Проводка трубопроводов к цилиндуру поворота носового масси
и к цилиндуру подтормаживания колес
Фигура 4 (Лист 3 из 3)

32.50.12
Стр. 16

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 4240 000 000	ПРОВОДКА ТРУБОПРОВОДОВ К ЦИЛИНДРУ ПОВОРОТА НОСОВОГО ШАССИ И К ЦИЛИНДРУ ПОДГРМАЖИВАНИЯ КОЛЕС		
	I	2Г25-I32	Трубопровод	I	
	2	2Г3-II8	Трубопровод	I	
	3	2Г22-I41	Трубопровод	I	
	4	2Г22-I40	Трубопровод	I	
	5	2Г23-I45	Трубопровод	I	
	6	II22-I24	Трубопровод	I	
	7	II23-I28	Трубопровод	I	
	8	II23-I29	Трубопровод	I	
	9	5707A-8	Фитинг	2	
	10	II3-I31	Трубопровод	I	
	II	II25-I23	Трубопровод	I	
	I2	II3-I30	Трубопровод	I	
	I3	II22-I25	Трубопровод	I	
	I4	I 760I 4240 030 000	Хомут	I	
	I5	2Г22-I42	Трубопровод	I	
	I6	II23-I27	Трубопровод	I	
	I7	2750A-8	Тройник	4	
	I8	5892A-8	Хомут	I	
	I9	3373A-5	Гайка	I	
	20	Г8-I39	Трубопровод	I	
	21	Г8-I37	Трубопровод	I	
	22	Г8-I38	Трубопровод	I	
	23	Г8-I36	Трубопровод	I	
	24	Г8-I35	Трубопровод	I	
	25	Г8-I34	Трубопровод	I	
	26	I 760I 4240 230 000	Хомут	I	
	27	2Г23-I43	Трубопровод	I	
	28	II22-I26	Трубопровод	I	

32.50.12

Стр. 17

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	29	I 760I 4240 I90 000	Хомут	2	
	30	2Г3-I0II7	Трубопровод	I	
	31	2Г23-I44	Трубопровод	I	
	32	Г8-I33	Трубопровод	I	
	33	I 760I 4240 090 000	Звено	2	
	34	I 760I 4240 009 000	Кронштейн	3	
	35	30I7A-6-20-3	Болт	I2	
	36	I 760I 4240 000 003	Прокладка	6	
	37	I 760I 4240 008 001	Штуцер	I	
		I 760I 4240 008 002	Штуцер	I	
	38	I 760I 4240 I10 000	Звено	2	
	39	I 760I 4240 I00 001	Звено	I	
		I 760I 4240 I00 002	Звено	I	
	40	I 760I 4240 I20 001	Звено	I	
		I 760I 4240 I20 002	Звено	I	
	41	I 760I 4240 013 000	Штуцер	4	
	42	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5I	
	43	3346A-6	Гайка	5I	
	44	3405A-2-6-I2	Шайба	I0	
	45	I 760I 4240 012 000	Кронштейн	I	
	46	30I7A6-I8-3	Болт	I8	
	47	30I7A6-I6-3	Болт	I0	
	48	I 760I 4240 007 000	Кронштейн	I	
	49	I 760I 4240 015 000	Штуцер	I	
	50	I 760I 4240 080 000	Звено	I	
	51	I 760I 4240 070 000	Звено	I	
	52	I 760I 4240 005 000	Кронштейн	I	
	53	I 760I 4240 000 007	Прокладка	2	
	54	I 760I 4240 004 000	Штуцер	2	
	55	I 760I 4240 006 000	Штуцер	I	
	56	I 760I 4240 000 005	Прокладка	4	

32.50.I2

Стр. 18

15 ноября 1979 г.

234

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	57	I 760I 4240 008 001	Штупер	1	
	58	I 760I 4240 002 000	Скоба	1	
	59	I 760I 4240 001 000	Кронштейн	1	
	60	3017A6-26-3	Болт	1	
	61	I 760I 4240 021 000	Штупер	1	
	62	2I86A-II	Кольцо	2	
	64	I 760I 4225 II3 000	Заглушка	2	
	65	I 760I 4240 I60 000	Звено	1	
	66	I 760I 4240 250 000	Звено	1	
	67	4539A-6	Разъем самозапирающий	1	
	68	2444A	Пломба	5	
	70	I 760I 4225 003 000	Шайба	2	
	71	I 760I 4240 I40 000	Звено	1	
	72	I 760I 4225 0II 000	Кольцо	6	
	73	I 760I 4225 004 000	Кольцо	6	
	74	3083A6-I6-3	Болт	2	
	75	I 760I 4240 0I8 000	Штупер	1	
	76	3017A-5-68-3	Болт	2	
	77	3346A-5	Гайка	4	
	78	I,6xI4-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	79	3405AI-5-I0	Шайба	4	
	80	TAI86M	Агрегат с фитингами*	2	
	81	I 760I 4240 033 001	Скоба	1	
		I 760I 4240 033 002	Скоба	1	
	82	I 760I 4240 032 001	Скоба	1	
		I 760I 4240 032 002	Скоба	1	
	83	3017A5-66-3	Болт	2	
	84	3017A6-22-3	Болт	6	
	85	AU40A-3	Агрегат электрогидрав- лический* (из комплекта СУС7А-3)	2	

32.50.12

Стр. 19

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	86	I 760I 4240 I80 000	Тройник	2	
	87	30I7A6-26	Болт	2	
	88	30I7A6-36	Болт	4	
	89	30I7A6-66	Болт	2	
	90	I 760I 4240 020 001	Кронштейн	I	
		I 760I 4240 020 002	Кронштейн	I	
	91	I 760I 4240 034 000	Скоба	2	
	92	30I7A6-24	Болт	6	
	93	3374A-6	Гайка	10	
	94	3405A1-6-I2	Шайба	43	
	95	30I7A-6-26	Болт	2	
	96	I 760I 4240 000 004	Проволока	2	
	97	2503A-I	Масленка	I9	
	98	I 760I 4I22 0I0 000	Переходник	I9	
	99	3405A-0,5-6-I0	Шайба	I9	
		3405A-0,8-6-I0	Шайба	I9	
	100	III; 969Н ТУ I00/7	Шарик ^з	285	
	101	I 760I 4I40 005 000	Кольцо	I9	По № 2I637
	102	2I86A-I2-2	Кольцо	2	
	103	I 760I 4240 022 000	Шайба	2	
	104	I 760I 4240 023 000	Вкладыш	2	
	105	I 760I 4240 025 000	Проходник	2	
	106	I 760I 4240 024 000	Шайба	2	
	107	I 760I 4240 I70 000	Трубопровод	2	
	108	I 760I 4240 026 000	Шайба	2	
	109	I 760I 4240 028 000	Шайба	2	
	110	Д18П-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	111	2I53A-5-8 Кл	Болт анкерный	I	
	112	2750A-6	Тройник	I	
	113	I 760I 4240 029 000	Кронштейн	I	
	114	I 760I 4220 032 000	Шайба	2	

32.50.12

Стр. 20


15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	II5	3405А1.5-6-12	Шайба	2	
	II6	I 760I 4240 060 000	Хомут	I	
	II7	I 760I 4240 203 000	Штуцер	I	
	II8	I 760I 4240 210 000	Звено	I	
	II9	I 760I 4240 220 000	Звено	I	
	I20	5I48A-8	Хомут	I	
	I21	3I66A-5-I4	Винт	I	
	I22	2I85A-325	Кольцо	I9	С № 2I642
	I23	2300A-325-2	Шайба защитная	I9	С № 2I642

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Цилиндр управления передней ногой шасси, правый
Фигура 5

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 4225 000 001	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ (ПРАВ.)	I	По № I5477
		I 760I 4225 000 002	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ (ЛЕВ.)	I	По № I5477
I	I 760I 4225 001 000	Угольник		I	
2	2I87A-282	Шайба защитная		I	
3	2I86A-282	Кольцо		I	
4	I 760I 4225 002 000	Переходник		I	
5	I 760I 4225 020 000	Труба		I	
6	2797A-8	Проходник		I	
7	2I86A-II	Кольцо		3	
8	2I87A-58	Шайба защитная		I	
9	2I86A-58	Кольцо		I	
I0	I 760I 4225 012 000	Крышка		I	
II	2I87A-49	Шайба защитная		4	
I2	2I86A-49-I	Кольцо		2	
I3	I 760I 4225 060 000	Поршень		I	
I4	I 760I 4225 030 001	Цилиндр (прав.)		I	
	I 760I 4225 030 002	Цилиндр (лев.)		I	
I5	2I86A-6	Кольцо		2	
I6	2I87A-6	Шайба защитная		2	
I7	I 760I 4225 014 000	Заглушка (прав.)		I	
	I 760I 4225 013 000	Заглушка (лев.)		I	
I8	2I98A-5	Шайба фторопластовая		2	
I9	c2I96A-MI4xI	Гайка		2	
20	I 760I 4225 003 000	Шайба		2	
2I	2I86A-29-I	Кольцо		2	
22	2I87A-29	Шайба защитная		2	
23	5I2IA-2I	Сальник		I	

32.50.13


Стр. 23

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	24	I 760I 4225 II0 000	Болт ушковый	I	
	25	I 760I 4225 0I7 000	Шайба	I	
	26	3I86A-6-I2	Винт	2	
	27	I 760I 4225 006 000	Гайка	I	
	28	I 760I 4225 008 000	Букса	I	
	29	2I87A-43	Шайба защитная	I	
	30	2I86A-43	Кольцо	I	
	31	I 760I 4225 050 000	Штупер	I	
	32	I 760I 4225 0II 000	Кольцо	3	
	33	I 760I 4225 004 000	Кольцо	4	
	34	III452-8	Заглушка	I	

11.70

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



32.50.13
Стр. 26/25

Цилиндр управления передней ногой шасси, левый
Фигура 6

15 ноября 1979 г.

242
241

11.76
**АКАДОГ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I 760I 4225 I00 001	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ (ПРАВ.)		I	C № I5482
	I 760I 4225 I00 002	ЦИЛИНДР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ ШАССИ (ЛЕВ.)		I	C № I5482
	1	I 760I 4225 006 000	Гайка	I	
	2	I 760I 4225 II0 000	Болт ушковый	I	
	3	I 760I 4225 II7 000	Шайба	I	
	4	3I86A-5-II	Винт	2	
	5	I 760I 4225 I00 003	Проволока контрольная	I	
	6	2I87A-7	Шайба	2	
	7	2I86A-7	Кольцо уплотнительное	I	
	8	I 760I 4225 OII 000	Кольцо	3	
	9	I 760I 4225 004 000	Шайба	4	
	I0	2I86A-II	Кольцо уплотнительное	2	Для сб. I 760I 4225 I00 001
				3	Для сб. I 760I 4225 I00 002
	II	2I98A-5	Шайба	2	
	I2	2I96A-I4	Гайка контрольная	2	
	I3	2444A	Шломба	4	
	I4	I 760I 4225 I01 000	Угольник	I	
	I5	I 760I 4225 I09 000	Заглушка	I	
	I6	I 760I 4225 002 000	Переходник	I	
	I7	I 760I 4225 003 000	Шайба	I	Для сб. I 760I 4225 I00 001
				2	Для сб. I 760I 4225 I00 002
I8	2I87A-282	Шайба	I		
I9	2I86A-282	Кольцо уплотнительное	I		
I0	I 760I 4225 050 000	Штуцер	I		
I1	2I87A-43	Шайба	I		

32.50.13

Стр. 27

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер сч-узы	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	22	2I86A-43	Кольцо уплотнительное	I	
	23	I 760I 4225 008 000	Букса	I	
	24	I 760I 4225 I20 000	Трубка	I	
	25	I 760I 4225 I00 005	Проволока контрольная	2	
	26	I 760I 4225 I02 000	Угольник	I	
	27	2I87A-58	Шайба	I	
	28	2I86A-58	Кольцо уплотнительное	I	
	29	2I87A-49	Шайба	4	
	30	2I86A-49-I	Кольцо уплотнительное	2	
	31	I 760I 4225 II2 000	Крышка	I	
	32	I 760I 4225 I00 004	Пластина контрольная	I	
	33	I 760I 4225 I60 000	Поршень	I	
	34	I 760I 4225 I30 001	Цилиндр (прав.)	I	Для сб. I 760I 4225 I00 001
		I 760I 4225 I30 002	Цилиндр (лев.)	I	Для сб. I 760I 4225 I00 002
	35	2I86A-29-I	Кольцо уплотнительное	2	
	36	2I87A-29	Шайба	2	
	37	40-OCTI.III08-73	Кольцо	I	
	38	I 760I 4225 III 000	Заглушка	I	Для сб. I 760I 4225 I00 000

32.60.00

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Датчик указателя положения главного шасси
Фигура I

32.60.01
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

248
247

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 4I90 000 001	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ШАССИ (ПРАВ.)	2	
		I 760I 4I90 000 002	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ШАССИ (ЛЕВ.)	2	
	I	305IA-5-22	Болт	5	
		3315A-5	Гайка	5	
		3405A-0,8-5-10	Шайба	5	
2	I	I 760I 4I90 016 001	Кронштейн	I	
		I 760I 4I90 016 002	Кронштейн	I	
3	I	3I66A-3-II	Болт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-0,5-3-6	Шайба	4	
		ЗИ65Г КД ГОСТ 6402-61	Шайба пружинная	4	
4	I	ДС-10	Датчик*	I	
5	I	3I66A-3-I8	Болт	4	
		3320A-3	Гайка	4	
		3401A-0,5-3-6	Шайба	4	
		ЗИ65Г КД ГОСТ 6402-61	Шайба пружинная	4	
6	I	I 760I 4I90 0II 001	Кронштейн	I	
		I 760I 4I90 0II 002	Кронштейн	I	
7	I	I 760I 4I90 003 000	Болт ушковый	I	По № I8560
		I 760I 4I90 020 000	Болт ушковый	I	С № I8564
8	I	3320A-8	Гайка	I	
9	I	3017A-5-I8-3	Болт	2	По № I8560
		3027A-6-22-3	Болт	2	С № I8564
		3346A-5	Гайка	2	По № I8560
		3346A-6	Гайка	2	С № I8564
		3405A-1,5-5-10	Шайба	2	По № I8560

32.60.01

Стр. 3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	9	3405A-I,5-6-12 I363c-5-7-7 3401A-I-7-I2 I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шайба Втулка Шайба Шплинт	2 2 2 2	С № I8564
	10	I 760I 4I90 004 000 I 760I 4I90 104 000	Вилка Вилка	2 2	По № I8560 С № I8564
II		3320A-6	Гайка	2	
I2		I 760I 4I90 005 000	Тяга	I	
I3		I 760I 4I90 2I0 00I	Хомут	I	
		I 760I 4I90 2I0 002	Хомут	I	
I4		I 760I 4I90 002 000	Рычаг	I	
I5		30I7A-5-22-3 3346A-5 3405A-0,8-5-I0 I,6xI4 ГОСТ 397-64	Болт Гайка Шайба Шплинт	I I I I	

33.00.00

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

16.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

Глава 33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Стр. I

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

Глава 33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. 2

15 ноября 1979 г.

III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
33.00.00			33.00.04	32/31	15 нояб. 1979
Шмидтитул				34/33	15 нояб. 1979
Лист регистрации изменений	I	15 нояб. 1979		35/36	15 нояб. 1979
Перечень дейст- вующих страниц	2	15 нояб. 1979	33.00.05	38/37	15 нояб. 1979
	I	10 нояб. 1990		39	15 нояб. 1979
	2	10 нояб. 1990		40	15 нояб. 1979
	3/4	15 нояб. 1979		41	15 нояб. 1979
Оглавление	I/2	15 нояб. 1979		42	15 нояб. 1979
33.00.01	I	15 нояб. 1979		43	15 нояб. 1979
	2	15 нояб. 1979		44	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		45	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979		46	15 нояб. 1979
	5	15 нояб. 1979		47	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979		48	15 нояб. 1979
	7	15 нояб. 1979		49	15 нояб. 1979
	8	15 нояб. 1979		50	15 нояб. 1979
33.00.02	9	15 нояб. 1979		51	15 нояб. 1979
	10	15 нояб. 1979		52	15 нояб. 1979
	II	15 нояб. 1979		53	15 нояб. 1979
	I2	15 нояб. 1979		54	15 нояб. 1979
33.00.03	I3	15 нояб. 1979		55	15 нояб. 1979
	I4	15 нояб. 1979		56	15 нояб. 1979
	I5	15 нояб. 1979	33.00.06	57	15 нояб. 1979
	I6	15 нояб. 1979		58	15 нояб. 1979
	I7	15 нояб. 1979		59	15 нояб. 1979
	I8	15 нояб. 1979		60	15 нояб. 1979
	I9	15 нояб. 1979	33.00.07	61	15 нояб. 1979
	20	15 нояб. 1979		62	15 нояб. 1979
	21	15 нояб. 1979		63/64	15 нояб. 1979
	22	15 нояб. 1979		65	15 нояб. 1979
	23	15 нояб. 1979		66	15 нояб. 1979
	24	15 нояб. 1979		67/68	15 нояб. 1979
	25	15 нояб. 1979	33.00.08	69	20 окт. 1987
	26	15 нояб. 1979		70	20 окт. 1987
	27	15 нояб. 1979			
	28	15 нояб. 1979			
	29	15 нояб. 1979			
	30	15 нояб. 1979			

Глава 33
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Стр. I

~~16176~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
33.00.08	71	20 окт. 1987	33.00.II	II2	10 нояб. 1990
	72	20 окт. 1987		II3	30 окт. 1986
33.00.09	73	15 нояб. 1979		II4	15 нояб. 1979
	74	15 нояб. 1979		II5	15 нояб. 1979
	75	15 нояб. 1979		II6	15 нояб. 1979
	76	15 нояб. 1979		II7	10 нояб. 1990
	77/78	15 нояб. 1979		II8	15 нояб. 1979
33.00.I0	80/79	15 нояб. 1988		II9	10 нояб. 1990
	82/81	15 нояб. 1988		I20	10 нояб. 1990
	83	15 нояб. 1979		I21	30 окт. 1986
	84	15 нояб. 1979		I22	15 нояб. 1979
	85	15 нояб. 1979		I23	15 нояб. 1979
	86	15 нояб. 1979		I24	15 нояб. 1979
	87	15 нояб. 1979		I25	10 нояб. 1990
	88	15 нояб. 1988		I26	15 нояб. 1979
	89	15 нояб. 1979	33.00.I2	I27/I28	15 нояб. 1979
	90	15 нояб. 1979		I29	15 нояб. 1979
	91	15 нояб. 1979		I30	15 нояб. 1988
	92	15 нояб. 1988		I31	15 нояб. 1979
	93	15 нояб. 1979		I32	15 нояб. 1979
	94	15 нояб. 1979		I33	15 нояб. 1979
	95	15 нояб. 1979		I34	15 нояб. 1979
	96	15 нояб. 1979		I35	15 нояб. 1979
	97	15 нояб. 1988		I36	15 нояб. 1979
	98	15 нояб. 1979		I37	15 нояб. 1979
	99	15 нояб. 1979		I38	15 нояб. 1979
	I00	15 нояб. 1979	33.00.I3	I39/I40	15 нояб. 1979
	I01	15 нояб. 1979		I41	15 нояб. 1979
	I02	15 нояб. 1988		I42	15 нояб. 1979
	I03	15 нояб. 1979		I43	15 нояб. 1979
	I04	15 нояб. 1979		I44	10 нояб. 1990
	I05	15 нояб. 1979	33.I0.00		
	I06	15 нояб. 1979	Шмидтитул		
	I07	15 нояб. 1979	33.I0.01	2/I	15 нояб. 1979
	I08	15 нояб. 1988		3	15 нояб. 1979
	I09	10 нояб. 1990		4	15 нояб. 1979
33.00.II	I10	10 нояб. 1990			
	III	15 нояб. 1979			

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
33.I0.03	6/5	15 нояб. 1979			
	7	15 нояб. 1979			
33.I0.13	8	15 нояб. 1979			
	9/I0	15 нояб. 1979			
33.I0.26	I2/II	15 нояб. 1979			
	I3	15 нояб. 1979			
	I4	15 нояб. 1979			
	I5	15 нояб. 1979			
33.I0.27	I6	15 нояб. 1979			
	I7/I8	15 нояб. 1979			

Глава 33
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Стр. 3/4

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава,
раздел,
подраздел,
пункт


Наименование

Фиг. Стр.

<u>33.00.00</u>	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
<u>33.00.01</u>	Гидросистема в кабине летчиков	I	I	
<u>33.00.02</u>	Гидросистема входных дверей	2	9	
<u>33.00.03</u>	Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси	3	I3	
<u>33.00.04</u>	Трубопроводы в фюзеляже между шлангоутами № 18 и 35	4	32/3I	
<u>33.00.05</u>	Гидросистема между шлангоутами № 48 и 74	5	38/37	
<u>33.00.06</u>	Трубопроводы в рампе	6	57	
<u>33.00.07</u>	Гидросистема между шлангоутами № 74 и 86	7	6I	
<u>33.00.08</u>	Трубопроводы на средней створке грузового отсека	8	69	
<u>33.00.09</u>	Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа	9	73	
<u>33.00.10</u>	Гидросистема в отсеке главного шасси	I0	80/79	
<u>33.00.II</u>	Гидросистема в центроплане	II	I09	
<u>33.00.I2</u>	Гидросистема в СЧК и ОЧК	I2	I29	
<u>33.00.I3</u>	Гидросистема в пилонах с гидронасосом НП-89Д на двигателе Д-30КП	I3	I4I	
<u>33.I0.00</u>	СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ			
<u>33.I0.01</u>	Гидробак (правый и левый)	I	2/I	
<u>33.I0.03</u>	Сепаратор с фитингами	2	6/5	
<u>33.I0.I3</u>	Радиатор	3	8	
<u>33.I0.26</u>	Панель агрегатов РД20А-2, ГА163/I6 и ГА186М	4	I2/II	
<u>33.I0.27</u>	Панель дросселей холостой прокачки насосов	5	I6	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ












Гидросистема в кабине летчиков
Фигура I (Лист I из 4)

33.00.01
Г3-1005
Стр. I

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Ил-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**





Гидросистема в кабине летчиков
Фигура I (Лист 3 из 4)

33.00.01
Стр. 3



1176

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Вид Д



Вид Е



VII



Гидросистема в кабине летчиков
Фигура I (Лист 4 из 4)

33.00.01
Стр. 4

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 55II 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В КАБИНЕ ЛЕТЧИКОВ		
	I	5234A-6-4	Тройник	2	
	2	2713A-4	Проходник	8	
	3	5235A-6-4	Тройник	2	
	4	2712A-6	Проходник	2	
	5	2713A-6	Проходник	2	
	6	6092A-6-8/6	Колодка	4	
	7	5200A-9	Кронштейн	13	
	8	B65-3П-4-I0	Заклепка	50	
	9	I-5-38 OCTI.I0569-72	Болт	15	
		3401A-I-5-I0	Шайба	30	
	10	6093A-6-8/6	Колодка	2	
	II	I-5-36 OCTI.I0569-72	Болт	10	
		3373A-5	Гайка	10	
		3404A-I-5-I0	Шайба	20	
	I2	3381A-5	Гайка	13	
	I6	5I49A-6	Хомут	20	
	I7	I-5-18 OCTI.I0569-72	Болт	6	
		3401A-I-5-I0	Шайба	6	
	I8	2408A57-5-5	Втулка	6	
	I9	3I66A-5-I8	Винт	19	
		3401A-I-5-I0	Шайба	19	
	20	5I49A-8	Хомут	32	
	21	3373A-5	Гайка	10	
	22	6097A-8-8	Колодка	2	
	25	2744A-6 2709A-I4xI 2608c52-I3-20-2*	Угольник фланцевый Гайка Кольцо уплотнительное	2 2 2	

33.00.01

Стр. 5

Из 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	25	3401A-I-I4-22	Шайба	2	
	26	2745A-6	Угольник фланцевый	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
		2608c52-I3-20-2z	Кольцо уплотнительное	2	
		3401A-I-I4-32	Шайба	2	
	29	2717A-6	Проходник	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
		2844A-6	Шайба	2	
		3401A-I-I4-22	Шайба	2	
	30	2716A-6	Проходник	2	
		2709A-I4xI	Гайка	2	
		2844A-6	Шайба	2	
		3401A-I-I4-22	Шайба	2	
	31	6092A-8-6/6	Колодка	2	
	32	3166A-5-I2	Винт	7	
		3401A-I-5-I0	Шайба	7	
	47	I 7601 55II 020 I07	Кронштейн	I	
	50	I-5-46 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		3401A-I-5-I0	Шайба	4	
	59	ГА184У	Кран электрогидравлический*	I	
	60	4415A-6-4	Угольник	I	
		2195A-I0	Гайка	I	
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2198A-3	Шайба	I	
	61	2194A-I0	Заглушка	I	
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	62	I 7601 5590 614 000	Тройник	I	По № I2358
		I 7601 5590 737 000	Тройник	I	С № I2361
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	

33.00.01

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	62	2I95A-10 2I98A-3 2I86A-9-2 2I86A-I76-2 2I95A-I2 2I95A-I2x1,5 2I98A-4 2I98A-20	Гайка Шайба Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Гайка Гайка Шайба Шайба	I I I I I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	63	ИЛ1543Н-6А 990-2-6	Клапан обратный Клапан обратный	I I	По № I2358 С № I236I
	64	I 760I 5590 6I5 000 I 760I 5590 738 000	Тройник Тройник	I I	По № I2358 С № I236I
		2I86A-9-2 2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	I I	По № I2358 С № I236I
	65	2809A-4-36 2I86A-7-2 2I95A-10 2I98A-3	Угольник Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	I I I I	
	75	ГА184У	Кран электрогидравлический*	I	
	76	44I5A-6-4 2I95A-10 2I86A-7-2 2I98A-3	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I	
	77	2I94A-10 2I86A-7-2	Заглушка Кольцо уплотнительное	I I	
	78	I 760I 5590 6I4 000 I 760I 5590 737 000	Тройник Тройник	I I	По № I2358 С № I236I
		2I86A-7-2 2I95A-10 2I98A-3	Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	2 I I	

33.00.01

Стр. 7

11,70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	78	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358
		2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
		2I95A-I2	Гайка	I	По № I2358
		2I95A-I2XI,5	Гайка	I	С № I236I
		2I98A-4	Шайба	I	По № I2358
	79	2I98A-20	Шайба	I	С № I236I
		I 760I 5590 6I5 000	Тройник	I	По № I2358
		I 760I 5590 738 000	Тройник	I	С № I236I
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358
	80	2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
		ИЛ1543Н-6А	Клапан обратный	I	По № I2358
		990-2-6	Клапан обратный	I	С № I236I
	81	I 760I 5590 6I2 005	Тройник	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I95A-10	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
	82	ГА230	Кран*	4	
	83	I 760I 5515 000 000	Стеклоочиститель	2	

33.00.01

Стр. 8

15 ноября 1979 г.

Ил-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Гидросистема входных дверей
Фигура 2 (Лист I из 2)

33.00.02
Стр. 9



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема входных дверей
Фигура 2 (Лист 2 из 2)

33.00.02
Стр. 10

15 ноября 1979 г.

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 55I2 000 000	ГИДРОСИСТЕМА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ		
	I	I 760I 55I2 020 000	Кронштейн	2	
	2	5I49A-I0	Хомут	8	
	3	5-I6 OCTI.I0577-72	Болт	15	
		340IA-I-5-I0	Шайба	15	
	4	B65-3II-3,5-8	Заклепка	30	
	5	I 760I 5590 589 000	Тройник	8	
	6	ИЛ474-24	Бирка	8	
	7	4609A-G6-240-650	Шланг	8	
	8	2709A-I6xI	Гайка	8	
		340IA-I-I6-25	Шайба	8	
		2608c-I5-22-2ж	Кольцо уплотнительное	8	
	9	5I49A-6	Хомут	12	
	10	5-20 OCTI.I0577-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	II	2717A-4	Проходник	4	
		2709A-I2xI	Гайка	4	
		340IA-I-I2-20	Шайба	4	
		2608c-II-I8-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		2844A-4	Шайба прижимная	4	
	I2	340IA-I,5-5-I0	Шайба	13	
	I3	5200A-I0	Уголок с гайкой	3	
	I4	3373A-5	Гайка	2	
	I5	3003A-5-40	Болт	4	
		I-5-38 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	I6	6093A-6-6/I0-I0	Колодка	4	
	I7	I 760I 55I3 040 000	Кронштейн	6	

33.00.02

Стр. II

11c76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	I8	I 760I 5513 040 000	Кронштейн	2	
	I9	B65-3П-5-I2	Заклепка	4	
	20	5153A-6	Хомут	4	
	21	338IA-5	Гайка	2	



33.00.02

Стр. I2

15 ноября 1979 г.

Из 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист I из 6)

33.00.03
Стр. I3


11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 2 из 6)


№ 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 3 из 6)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (Лист 4 из 6)

33.00.03


Стр. I6

15 ноября 1979 г.


16.70

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


XXXVII




XXXVIII




XXXIX




XL




XLI




XLIV




XLII




XLV




XLVI



XLIII



XLII
(с № 95883)




Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
Фигура 3 (лист 5 из 6)


Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Вид А




Вид Б




Вид В


(Правый показан, левый-отраженный вид)




Вид Д




Вид Е





Вид З



Вид Г



Вид И



Гидросистема в отсеке носовой ноги шасси
блитка 2 (плот 5 на 6)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 55I3 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОТСЕКЕ НОСОВОЙ НОГИ ШАССИ		
	I	I 760I 5590 658 000	Тройник	I	
	2	I 760I 5590 6I8 000	Тройник	2	
	3	27I3A-8	Проходник	8	
	4	2725A-4-6	Проходник	I	
	5	27I3A-6	Проходник	I	
	6	2749A-6	Тройник	2	
	7	27I3-4	Проходник	I	
	8	5234A-I0-8	Тройник	I	
	9	I 760I 5590 6I7 000	Тройник	I	
	I0	I 760I 5590 6I6 000	Крестовина	I	
	II	2749A-8	Тройник	I	
	I2	27I6A-I2	Проходник	2	
		2709A-22xI,5	Гайка	2	
		2844A-I2	Шайба	2	
		2608c-20-30-2*	Кольцо уплотнительное	2	
		340IA-I-22-35	Шайба	2	
	I3	27I7A-I0	Проходник	2	
		2709A-20xI,5	Гайка	2	
		2844A-I0	Шайба	2	
		2608c-I8-28-2*	Кольцо уплотнительное	2	
		340IA-I-20-30	Шайба	2	
	I4	27I7A-8	Проходник	6	
		2709A-I6xI	Гайка	6	
		2844A-8	Шайба	6	
		2608c-I5-22-2*	Кольцо уплотнительное	6	
		2843A-8	Крышка	4	
		340IA-I-16-25	Шайба	6	
		2705A-8	Гайка	4	
	I5	B65-3II-4-8	Заклепка	I6	

33.00.03

Стр. I9

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I6	I-5-44 OCTI.I0569-72	Болт	2	
		340IA-I-5-10	Шайба	2	
	I7	6093A-I0-I4/I2	Колодка	I	
	I8	I 760I 55I3 040 000	Кронштейн	3	
	I9	5200A-8	Уголок с гайкой	6	
	20	3003A-5-40 I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	II	
		340IA-I-5-10	Шайба	II	
	21	6092A-I0-I0/I2-I0	Колодка	I	
	22	B65-3II-4-9	Заклепка	26	
	23	6093A-I0-I0/I0	Колодка	I	
	24	B65-3II-4-I0	Заклепка	4	
	25	5200A-9	Уголок с гайкой	2	
	26	274IA-8 2709A-I6xI	Угольник	2	
		340IA-I-16-25	Шайба	2	
	27	2716A-8 2709A-I6xI	Проходник	2	
		2844A-8	Гайка	2	
		340IA-I-16-25	Шайба	2	
	28	2732A-8 2709A-I6xI	Угольник	I	
		340IA-I-16-25	Гайка	I	
	29	2733A-8 2709A-I6xI	Угольник	8	
		340IA-I-16-25	Гайка	8	
	30	5-I4 OCTI.I0575-72	Болт	I6	
		340IA-I-5-10	Шайба	I6	
	31	5I49A-I0	Хомут	4I	

11.16

САГА-ФГ
ДЕТАЛИ И ПОДСАГАНИЯ КАРДИНАЛ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	32	I 760I 55I3 I10 000	Кронштейн	2	
	33	6092A-I0/I0	Колодка	I	
	34	B65-3П-5-I4	Заклепка	6	
	35	3373A-5	Гайка	5	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	5	
	36	338IA-5	Гайка анкерная	I9	
	37	2408A-5-20	Втулка	6	
	38	3059A-5-36	Болт	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	39	2745A-8	Угольник	4	
		2709A-I6xI	Гайка	4	
		2608c-I5-22-2x	Кольцо уплотнительное	4	
		340IA-I-I6-25	Шайба	4	
	40	I-5-38	Болт	II	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	II	
	41	I 760I 55I3 I30 I03	Колодка	I	
		I 760I 55I3 I30 I05	Колодка	I	
	42	2408A57-5-5	Втулка	5	
	43	3059A-5-20	Болт	3	
		I-5-20	Болт	3	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
	44	I 760I 5590 687 000	Тройник	I	
		340IA-I-I2-20	Шайба	I	
		2709A-I2xI	Гайка	I	
	45	2764A-8	Тройник	2	
	340IA-I-I6-25	Шайба	2		
	2709A-I6xI	Гайка	2		
46	5I53A-I0	Хомут	6		
47	B65-3П-5-I2	Заклепка	I0		

33.00.03

Стр. 21

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	48	I 760I 55I3 090 000	Кронштейн	5	
	49	6093A-8-8/8	Колодка	2	
	50	I 760I 55I3 90I 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 55I3 90I 002	Кронштейн	I	
	51	2733A-6	Угольник	4	
		2709A-I4xI	Гайка	4	
		340IA-I-I4-22	Шайба	4	
	52	6093A-6-8/8	Колодка	3	
	53	5I49A-8	Хомут	3	
	54	6093-8-8/I0-I0	Колодка	I	
	55	I 760I 55I3 060 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 55I3 060 002	Кронштейн	I	
	56	I-5-I2	Болт	8	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	8	
	57	3382A-5	Гайка анкерная	4	
	58	I 760I 55I3 I30 I03	Колодка	I	
		I 760I 55I3 I30 I05	Колодка	I	
	59	6093A-I0-6/I0	Колодка	3	
	60	I-5-44	Болт	2	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	61	6I0IA-8-8-8-I0-I0-I0-6-I0	Колодка	I	
	62	3373A-5	Гайка	I6	
	63	524IA-4-8	Тройник	I	
		340IA-I-I6-25	Шайба	I	
		2709A-I6xI	Гайка	I	
	64	PAI35T-45	Реле давления*	2	
	65	3003A-5-52	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	

33.00.03

Стр. 22

15 ноября 1979 г.

282

11.11

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	66	I 760I 55I3 080 000	Планка с гайками	2	
	67	I 760I 55I3 I00 000	Кронштейн	1	
	68	6096A-I0-6-I0-I2-I0-I0	Колодка	1	
	69	I-5-42-ОСТ I I0569-72	Болт	7	
		340IA-I-5-I0	Шайба	7	
	70	6I0IA-I0-I0-I0-I2-I0-6	Колодка	2	
	71	I 760I 5590 6I9 000	Угольник	1	
		2709A-20x1,5	Гайка	1	
		340IA-I-20-30	Шайба	1	
	72	4904A-20-3	Пистон	1	
	73	5-I4-ОСТ I I0569-72	Болт	1	
		340IA-I-5-I0	Шайба	1	
	74	5I49A-6	Хомут	3	
	75	I 760I 55I3 050 I05	Кронштейн	1	
	76	I 760I 55I3 050 I03	Кронштейн	1	
	77	5-44-ОСТ I I0575-72	Болт	1	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	1	
	78	I 760I 55I3 00I 002	Кронштейн	1	
	79	I 760I 55I3 00I 00I	Кронштейн	1	
	80	27I7A-4	Проходник	4	
		2709A-I2x1	Гайка	4	
		2844A-4	Шайба	4	
		2608c-II-I8-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		340IA-I-I2-20	Шайба	4	
	81	I 760I 559I I20 000	Тройник	2	
	82	6096A-I0-I0-I0-6-I0	Колодка	1	
	83	4609A-I8-240-470	Шланг	2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	84	4609A-Г6-240-370	Шланг	4	
	85	B65-ЗП-5-I6	Заклепка	4	
	86	Ил474-24	Бирка	4	
	87	6093A-I4/I2	Колодка	I	
	88	B65-ЗП-5-I3	Заклепка	2	
	89	I 760I 559I I20 000	Угольник	2	
	90	5707A-8	Угольник	2	
	91	5713A-6-4	Тройник	I	
	92	I 760I 5505 I00 II5	Демпфер	I	
	93	Ил474-3	Бирка	2	
	94	I-5-48-ОСТ I I0569-72	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	95	I 760I 55I3 030 000	Кронштейн	I	
	96	I-5-I8-ОСТ I I0569-72	Болт	2	По № 95880
		I-5-I6-ОСТ I I0569-72	Болт	2	С № 95883
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	97	I 760I 55I3 I60 000	Кронштейн	I	
	98	I 760I 5550 I30 000	Кронштейн	I	По № 95880
		I 760I 5550 I50 000	Кронштейн	I	С № 95883
	99	I-5-20-ОСТ I I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	100	I 760I 55I3 I50 000	Кронштейн	2	
	101	3003A-5-54	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	102	I 760I 55I3 005 000	Профиль	2	
	103	3003A-5-36	Болт	6	
		I-5-36-ОСТ I I0569-72	Болт	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	104	338IA-6	Гайка анкерная	2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I05	3003A-6-58	Болт	2	
		3401A-I-6-I2	Шайба	2	
	I06	I 760I 5514 010 000	Панель агрегатов входной двери 2-й системы	I	
	I07	I 760I 5514 020 000	Панель агрегатов входной двери I-й системы	I	
	-	I 760I 5590 110 I05	Агрегат ГА184У с фитингами	I	С6.
	I08	ГА184У	Кран электрогидравлический*	I	
	I09	I 760I 5590 510 000	Тройник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	I10	44I4A-6-4	Угольник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	III	2I94A-I0	Заглушка	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	I12	442IA-8-4	Тройник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I98A-3	Шайба	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
	-	I 760I 5590 300 I02	Антиспираль с фитингами	I	С6.
	I13	I 760I 5584 000 000	Антиспираль	I	
	I14	44IIA-I2-I4	Штуцер	I	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	I	
	I15	ИЛ527А	Штуцер зарядный	I	
		АМЦ ИЛ746А	Шайба	I	
	-	I 760I 5590 070 000	Агрегат К76-4209-0 с фитингами	I	С6.

33.00.03

Стр. 25

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. ча сб. ед.	Сведения о взаменяющих и конструктивных изменениях
3	II6	K76-4209-0	Компенсатор гидравлический*	I	
	II7	2808A-8-43	Угольник	2	
		2I95A-I4	Гайка	2	
		2I98A-5	Шайба	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
-		I 760I 5590 II0 I07	Агрегат ГА184 с фитингами (для правого борта)	I	С6.
-		I 760I 5590 II0 I09	Агрегат ГА184 с фитингами (для левого борта)	I	С6.
	II8	ГА184У	Кран электрогидравлический*	2	
	II9	I 760I 5590 5II 000	Тройник	2	
		2I95A-I0	Гайка	2	
		2I98A-3	Шайба	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
I20	2I94A-I0		Заглушка	2	
	2I86A-7-2		Кольцо уплотнительное	2	
I21	I 760I 5590 6I2 003		Тройник	2	
	2I86A-7-2		Кольцо уплотнительное	2	
	2I95A-I0		Гайка	2	
	2I98A-3		Шайба	2	
I22	ИЛ1543-4A		Клапан обратный	2	По № I2358
	990-5-6		Клапан обратный	2	С № I236I
	2I86A-7-2		Кольцо уплотнительное	2	
I23	2797A-4		Штуцер	2	По № I2358
	4682A-4-6		Штуцер	2	С № I236I
	2I86A-7-2		Кольцо уплотнительное	2	
	2I86A-I76-2		Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	I 760I 5590 030 II9		Агрегат ГА163A/I6 с фитингами (для левого борта)	I	По № I2358

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
	3	I 760I 5590 030 219	Агрегат ГА163Т/І6 с фитингами (для левого борта)	I	С № I236I
		I 760I 5590 030 121	Агрегат ГА163А/І6 с фитингами (для правого борта)	I	По № I2358
		I 760I 5590 030 221	Агрегат ГА163Т/І6 с фитингами (для правого борта)	I	С № I236I
	I24	ГА163А/І6	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358
		ГА163Т/І6	Кран электрогидравлический*	2	С № I236I
	I25	4415A-8-6	Угольник	4	
		2195A-I2	Гайка	4	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2198A-4	Шайба	4	
	I26	I 760I 5590 688 000	Штуцер	2	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I27	I 760I 5590 533 000	Штуцер	2	По № I2358
		I 760I 5590 726 000	Штуцер	2	С № I236I
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2186A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2186A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	I28	ИЛ1543И-8Г	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I
	I29	2797A-4	Штуцер	2	
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I30	I 760I 5505 100 109	Клапан обратный	2	
		2186A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
		I 760I 5590 030 107	Агрегат ГА163А/І6 с фитингами	I	По № I2358
		I 760I 5590 030 207	Агрегат ГА163Т/І6 с фитингами	I	С № I236I

33.00.03

Стр. 27

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I31	ГА163А/16	Кран электрогидравлический*	I	По № I2358
		ГА163Т/16	Кран электрогидравлический*	I	С № I2361
	I32	I 760I 5590 533 000	Штуцер	I	По № I2358
	I 760I 5590 726 000	Штуцер	I	С № I2361	
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358	
	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I2361	
	2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358	
I33	ИЛ1543И-8Г	Клапан обратный	I	С № I2361	
	990-2-8	Клапан обратный	I	По № I2358	
I34	44I2A-8-6	Штуцер	I	С № I2361	
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
I35	2809A-6-39	Угольник	I		
	2I95A-I2	Гайка	I		
	2I98A-4	Шайба	I		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
I36	I 760I 5590 90I 000	Тройник	I		
	2I95A-I2	Гайка	I		
	2I98A-4	Шайба	I		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	I		
	I 760I 5590 020 I07	Агрегат ГА142/2 с фитингами	I		
I37	ГА142/2	Распределитель*	I		
I38	I 760I 5590 523 000	Тройник	I	По № I2358	
	I 760I 5590 7I4 000	Тройник	I	С № I2361	
	2I95A-I6	Гайка	I		
	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I		
	2I98A-6	Шайба	I		
I39	ИЛ1543-8А	Клапан обратный	I	По № I2358	
	990-5-8	Клапан обратный	I	С № I2361	
	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ ЧУВСТВОРОЧНЫХ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I39	2I98A-22 2I86A-I77-2 2I98A-5	Шайба Кольцо уплотнительное Шайба	I I I	С № I236I С № I236I По № I2358
	I40	2809A-8-43 4685A-8-44 2I95A-I4 2I86A-II-2 2I86A-I77-2 2I98A-5 2I98A-22	Угольник Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Шайба Шайба	I I I I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I С № I236I
	I41	I 760I 5590 583 000 2I86A-I3-2	Угольник Кольцо уплотнительное	I I	
	I42	ИЛ1543Н-10А 990-2-10	Клапан обратный Клапан обратный	I I	По № I2358 С № I236I
		2I95A-I6 2I86A-78-2 2I86A-I3-2 2I98A-6 2I98A-22	Гайка Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное Шайба Шайба	I I I I I	С № I236I По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	I43	I 760I 5590 518 000 I 760I 5590 7II 003 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	I I I I I	По № I2358 С № I236I По № I2358 С № I236I
	I44	I 760I 5590 535 000 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Тройник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
	I45	I 760I 5590 6I3 000 5590746	Проходник Проходник	2 2	По № I2358 С № I236I
	I46	4678A-8	Проходник	4	С № I236I

33.00.03

Стр. 29

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I46 I47	2I86A-I77-2 I 760I 5590 688 000 2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное Проходник Кольцо уплотнительное	4 2 2	C № I236I C № I236I C № I236I

33.00.03


Стр. 30

15 ноября 1979 г.

290

Ил-76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Трубопроводы в фюзеляже между шпангоутами № 18 и 35
Фигура 4 (Лист I из 2)

33.00.04
Стр. 32/31


15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



IV



Трубопроводы в фюзеляже между шпангоутами № 18 и 35
Фигура 4 (Лист 2 из 2)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5520 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ В ФЮЗЕЛЯЖЕ МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 18 И 35		
	I	5153A-I4	Хомут	5	
		5149A-I4	Хомут	II	
	2	3003A-5-I8	Болт	I2	
		3003A-5-20	Болт	3	
		3003A-5-22	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	I6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I6	
	3	5153A-I2	Хомут	5	
		5149A-I2	Хомут	I2	
	4	3003A-5-50	Болт	I5	
		3003A-5-52	Болт	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I3	
		340IA-3-5-I4	Шайба	I5	
	5	I 760I 5520 010 003	Колодка	5	
		I 760I 5520 010 005	Колодка	II	
	6	27I2A-I2	Проходник	4	
	7	27I3A-I0	Проходник	4	

33.00.04

Стр. 35/36

Из 76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СВОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 1 из 7)

33.00.05
Ctp. 38/37

34,76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 2 из 7)


33.00.05

Стр. 39


16.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


XXXV




XXXVI




XXXVII




XXXVIII




XXXIX




XXX




XXXI; XXXII




XXXI



XXXIII; XXXIV




XXXVII






КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шпангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 4 из 7)

33.00.05
Стр. 4I




Гидросистема между шлангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 5 из 7)

33.00.05
Стр. 42

15 ноября 1979 г.

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шлангоутами № 48 и 74
Фигура 5 (Лист 6 из 7)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 7601 5540 000 000	ГИДРОСИСТЕМА МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 48 И 74		
	I	I-5-38 ОСТИ. I0569-72	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
2		6097A-I0-I2	Колодка	I	
3		Д18-3П-2,6-7	Заклепка	40	
4		5I49A-I2	Хомут	12	
5		5I53A-I2	Хомут	5	
6		5I49A-I0	Хомут	26	
7		5I53A-I0	Хомут	I2	
8		3I70A-5-I6	Винт	20	
		340IA-I-5-I0	Шайба	20	
9		5200A-8	Уголок с гайкой	25	
10		2780A-6-I0	Крестовина	I	
II		2749A-4	Тройник	2	
I2		2753A-4-8	Тройник	5	
I3		2752A-8-I0	Тройник	4	
I4		2749A-8	Тройник	6	
I5		2752A-6-I0	Тройник	5	
I6		2753A-6-8	Тройник	4	
I7		2753A-4-6	Тройник	2	
I8		2725A-4-6	Переходник	4	
I9		2713A-6	Проходник	4	
20		2713A-8	Проходник	6	
21		2713A-4	Проходник	I0	
22		2712A-6	Проходник	2	
23		2712A-I0	Проходник	4	
24		5235A-6-4	Тройник	2	
25		338IA-5	Гайка	I65	

33.00.05

Стр. 45

~~11176~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	26	338IA-6	Гайка	I2	
	27	3I70A-5-I8	Винт	5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	5	
	28	6097A-I0-I2-6-6	Колодка	I	
	29	3I70A-5-42	Винт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	30	5I49A-8	Хомут	48	
	31	6093A-6-6/6-6	Колодка	6	
	32	3003A-5-34	Болт	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	33	B65-3П-4-I3	Заклепка	8	
	34	I 760I 55I3 I10 000	Кронштейн	3	
	35	B65-3П-2,6-8	Заклепка	I0	
	36	3I70A-5-48	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	37	6092A-I0-I0/I2-I0	Колодка	2	
	38	6097A-I0-I0-I2	Колодка	2	
	39	3003A-5-38	Болт	I8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I8	
	40	3373A-5	Гайка	4	
	41	6093A-I0-I0/I2	Колодка	I6	
	42	6092A-I0-I0/I2	Колодка	6	
	43	6092A-6-8/8	Колодка	6	
	44	6093A-6-8/8	Колодка	6	
	45	340IA-I-5-I0	Шайба	5	
	46	I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	I4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I4	
	47	3I70A-5-40	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	

33.00.05

Стр. 46

15 ноября 1979 г.

306

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	48	5I49A-6	Хомут	I48	
	50	3I70A-5-46	Болт	II	
		340IA-I-5-I0	Шайба	II	
51	3003A-5-44	Болт	23		
	340IA-I-5-I0	Шайба	23		
52	3003A-5-52	Болт	I		
	2408A-5-7	Втулка	45		
53	3382A-5	Гайка	I		
	Д18-3П-2,6-7	Шайба	I		
55	3I70A-5-24	Болт	I		
	340IA-I,5-5-I0	Шайба	3		
	3373A-5	Гайка	I		
56	3I70A-5-36	Болт	I		
	340IA-I-5-I0	Шайба	I		
57	B65-3П-5-I3	Заклепка	8		
58	I 760I 55I3 090 000	Кронштейн	5		
59	6093A-I0/I2	Колодка	4		
60	6092A-I0/I2	Колодка	I		
61	3I70A-5-I2	Болт	36		
	340IA-I-5-I0	Шайба	36		
62	2716A-I0	Проходник	2		
	2608с-I8-25-2*	Кольцо уплотнительное	2		
63	2844A-I0	Шайба	2		
	340IA-I-20-30	Шайба	2		
64	2709A-20xI,5	Гайка	2		
	2717A-8	Проходник	3		
65	2608с-I5-22-2*	Кольцо уплотнительное	3		
	2844A-8	Шайба	3		
66	340IA-I-I6-25	Шайба	3		
	2709A-I6xI	Гайка	3		
67	I 760I 558I 050 001	Соединение поворотное	2	По № I8560	

33.00.05

Стр. 47

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	64	I 760I 5585 020 I03	Соединение поворотное	4	С № I8564
	65	I 760I 558I 050 002	Соединение поворотное	2	По № I8560
		I 760I 5585 020 I04	Соединение поворотное	4	С № I8564
	66	I-5-I6 ОСТИ.I0569-72	Болт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	8	
	67	4609A-П8-240-370	Шланг	4	
	68	I 760I 5540 020 005	Профиль	1	
	69	B65-3П-4-I0	Заклепка	4	
	70	I 760I 5540 020 003	Профиль	2	
	71	I-5-I2 ОСТИ.I0569-72	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		338IA-5	Гайка	2	
	72	2717A-4	Проходник	8	
		2709A-I2xI	Гайка	8	
		340IA-I-I2-20	Шайба	8	
	73	4609A-П4-240-520	Шланг	4	
	75	I 760I 5540 007 001	Профиль (правый)	1	
		I 760I 5540 007 002	Профиль (левый)	1	
	76	B65-3П-4-I2	Заклепка	6	
	77	2733A-4	Угольник	8	
		2709A-I2xI	Гайка	8	
		340IA-I-I2-20	Шайба	8	
	78	274IA-4	Угольник	8	
		2709A-I2xI	Гайка	8	
		340IA-I-I2-20	Шайба	8	
	79	I-5-I4 ОСТИ.I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		3373A-5	Гайка	4	

33.00.05

Стр. 48

15 ноября 1979 г.

308

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	80	I 760I 5540 006 000	Профиль	2	
	81	B65-3П-4-I4	Заклепка	16	
	82	I 760I 5540 005 000	Профиль	4	
	83	5I53A-6	Хомут	5I	
	84	3I70A-5-24	Болт	88	
		340IA-I-5-I0	Шайба	88	
	85	2408A-5-I0	Втулка	88	
	86	I 760I 5545 040 000	Кронштейн	8	
	87	I-5-34	Болт	10	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	10	
	88	I 760I 5545 010 000	Кронштейн	2	
	89	3003A-5-60	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	90	I 760I 5545 020 000	Кронштейн	4	
	91	B65-3П-4-9	Заклепка	20	
	92	3I70A-5-22	Болт	16	
		340IA-I-5-I0	Шайба	16	
	93	5I53A-8	Хомут	16	
	94	6092A-8/8	Колодка	4	
	95	I-5-I4	Болт	4	
		OCTI.I0569-72			
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	96	I 760I 5540 060 000	Кронштейн	2	
	97	I 760I 5545 030 000	Пластина с гайками	4	
	I 760I 5590 030 I3I	Агрегат ГАI63A/I6 с фи- лингами	2	По № I2358	
	I 760I 5590 030 23I	Агрегат ГАI63T/I6 с фи- лингами	2	С № I236I	
98	ГАI63A/I6	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358	
	ГАI63T/I6	Кран электрогидравлический*	2	С № I236I	

33.00.05

Стр. 49

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	99	I 760I 5590 560 000	Тройник	2	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		I 760I 5590 739 000	Тройник	2	С № I236I
		I00	ИЛ1543Н-8Г	Клапан обратный	2
		990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I
		4678A-8	Штуцер	2	С № I236I
	2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I	
I01	44I2A-8-6	Переходник	2		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2		
I02	I 760I 5590 644 000	Тройник	4		
	2I95A-I2	Гайка	4		
	2I98A-4	Шайба	4		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4		
	I 760I 5590 160 I09	Агрегат ГА186М с фитингами	2		
I03	ГА186М	Клапан предохранительный*	2		
I04	УН55-I2	Заглушка	2		
	2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2		
I05	I 760I 5590 566 000	Штуцер	2		
	2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2		
I06	I 760I 5590 565 000	Штуцер	2		
	2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	2		
	I 760I 5590 260 I05	Агрегат КГII с фитингами	2		
I07	КГII	Клапан слива*	4		
I08	4420A-6-I0	Тройник	4		
	2I95A-I6	Гайка	4		

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I08	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-6	Шайба	4	
	I09	I 760I 5590 648 000	Тройник	2	
		2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	II0	2797A-4	Штуцер	4	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	4	
		I 760I 5590 260 I03	Агрегаты КГII с фитингами	2	
	III	KГII	Клапан слива*	4	
	II2	I 760I 5505 I00 I07	Дроссель	2	
	II3	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	6	
	II4	I 760I 5590 646 000	Крестовина	2	
		2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	II5	ИЛ1543-8A	Клапан обратный	4	По № I2358
		990-5-8	Клапан обратный	4	С № I236I
	II6	I 760I 5590 645 000	Тройник	4	По № I2358
		2I95A-I4	Гайка	4	По № I2358
		I 760I 5590 743 000	Тройник	4	С № I236I
		2I95A-I4xI,5	Гайка	4	С № 2I642
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	8	С № I236I
		2I98A-2I	Шайба защитная	4	С № 2I642
		2709A-I4xI,5	Гайка	4	С № I236I по № 2I637
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-5	Шайба	4	
	II7	2809A-4-36	Угольник	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I95A-I0	Гайка	2	

33.00.05

Стр. 51

Ил. 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	II7	2I98A-3	Шайба	2	
	II8	442IA-8-I0	Тройник	2	
		2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	II9	I 760I 5590 647 000	Крестовина	2	По № I2358
		I 760I 5590 745 000	Крестовина	2	С № I236I
		2I95A-I6	Гайка	4	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-6	Шайба	4	
-		I 760I 5590 260 I07	Агрегаты КГII и ГАIII с фитингами	2	Сб.
	I20	KГII	Клапан слива*	2	
		I 760I 5590 5I3 000	Тройник	2	
		2I95A-I0	Гайка	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-3	Шайба	2	
	I21	ГАIII	Гидрозамок*	2	
		I 760I 5590 653 000	Тройник	2	
	I22	2I95A-I6	Гайка	2	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-6	Шайба	2	
	I23	2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
	I24	2797A-4	Штуцер	2	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I25	2797A-6	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
-		I 760I 5590 030 I37	Агрегат ГАI63A/I6 с фитингами	2	Сб. по № I2358

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	-	I 760I 5590 030 237	Агрегат ГА163Т/I6 с фитингами	2	Сб. с № I236I
	I26	ГА163А/I6	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358
		ГА163Т/I6	Кран электрогидравлический*	2	С № I236I
	I27	2797A-6	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I28	I 760I 5590 644 000	Тройник	2	
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
	I29	990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I
		ИЛ1543Н-8Г	Клапан обратный	2	По № I2358
		4678A-8	Штуцер	2	С № I236I
	I30	44I2A-8-6	Переходник	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I31	I 760I 5590 560 000	Тройник	2	По № I2358
		I 760I 5590 739 000	Тройник	2	С № I236I
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	4	С № I236I
	-	I 760I 5590 030 I33	Агрегат ГА163А/I6 с фитингами	2	Сб. по № I2358
	-	I 760I 5590 030 233	Агрегат ГА163Т/I6 с фитингами	2	С № I236I
	I32	ГА163А/I6	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358
		ГА163Т/I6	Кран электрогидравлический*	2	С № I236I
	I33	I 760I 5590 642 000	Тройник	4	
		2I95A-I2	Гайка	4	

33.00.05

Стр. 53

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I33	2I98A-4	Шайба	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
	I34	I 760I 5590 674 005	Штуцер	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
	I35	ИЛ1543Н-6Г	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-6	Клапан обратный	2	С № I236I
	I36	I 760I 5590 585 000	Переходник	2	По № I2358
		2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное	4	С № I236I
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		I 760I 5590 716 000	Переходник	2	С № I236I
-	I 760I 5590 030 I35	Агрегат ГА163А/I6 с фитингами	2	Сб. по № I2358	
-	I 760I 5590 030 235	Агрегат ГА163Т/I6 с фитингами	2	С № I236I	
I37	ГА163А/I6	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358	
	ГА163Т/I6	Кран электрогидравлический*	2	С № I236I	
I38	2797A-6	Штуцер	6		
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	6		
	2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное	4	С № I236I	
I39	I 760I 5590 585 000	Штуцер	2	По № I2358	
	I 760I 5590 716 000	Штуцер	2	С № I236I	
	2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2		
I40	ИЛ1543Н-3Г	Клапан обратный	2	По № I2358	
	990-2-6	Клапан обратный	2	С № I236I	
I41	I 760I 5590 090 000	Щиток управления грузо-ликом	1		
I42	I 760I 5544 000 000	Панель агрегатов хвостовой опоры	1		
I43	5710A-8	Тройник	4		
I44	2777A-8	Крестовина	2		

33.00.05

Стр. 54

15 ноября 1979 г.

314

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I45	2749A-8	Тройник	2	
	I46	5I49A-I0	Хомут	6	
		3I70A-5-I4	Винт	3	
		3373A-5	Гайка	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	I47	I 760I 5585 020 I03	Соединение поворотное	4	
		I 760I 5585 020 I04	Соединение поворотное	4	
	I48	3003A-5-I4	Болт	16	
	I49	I 760I 5540 I30 001	Кронштейн	I	
		I 760I 5540 I30 002	Кронштейн	I	
	I50	I 760I 5540 I40 001	Кронштейн	I	
		I 760I 5540 I40 002	Кронштейн	I	
	I51	3003A-5-I6	Болт	4	
		3373A-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	8	
	I52	3003A-5-24	Болт	4	
		3373A-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		309AH-5-4	Шайба	2	
	I53	5I49A-I8	Хомут	2	
		3I70A-5-44	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		2408A57-5-25	Втулка	2	
	I54	I 760I 5590 I70 II3	Клапан обратный с фитингами [*] (прав.)	I	
		I 760I 5590 I70 II4	Клапан обратный с фитингами [*] (лев.)	I	
		990-5-8	Клапан обратный	2	
		I 760I 5590 732 000	Угольник	2	

33.00.05

Стр. 55



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I54	2I86A-I77-2 2I95A-I4x1,5 2I98A-2I	Кольцо уплотнительное Гайка Шайба защитная	4 2 2	

33.00.05


Стр. 56

15 ноября 1979 г.

316



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Трубопроводы в рампе
Фигура 6 (Лист I из 2)

33.00.06
Стр. 57

Из 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Трубопроводы в рампе
Фигура 6 (Лист 2 из 2)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I	I 760I 554I 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ В РАМПЕ		
	1	2733A-4	Угольник	2	
		2709A-I2x1	Гайка	2	
		340IA-I-I2-22	Шайба	2	
	2	I 760I 554I 003 000	Кронштейн	1	
	3	I 760I 5513 090 000	Кронштейн	1	
	4	6093A-6-6/6-6	Колодка	1	
	5	I-5-34 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-10	Шайба	4	
	6	B65-3П-4-I3	Заклепка	2	
	7	3295A-5	Гайка самоконтрящаяся герметичная	1	
	8	5I49A-6	Хомут	5	
	9	2408A57-5-7 3I70A-5-24	Втулка	1	
		340IA-I-5-10	Шайба	9	
	10	4609A-П4-240-420	Шланг	2	
	II	I 760I 554I 020 000	Соединение подвижное	4	
		2709A-I2x1	Гайка	6	
		340IA-I-I2-20	Шайба	6	
	I2	5I49A-6	Хомут зажимной	5	
	I3	3I70A-5-28	Винт	3	
		340IA-I,5-5-10	Шайба	3	
		2408A57-5-5	Втулка	3	
		340IA-I-5-10	Шайба	3	
	I4	I 760I 554I 002 000	Кронштейн	1	
	I5	3I70A-5-I4	Винт	1	
		3373A-5 Кд	Гайка	1	
		340IA-I-5-10	Шайба	9	
	I6	I 760I 554I 010 000	Кронштейн	3	

33.00.06

Стр. 59

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I7	3I70A-5-I6 340IA-I-5-I0	Винт Шайба	I 2	
	I8	2749A-4	Тройник	I	
	I9	6092A-6-6/6	Колодка	I	
	20	I-5-34 OCTI.I0569-72 338IA-5 Кд 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	I 4 I	
	21	I-5-34 OCTI.I0569-72 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	2 2	
	22	6093A-6/6-6	Колодка	I	
	23	4609A-П4-240-520	Шланг	2	

33.00.06



Стр. 60

15 ноября 1979 г.

320

11.76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема между шлангоутами № 74 и 86

33.00.07
Стр. 61


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема между шпангоутами № 74 и 86
Фигура 7 (Лист 2 из 3)

33.00.07
Стр. 62


15 ноября 1979 г.

11,76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

вид А




вид Б



2 (для XVI)
3 (для XIII)

18 (для XII)
22 (для XVI)



Гидросистема между шпангоутами № 74 и 86

Фигура 7 (Лист 3 из 3)

33.00.07

Стр. 63/64

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5542 000 000	ГИДРОСИСТЕМА МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 74 И 86		
	I	I-5-42 ОСТИ. I0569-72	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	1	
		3373A-5 Кд	Гайка	I4	
2		6092A-I2/I0	Колодка	4	
3		6093A-I2/I0	Колодка	8	
4		2713A-8	Проходник	II	
5		2752A-8-I0	Тройник	2	
6		2749A-8	Тройник	2	
7		I 760I 5590 644 000	Тройник	2	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2195A-I2	Гайка	2	
		2198A-4	Шайба	2	
8		44I2A-8-6	Штуцер	4	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
9		I 760I 5590 533 000	Штуцер	2	По № I2358
		I 760I 5590 726 000	Штуцер	2	С № I236I
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	8	
		2186A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2186A-I77-2	Кольцо уплотнительное	4	С № I236I
10		ИЛ1543Н-8Г	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I
		4678A-8	Штуцер	2	С № I236I
II		ГА163A/I6	Электрокран*	2	
I2		6093A-I0/6-I0	Колодка	6	
I3		I-5-44 ОСТИ. I0569-72	Болт	I2	
I4		2408A57-5-5	Втулка	2	
I5		I-5-40 ОСТИ. I0569-72	Болт	2	

33.00.07

Стр. 65

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I5	338IA-5 Кд	Гайка	4	
	I6	I-5-38 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		338IA-5 Кд	Гайка самоконтрящаяся	I	
	I7	340IA-I,5-5-I0	Шайба	2	
	I8	5I49A-I0	Хомут зажимной	33	
	I9	2408A57-5-6	Втулка распорная	7	
	20	5-I8 OCTI.I0575-72	Болт	8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
		338IA-5 Кд	Гайка самоконтрящаяся	8	
	21	I-5-I6 OCTI.I0569-72	Болт	3	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I7	
		3373A-5 Кд	Гайка	I	
	22	5I53A-I0	Хомут зажимной	4	
	23	I-5-44 OCTI.I0569-72	Болт	2	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	24	I-5-38 OCTI.I0569-72	Болт	2	
	25	5200A-7	Уголок	8	
	26	2408A57-5-6 5-I8 OCTI.I0575-72	Втулка распорная Болт	I 8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	27	27I7A-8 340IA-I-I6-25 2709A-I6xI 2844A-8 27I6A-I0	Проходник Шайба Конргайка Шайба прижимная Проходник	6 I0 I0 7 2	

33.00.07



Стр. 66

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	28	2709A-20xI,5. 2844A-10 340IA-I-20-30	Контргайка Шайба прижимная Шайба	2 2 2	
	29	I 760I 5590 665 000 2709A-I2xI 2844A-8 340IA-I-I2-20	Проходник Контргайка Шайба прижимная Шайба	I I I I	
	30	I-5-I2 OCTI.I0569-72 3373A-5 Кд 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	4 I I	
	31	I 760I 5542 040 000	Кронштейн	I	
	32	2733A-8 2709A-I6xI 340IA-I-I6-25	Угольник фланцевый Контргайка Шайба	4 I I	
	33	4609A-II8-240-645 ИЛ474-3	Шланг Бирка	4 4	
	34	3003A-5-I6 3373A-5 Кд 340IA-I,5-5-I0	Болт Гайка Шайба	3 I I	
	35	340IA-I-5-I0 5149A-I2	Шайба Хомут зажимной	I 2	
	36	I-5-44 OCTI.I0569-72 3373A-5 Кд	Болт Гайка	I I	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	37	I 760I 5542 900 000	Кронштейн	I	

Из 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Трубопроводы на средней створке грузового отсека
Фигура 8 (Лист I из 2)

17

20 октября 1987 г.

33.00.08
Стр. 69

№ 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Трубопроводы на средней створке грузового отсека
Фигура 8 (Лист 2 из 2)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
8		I 760I 5543 000 000	ТРУБОПРОВОДЫ НА СРЕДНЕЙ СТВОРКЕ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА		
	I	3I66A-4-I0	Винт	8	
		3I70A-5-I0	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		340IA-I-4-8	Шайба	8	
	2	5I59A-6-I	Хомут	8	
	3	2709A-I2xI	Гайка	8	
	4	340IA-I-I2-20	Шайба	8	
	5	I 760I 5590 629 000	Угольник	4	
	6	3373A-6 Кд	Гайка самоконтрящаяся	4	
	7	340IA-I,5-6-I2	Шайба	8	
	8	I 760I 5590 63I 000	Тройник	3	
	9	274IA-4	Штуцер для левого борта	2	
		27I7A-4	Штуцер для правого борта	2	
		274IA-4	Угольник	4	
	10	5I53A-6	Хомут	36	
	II	5I49A-6	Хомут	72	
	I2	3I66A-5-30	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	62	
	I3	2408A57-5-I0	Втулка	8	
	I4	2408A57-5-I2	Втулка	14	
	I6	2749A-4	Тройник	4	
	I7	27I3A-4	Проходник	8	
	I9	3I66A-5-36	Винт	4	C № I3403
		3I70A-5-36	Винт	4	По № I3397
	20	2408A57-5-7	Втулка	4	
	21	2408A57-5-8	Втулка	30	
	22	3I66A-5-36	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	54	

33.00.08

Стр. 71




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	23	3I66A-5-30 340IA-I-5-I0	Винт Шайба	4 54	
	24	I 760I 5590 933 000	Тройник	I	

Из 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
Фигура 9 (Лист I из 2)

33.00.09
Стр. 73

11176

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Гидросистема в хвостовой части фюзеляжа
Фигура 9 (Лист 2 из 2)

33.00.09
Стр. 74

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5546 100 000	ГИДРОСИСТЕМА В ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА		
	I	I 760I 5590 664 000	Тройник	I	
	2	2753A-4-8	Тройник	2	
	3	4609A-П4-240-540	Шланг	4	
	6	4415A-4-6	Угольник	3	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	18	
		2198A-4	Шайба	6	
		2195A-I2	Гайка	6	
	7	ГА163A/I6	Электрокран*	4	
	8	4412A-4-6	Штуцер	I	
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	18	
	9	I 760I 5590 585 000	Переходник	I	
		I 760I 5590 716 000	Переходник	I	По № I2358
		2186A-9-2	Кольцо уплотнительное	18	С № I2361
		2186A-I76-2	Кольцо уплотнительное	4	С № I2361
10		ИЛ1543Н-6Г	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-6	Клапан обратный	2	С № I2361
		4678A-6	Проходник	2	С № I2361
	II	I 760I 5545 040 000	Кронштейн	4	
	I2	B65-3П-4-I0	Заклепка	I2	
	I3	5149A-I0	Хомут	8	
	I4	3381A-5	Гайка	I7	
		3170A-5-20	Винт	I	
		3401A-I,5-5-I0	Шайба	I5	
		3401A-I-5-I0	Шайба	25	
	I5	5149A-I2	Хомут	I	
	I6	I-5-36	Болт	4	
		OCTI.10569-72			
		3401A-I-5-I0	Шайба	25	
20		6093A-6/6	Колодка	2	

33.00.09

Стр. 75

III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	21	340IA-I-5-I0 338IA-5 3003A-5-36 OCTI.I0569-72	Шайба Гайка Болт	25 17 2	
	22	2717A-4 2844A-4 2709A-I2xI	Проходник Шайба прижимная Контргайка	8 8 20	
	24	2733A-4 340IA-I-I2-20 2709A-I2xI	Угольник фланцевый Шайба Контргайка	4 12 20	
	25	6092A-I2/6	Колодка	I	
	26	338IA-5 I-5-42 OCTI.I0569-72	Гайка Болт	17 I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
	27	5149A-6	Хомут	22	
	28	I 760I 5546 I00 005	Профиль	4	
	29	B65-3П-4-8	Заклепка	8	
	30	3170A-I6	Винт	I8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I5	
	31	B65-3П-4-I3	Заклепка	6	
	35	3170A-5-I6	Винт	I8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I5	
		338IA-5	Гайка	17	
	36	5200A-8	Уголок с гайкой	II	
	37	Д18-3П-2,6-8	Заклепка	I8	
	38	3170A-5-I6	Винт	I8	
		340IA-I,5-5-I0	Шайба	I5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	25	

33.00.09


Стр. 76

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	39	I 760I 5546 I02 001	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 5546 I02 002	Кронштейн (лев.)	I	
	40	274IA-4	Угольник	6	
		2709A-I2x1	Конгрейка	20	
		340IA-I-I2-20	Шайба	I2	
	46	338IA-5	Гайка	I7	
		3I70A-5-I6	Винт	I8	
	47	I 760I 5546 900 000	Кронштейн	I	
	52	6093A-6/6	Колодка	2	
	53	3003A-5-36	Болт	2	
	340IA-I-5-I0	Шайба	25		
	338IA-5	Гайка	I7		




КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



LXX
(C N° 90721)

*Продолжение монтажа см. вид
а нижние балки шп. № 41 и 45
против полета*


*Продолжение монтажа см. вид
на нижние балки шп. № 45 и 49
по полету*



Гидросистема в отсеке главного шасси Фигура 10 (лист I из 12)

33.00.10
Стр. 80/79

Из 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




33.00.I0
Стр. 82/8

15 ноября 1988 г.

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в отсеке главного шасси

343

15 ноября 1979 г.

33.00.10
Стр. 83

Вид на нижние балки шп. № 41 и 45 против полета




Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 4 из 12)

33.00.I0
Стр. 84

15 ноября 1979 г.

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 5 из 12)

33.00.10
Стр. 85

1176






**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**







Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 6 из 12)

11.70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





XII
(Левый показан.
Правый - отраженный вид)



XIII
(Левый показан.
Правый - отраженный вид)



XVII; XVII




Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (лист 7 из 12)


11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Левый показан, правый - отраженный вид




LXIX
(с № 90721)




XXXVIII



91 (для ЛХХ),
92 (для Л)





Левый показан, правый—отраженный вид



A detailed technical drawing of a magnetic assembly. It features a central vertical core with two rectangular end caps. Several cylindrical poles are attached to the top cap, each with a small circular feature. A horizontal plate, labeled 25, is positioned below the core. Two diagonal lines point from label 93 to the top cap and from label 94 to the right side of the assembly. Another line points from label 97 to the bottom left, and a final line points from label 96 to the bottom center.

LIV. LIV. LIV.


135 (для LIV)
136 (для LV)
137 (для LXIII)



Гидросистема в отсеке главного шасси Фигура 10 (лист 8 из 12)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 9 из 12)




33.00.10
Стр. 89

16.170

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Вид К
(Левый показан, правый - отраженный вид)



Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (Лист 10 из 12)

Ил. 76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (лист II из I2)

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Гидросистема в отсеке главного шасси
Фигура 10 (лист 12 из 12)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей.	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5550 000 000 I 760I 555I 000 000 I 760I 5552 000 000 I 760I 5553 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО ШАССИ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ГИДРОСИСТЕМЫ В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО ШАССИ МОНТАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ НА ШПАНГОУТЕ № 5I УСТАНОВКА БОРТОВЫХ ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ		
	I	2737A-I0 2608c52-I8-28-2 ^к 2709A-20xI,5 340IA-I-20-30	Угольник Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	2 2 2 2	
2		5707A-8	Угольник	I	
3		2736A-I2 2608c-20-302 ^к 2709A-32xI,5 340IA-I-22-35	Угольник Кольцо уплотнительное Гайка Шайба	2 2 2 2	
4		I 760I 5590 9I2 000 340IA-I-I4-22 2709A-I4xI	Тройник фланцевый Шайба Гайка	2 2 2	
5		I 760I 5590 547 000 340IA-I-I4-22 2709A-I4xI	Тройник фланцевый Шайба Гайка	I0 I0 I0	
6		I 760I 5550 030 II3	Профиль	2	
7		B65-3П-4-I4	Заклепка	II	
8		3003A-5-46 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	4 4	
9		6I00A-I4-I2-I6-8-8	Колодка	I	
I0		3003A-5-44 3373A-5	Болт Гайка	7 7	

33.00.10

Стр. 93

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0	I0	340IA-I-5-I0	Шайба	7	
	II	610IA-I8-I2-I6-8-8	Колодка	3	
	I2	4609A-P6-240-460	Шланг	8	
	I3	4609A-P6-240-465	Шланг	16	
	I4	B65-3П-4-15	Заклепка	30	
	I5	6093A-I4-I2/I2-8	Колодка	2	
	I6	6093A-I4-I2/I6-8	Колодка	1	
	I7	6093A-I8-I6/8-8	Колодка	1	
		6092A-I8-I6/8-8	Колодка	1	
	I8	6093A-I4-I2/8-8	Колодка	3	
	I9	I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	10	
		3373A-5	Гайка	10	
		340IA-I-5-I0	Шайба	10	
	20	I 760I 5550 040 000	Профиль	5	
	21	3003A-5-44	Болт	20	
		340IA-I-5-I0	Шайба	20	
	22	3003A-5-48	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	23	6092A-I4-I6/8-8	Колодка	1	
	24	I 760I 5550 030 III	Кронштейн	2	
	25	I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	26	6097A-I2-I0-8-8-8-8	Колодка	1	
	27	I-5-36 OCTI.I0569-72	Болт	12	
		3373A-5	Гайка	12	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	28	6093A-I0/I0	Колодка	5	
	29	6097A-8-8-8	Колодка	2	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	30	I-5-34 ОСТ I. I0569-72	Болт	2	
	31	340IA-I-5-I0 64I7A-I8-I2-I6-8-8-8-8-I0	Шайба	2	
	32	6093A-22/I6	Колодка	I	
	33	3003A-5-52 338IA-5	Болт	I0	
	34	340IA-I-5-I0 I-6-22 ОСТ I. I0569-72	Гайка анкерная	I0	
	35	340IA-I-6-I2 УН55-08	Шайба	I0	
	36	I-6-22 30I7A-8-56	Болт	I6	
	37	3315A-6 3374A-8	Гайка	I6	
	38	340IA-I-8-I6 2709A-I6xI	Шайба	I6	
	39	340IA-I-I6-25 I 760I 5550 030 I05	Кронштейн	4	
	40	6100A-I2-8-8-8-I0-I2 I-5-38 ОСТ I. I0569-72	Болт	4	
	41	340IA-I-5-I0 3373A-5	Гайка	I0	
	42	6097A-I2-I0-8-8-8 I 760I 5550 030 I03	Шайба	I0	
	43	6097A-I2-I0-8-8	Колодка	2	
	44	6093A-8/8	Профиль	I	
	45	I-5-36 ОСТ I. I0569-72	Колодка	I	
		338IA-5	Болт	I	
			Гайка	I	

33.00.10

Стр. 95

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	45	340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	46	5I53A-3	Хомут	4	
	47	3I66A-5-I2	Винт	6	
		340IA-0,8-5-I0	Шайба	6	
		3305A-5	Гайка	6	
	48	5I74A-4-I	Хомут	2	
	49	AMC-3U-4-7	Заклепка	4	
	50	PAI35T-00-I55	Реле давления*	2	
	51	3003A-5-48	Болт	4	
		338IA-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	52	3003A-5-42	Болт	6	
		338IA-5	Гайка	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	53	6093-I0/8-I0	Колодка	I	
	54	6I0IA-I0-8-8-8-I2-I0-I0	Колодка	2	
	55	3003A-5-44	Болт	2	
		338IA-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	56	6I00A-I0-8-8-8-8-I2-I0	Колодка	2	
	57	6I0IA-I0-8-8-8-8	Колодка	2	
	58	6093A-I0-8/8	Колодка	2	
	59	3I66A-5-I4	Винт	5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	5	
		338IA-5	Гайка	5	
	60	5I49A-8	Хомут	2	
	61	5240A-I6-20	Тройник фланцевый	2	
		2709A-33x2	Гайка	2	
		340IA-I-33-45	Шайба	2	

33.00.I0

Стр. 96

15 ноября 1979 г.

356

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
10	62	I 760I 5552 003 001	Кронштейн (лев.)	I	
		I 760I 5552 003 002	Кронштейн (прав.)	I	
	63	4568A-У20-700	Шланг	2	По № 90718
		Ил474-7	Бирка	2	По № 90718
	64	4609-Г14-210-700	Шланг	2	По № 90718
		Ил474-6	Бирка	2	По № 90718
	65	2717A-I4	Проходник	2	
		2709A-24x1,5	Гайка	2	
		2844A-I4	Шайба прижимная	2	
		340IA-I-2,4-35	Шайба	2	
	66	I-6-I2-ОСТ I I0569-72	Болт	4	
		3315A-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
	67	5I49A-I0	Хомут	4	
	68	3I70A-5-I6	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		338IA-5	Гайка	4	
	69	6093A-I0-I2/8-8	Колодка	4	
	70	6093A-I4/I2-8	Колодка	I	
	71	I-6-28-ОСТ I I0569-72	Болт	48	
		338IA-6	Гайка	48	
		340IA-I-6-I2	Шайба	48	
	72	6I0IA-8-8-8-8-I2-I4	Колодка	2	
	73	2716A-8	Проходник	I	
	340IA-I-I6-25	Шайба	I		
	2709A-I6x1	Гайка	I		
74	2717A-6	Проходник	2		
	340IA-I-I4-22	Шайба	2		
	2709A-I4x1	Гайка	2		

11170

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях	
10	75	2717A-I0	Проходник	2		
		340IA-I-20-30	Шайба	2		
		2709A-20xI,5	Гайка	2		
		76	I 760I 5590 57I 000	Тройник фланцевый	I	
			340IA-I-27-40	Шайба	I	
			2709A-27xI,5	Гайка	I	
		77	2717A-I4	Проходник	I	
			340IA-I-24-35	Шайба	I	
			2709A-24xI,5	Гайка	I	
		78	2765A-6	Тройник	2	
			340IA-I-I4-22	Шайба	2	
			2709A-I4xI	Гайка	2	
		79	B65-3II-4-I6	Заклепка	3	
		80	I 760I 5550 030 I09	Профиль	I	
		81	I 760I 5550 030 I07	Профиль	I	
		82	6I00A-I4-I2-8-8-8-I2	Колодка	I	
		83	6I0I-I4-I2-8-8-8	Колодка	2	
		84	5240A-8-I2	Тройник фланцевый	I	
		85	B65-3II-4-30	Заклепка	8	
		86	I 760I 5550 I2I 000	Колодка	8	
		87	3762A-8	Втулка	8	
		88	I-5-28-OCT I I0569-72	Болт	4	
			340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		89	I 760I 5550 II4 000	Кронштейн	4	
		90	3762A-6	Втулка	4	
	91	6093A-8/8-6	Колодка	4		
	92	6093A-I2/I0-8	Колодка	4		
	93	6I0IA-8-I0-I0-I0-I2	Колодка	5		
	94	I 760I 5550 060 I07	Кронштейн	2		
	95	B65-3II-4-I3	Заклепка	110		

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0	96	3003A-5-44	Болт	7	
		3401A-I-5-I0	Шайба	7	
	97	5I49A-I2	Хомут	2	
	98	6I00A-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	2	
	99	6I01A-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	2	
	I00	6I01A-8-I0-I0-I0-I2-I0	Колодка	2	
	I01	I 760I 5550 060 I03	Кронштейн	4	
	I02	I 760I 5550 060 I09	Кронштейн	2	
	I03	6097A-8-8-8-I0-I0	Колодка	8	
	I04	I 760I 5550 II5 000	Кронштейн	4	
	I05	ИД-150М	Датчик индуктивный из комплекта электроманометра МИ-150 П серии с демпфером Д002*	4	
	I06	I-5-38 OCTI.I0569-72	Болт	I2	
		3401A-I-5-I0	Шайба	I2	
	I07	6093A-8/8-8	Колодка	8	
	I08	I 760I 5550 III 000	Кронштейн	2	
	I09	СПП2-К	Светосигнализатор*	2	
	I10	3I66A-5-I2 3401A-I-5-I0	Винт . Шайба	I2 I2	
	III	I882A-2-T	Клапан зарядный	2	
	II2	B65-3П-4-7	Заклепка	4	
	II3	I 760I 5553 003 000	Профиль	2	
	II4	I593A-I-I0	Булавка	2	
	II5	I882A-4T	Клапан зарядный	2	
	II6	3I66A-4-I0	Винт	4	
	II7	5410A-2	Колодка	2	

33.00.10

Стр. 99

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0	II8	I 760I 5550 II2 000	Кронштейн	2	
	II9	I 760I 5550 070 000	Кронштейн	4	
	I20	6092A-8/8-8	Колодка	4	
	I21	4609A-П6-240-480	Шланг	I2	
	I22	274IA-6	Угольник	I2	
		2709A-I4xI	Гайка	I2	
		340IA-I-I4-22	Шайба	I2	
	I23	I 760I 5590 9II 000	Коллектор	2	
	I24	64I6A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	2	
	I25	64I7A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	I2	
	I26	I 760I 5550 050 I03	Кронштейн	8	
	I27	3003A-5-42	Болт	3I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3I	
	I28	64I7A-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	2	
	I29	64I6A-8-I0-I0-I0-I2-I2	Колодка	I	
	I30	I 760I 5550 050 I05	Кронштейн	9	
	I31	3003A-5-52	Болт	30	
		340IA-I-5-I0	Шайба	30	
	I32	3003A-5-48	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	I33	I 760I 5550 I00 000	Пластинка	I	
	I34	I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	I4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I4	
	I35	6093A-I2-I0/I4	Колодка	2	
	I36	6092A-I2-I0/I4	Колодка	I	
	I37	6093A-I0-I0/I2	Колодка	2	

33.00.10

Стр. 100

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0	I38	I 760I 5513 II0 000	Кронштейн	I4	
	I39	6093A-I0/I2	Колодка	4	
	I40	6093A-I0/I2	Колодка	I	
	I41	2717A-8	Проходник	3	
		2844A-8	Шайба	3	
		340IA-I-16-25	Шайба	3	
		2608c-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	3	
		2709A-I6xI	Гайка	3	
I42	2716A-I0		Проходник	2	
	2844A-I0		Шайба	2	
	2709A-20xI,5		Гайка	2	
	2608c53-I8-28-2ж		Кольцо уплотнительное	2	
	340IA-I-20-30		Шайба	2	
I43	3003A-6-58		Болт	4	
	338IA-6		Гайка	4	
	340IA-I-6-I2		Шайба	4	
I44	6096A-8-8-8-I0-I0		Колодка	4	
I45	5I49A-24		Хомут	I	
I46	2709A-I4xI		Контргайка	2	
	340IA-I-14-22		Шайба	2	
I47	I 760I 5550 090 I0I		Кронштейн	I	
I48	I 760I 5550 090 I02		Кронштейн	I	
I49	3082A-6-22		Болт	4	
	340IA-0,5-6-22		Шайба	4	
	3373A-6		Гайка	4	
I50	I 760I 5550 006 00I		Кронштейн	4	
I51	2740A-8		Угольник	3	
	I047A55-I6xI		Гайка	3	
	340IA-I-16-25		Шайба	3	
I52	I 760I 5590 567 002		Тройник	2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер записи	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Коич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
I0	I53	I-6-22-OCT I I0569-72	Болт	I2	
		3373A-6	Гайка	I2	
		340IA-0,5-6-I2	Шайба	I2	
	I54	4609A-II8-240-570	Шланг	8	
		Ил474-5	Бирка	8	
	I55	I 760I 5550 006 002	Кронштейн	4	
	I56	I 760I 5590 567 002	Тройник	4	
	I57	I-5-18-OCT I I0569-72	Болт	4	С № 95883
		I-5-22-OCT I I0569-72	Болт	4	По № 95880
		3373A-5	Гайка	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	I58	I 760I 5550 I30 000	Кронштейн	I	По № 95880
		I 760I 5550 I50 000	Кронштейн	I	С № 95883
	I59	64I7A-8-I0-I0-I0-I2-I0	Колодка	I	
	I60	6I00A-8-I0-I0-I0-I2	Колодка	I	
	I61	6I0IA-I4-I2-8-8	Колодка	I	
	I62	I 760I 5550 060 I05	Кронштейн	6	
	I63	I 760I 5550 II7 000	Кронштейн	2	
	I64	3024A-6-I8	Болт	I6	
		33I5A-6	Гайка	I6	
		340IA-I-6-I2	Шайба	I2	
	I65	I-5-28-OCT I I0569-72	Болт	8	
		340IA-I-8-I6	Шайба	8	
	I66	HC-46-2	Станция насосная ^ж	2	
	I67	I 760I 5552 030 001	Кронштейн (прав.)	2	
		I 760I 5552 030 002	Кронштейн (лев.)	2	
	I68	5235A-I4-I0	Тройник	2	
	I69	2748A-6	Тройник	3	
	I70	5234A-8-6	Тройник	2	
	I71	27I3A-I0	Проходник	7	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	I72	5230A-10-I6	Тройник	I	
	I73	5231A-8-I4	Тройник	I	
	I74	2749A-6	Тройник	6	
	I75	2712A-20	Проходник	4	
	I76	5230A-12-I6	Тройник	I	
	I77	2712A-8	Проходник	6	
	I78	2752A-4-8	Тройник	4	
	I79	2713A-6	Проходник	I2	
	I80	2757A-10	Тройник	4	
	I81	I 760I 5590 548 000	Тройник	4	
	I82	2713A-8	Проходник	6	
	I83	2713A-I4	Проходник	3	
	I84	2757A-I4	Тройник	I	
	I85	2717A-I4	Проходник	I	
	I86	I 760I 5590 562 000	Тройник	I	
	I87	2756A-16	Тройник	I	
	I88	2712A-10	Проходник	I	
	I89	2725A-8-I0	Переходник	I	
	I90	2724A-2-I2-I0	Переходник	I	
	I91	2752A-10-I6	Тройник	I	
I92	5231A-4-6	Тройник	2		
I93	I 760I 5591 I80 000	Угольник с накидной гайкой	8		
I94	2842A-6	Заглушка	I0		
	2705A-6	Гайка накидная	I0		
I95	2842A-8	Заглушка	4		
	2705A-8	Гайка накидная	4		
I96	3I70A-5-I6	Винт	2		
	3381A-5	Гайка	2		
I97	5I53A-I4	Хомут	2		

33.00.10

Стр. 103

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0	I98	I 760I 555I 010 000	Панель агрегатов стояночного торможения	2	
	I99	I 760I 555I 020 000	Панель агрегатов массы	2	
	200	I 760I 555I 030 000	Панель агрегатов автомата тормозов	4	
	201	I 760I 555I 050 000	Панель агрегатов основных тормозов	4	
		I 760I 5590 I70 II5	Клапан обратный с фитингами	I	
	202	ИЛ1543-I0A	Клапан обратный	I	По № I2358
		990-5-I0	Клапан обратный	I	С № I236I
	203	I 760I 5590 659 000	Тройник фланцевый	I	По № I2358
		I 760I 5590 733 000	Тройник	I	С № I236I
	204	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358
		2I86A-I78-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
	205	2I95A-I6	Гайка	I	По № I2358
		2709A-I6x1,5	Гайка	I	С № I236I по № 20599
		2I95A-I6x1,5	Гайка	I	С № 20604
		2I98A-6	Шайба	I	По № I2358
		2I98A-22	Шайба защитная	I	С № 20604
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358
		2I86A-I78-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
	206	2829A-I0-77	Тройник	I	По № I2358
		4703A-I0-78	Тройник	I	С № I236I
		I 760I 5590 I70 I07	Клапан обратный с фитингами	2	
	207	ИЛ1543-8A	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-5-8	Клапан обратный	2	С № I236I
	208	I 760I 5590 554 000	Тройник фланцевый	2	По № I2358
		I 760I 5590 729 000	Тройник	2	С № I236I
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358

33.00.I0

Стр. I04

15 ноября 1979 г.

364

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	208	2I86A-I76-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	209	2I95A-I4	Гайка	2	По № I2358
		2I95A-I4x1,5	Гайка	2	С № I236I
		2I98A-5	Шайба	2	По № I2358
		2I98A-2I	Шайба защитная	2	По № I236I
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	2I0	442IA-I4-8	Тройник	2	По № I2358
		4700A-I4-8	Тройник	2	С № I236I
		I 760I 5590 I70 I09	Клапан обратный с фитингами	2	
2II	ИЛ1543Н-8А	Клапан обратный	2	По № I2358	
	990-2-8	Клапан обратный	2		
2I2	2808A-8-43	Угольник	2	По № I2358	
	4684A-8-44	Угольник	2	С № I236I	
2I3	2I95A-I4	Гайка	2	По № I2358	
	2I95A-I4-I,5	Гайка	2	С № I236I	
	2I98A-5	Шайба	2	По № I2358	
	2I98A-2I	Шайба защитная	2		
	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358	
	2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I	
	I 760I 5590 5I7 000	Крестовина фланцевая	2	По № I2358	
	I 760I 5590 73I 000	Крестовина	2	С № I236I	
	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358	
	2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I	
2I4	I 760I 5590 I70 I05	Клапан обратный с фитингами	2		
	ИЛ1543Н-8А	Клапан обратный	2	По № I2358	
	990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I	
	I 760I 5590 553 000	Тройник фланцевый	2	По № I2358	
2I5	I 760I 5590 728 000	Тройник	2	С № I236I	

33.00.10

Стр. 105

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	216	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	217	2I95A-I4	Гайка	2	По № I2358
		2I95A-I4xI,5	Гайка	2	С № I236I
	218	2I98A-5	Шайба	2	По № I2358
		2I98A-2I	Шайба защитная	2	С № I236I
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2808A-8-43	Угольник	2	По № I2358
		4684A-8-44	Угольник	2	С № I236I
		I 760I 5590 I70 I25	Клапан обратный с фитингами	I	
219	ИЛ1543-10A	Клапан обратный	I	По № I2358	
	990-5-10	Клапан обратный	I	С № I236I	
	220	I 760I 5590 552 000	Тройник фланцевый	I	По № I2358
		I 760I 5590 735 000	Тройник	2	С № I236I
	221	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	По № I2358
		2I86A-I78-2	Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
	222	2797A-10	Проходник	I	По № I2358
		4679A-10	Проходник	I	С № I236I
		I 760I 5590 I70 II9	Клапан обратный с фитингами	I	
		223	2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I
2I86A-I78-2			Кольцо уплотнительное	I	С № I236I
224		ИЛ1543Н-8А	Клапан обратный	I	По № I2358
		990-2-8	Клапан обратный	I	С № I236I
225		2808-8-43	Угольник	I	По № I2358
		4684A-8-44	Угольник	I	С № I236I
226		2I95A-I4	Гайка	I	По № I2358
	2I95A-I4xI,5	Гайка	I	С № I236I	
227	2I98A-5	Шайба	I	По № 27798	
	2I98A-2I	Шайба защитная	I	С № 27804	

11.70
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	224	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	1	По № I2358
	225	I 760I 5590 67I 000	Угольник	1	
		I 760I 5590 734 000	Угольник	1	С № I236I
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	1	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
		I 760I 5590 I70 II7	Клапан обратный с фитингами	3	По № I2358
		I 760I 5590 I70 217	Клапан обратный с фитингами	3	С № I236I
	226	Ил1543Н-8Д	Клапан обратный	3	По № I2358
		990-2-8	Клапан обратный	3	С № I236I
	227	44IIA-10-8	Штуцер	3	По № I2358
		4678A-8	Проходник	3	С № I236I
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	3	По № I2358
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	6	С № I236I
		I 760I 5590 I90 000	Гидроаккумулятор с фитингами	2	
	228	I 760I 5533 000 000	Гидроаккумулятор	2	
	229	2I95A-22	Гайка	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
	230	442IA-8-I4	Тройник	2	
	231	I 760I 5590 652 003	Корпус	2	
	232	Ил746А	Шайба	4	
	233	Ил527А	Клапан зарядный	2	
		I 760I 5590 030 I43	Агрегат ГА163А/I6 с фитингами	1	По № I2358
		I 760I 5590 030 243	Агрегат ГА163Т/I6 с фитингами	1	С № I236I
	239	ГА142/2	Кран электрогидравлический*	2	По № I2358
		ГА142Т/2	Кран электрогидравлический	2	С № I236I


11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	240	2809A-I0-46 2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6	Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2	
	241	I 760I 5590 5I8 007 I 760I 5590 7II 007	Угольник Угольник	2 2	По № I2358 С № I236I
	242	2I95A-I6 2I95A-I6xI,5 2I98A-6 2I86A-I3-2 2I86A-I78-2	Гайка Гайка Шайба Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	2 4 2 2 4	C № I236I
	243	Ил1543H-I0A 990-2-I0	Клапан обратный Клапан обратный	2 2	По № I2358 С № I236I
	244	2825A-I0-46 4696A-I0-47	Тройник Тройник	2 2	По № I2358 С № I236I
	245	2I95A-I6 2I86A-I3-2 2I98A-6 I 760I 5590 300 I0I	Гайка Кольцо уплотнительное Шайба Антиспульсатор с фитингами	2 2 2 1	
	246	I 760I 5584 000 000	Антиспульсатор	1	
	247	44IIA-I6-I4 2I86A-I65-2	Штуцер Кольцо уплотнительное	1 1	
	248	Ил527A Ил746A	Штуцер зарядный Шайба	1 1	
		249	I 760I 5552 005 002 I 760I 5552 005 001	Кронштейн (лев.) Кронштейн (прав.)	1 1
	250	I 760I 559I I40 000	Угольник	2	C № 9072I
	251	5707A-I4	Угольник	2	C № 9072I
	252	5I49A-22	Хомут	2	C № 9072I
	253	324IA-5-I4-Кд 3373A-6 340IA-0,8-5-I0	Болт Гайка Шайба	3 3 3	C № 9072I C № 9072I C № 9072I

Из 70




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в центроплане

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Вид А,
типовой



Вид А,
типовой


Вид Б,
типовой



Вид Б,
типовой


— 1170 —

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 3 из 8)



Вид А
(Вид А, - отраженный вид)



Вид Б
(Левый показан, правый - отраженный вид,
типовий)

Вид Г



XVII
(Левый показан, правый - отраженный вид)





Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 4 из 8)

Ил. 76


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид Д
(Положение установки сепаратора
показано для правого борта)



Вид Е
(Правый показан, левый - отраженный вид)



Вид Ж


Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 5 из 8)

33.00.II

Стр. II3



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ










Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 6 из 8)



33.00.II
Стр. II4

15 ноября 1979 г.

№ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**





33.00.II
Стр. II5






Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 7 из 8)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид С
(Вид С₁-отраженный вид типовой)



Гидросистема в центроплане
Фигура II (Лист 8 из 8)

33.00.II
Стр. II6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 556I 000 000 I 760I 556I 300 000	ГИДРОСИСТЕМА В ЦЕНТРОПЛАНЕ ГИДРОСИСТЕМА В ЦЕНТРОПЛАНЕ		
	I	6092A-I2/I2	Колодка	4	
	2	3003A-5-42	Болт	58	
	3	340IA-I-5-I0	Шайба	58	
	3	338IA-5	Гайка	81	
	4	6093A-I2/I2	Колодка	13	
	5	I 760I 556I 030 000	Кронштейн	2	
	6	B65-3II-4-I2	Заклепка	4	
	7	I 760I 5513 040 000	Кронштейн	2	
	8	B65-3II-5-I0	Заклепка	4	
	9	6093A-I8/I2-I8	Колодка	2	
	10	3003A-5-50	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
II		338IA-5	Гайка	164	
	I2	6I04A <u>I8-I2-I6</u> <u>I6-I6-I8</u>	Колодка	2	
		6I05A <u>I8-I2-I6</u> <u>I6-I6-I8</u>	Колодка	3	
	I3	3003A-5-72	Болт	36	
		340IA-I-5-I0	Шайба	36	
	I4	6I05A <u>I8-I2-8-I2</u> <u>I6-I6-I8-6</u>	Колодка	1	
	I5	6I05A <u>I8-I6-8-I2-I0</u> <u>I6-I6-I8-6-I0</u>	Колодка	2	
		6I04A <u>I8-I6-8-I2-I0</u> <u>I6-I6-I8-6-I0</u>	Колодка	2	
	I6	6I05A <u>I6-I6-8-I2-I0</u> <u>I8-I6-I8-6-I0</u>	Колодка	2	
	I7	6I04A <u>I6-I6-8-I2-I2</u> <u>I8-I6-I8-6-8</u>	Колодка	2	

33.00.II
Стр. II7

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II	I8	6I05A <u>I6-I6-I2-8</u> I8-I6-8-8	Колодка	4	
	I9	6093A-I2-I2/I2 6092A-I2-I2/2	Колодка	8	
	20	I 760I 556I 060 000	Кронштейн	1	
	21	I-5-I2 OCT I I0569-72 340IA-I-5-I0	Болт	34	С № 07I62
		Шайба		38	
	22	I 760I 556I 070 001 I 760I 556I 070 002	Кронштейн	3	
	23	B65-3II-4-II	Заклепка	12	
	24	6I05A <u>I2-I2-8</u> I2-8-8	Колодка	2	
	25	3003A-5-62 340IA-I-5-I0 3382A-5	Болт Шайба Гайка	4 4 12	
	27	2732A-I0 2709A-20xI,5 340IA-I-20-30	Угольник Гайка Шайба	2 2 2	
	28	2733A-I0 2709A-20xI,5 340IA-I-20-30	Угольник Гайка Шайба	2 2 2	
	29	I 760I 5590 I50 I01 I 760I 5590 I50 I02 8Д29660I8-2 280BA-I6-58 2I86A-I66-2 2I98A-9 2I95A-24 5239A-I0-I4	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитин- гами (прав.) Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (лев.) Фильтр* Угольник Кольцо уплотнительное Шайба Гайка Тройник	1 1 2 4 4 4 4 2	

33.00.II

Стр. II8

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		2709A-24-I,5 3401A-I-24-35 2608c52-22-32-2ж	Гайка Шайба Кольцо уплотнительное	2 2 2	
	31	I 760I 5590 I50 I03 I 760I 5590 I50 I04 8Д29660I8-2 2808A-I6-58 2I86A-I66-2 2I98A-9 2I95A-24	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (прав.) Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (лев.) Фильтр [*] Угольник Кольцо уплотнительное Шайба Гайка	I I	
	32	I 760I 5590 I50 I05 I 760I 5590 I50 I06 8Д29660I8-2 2I95A-24 2I86A-I66-2 2I98A-9 44I5A-I4-I6	Агрегат 8Д29660I8-2 (прав.) Агрегат 8Д29660I8-2 (лев.) Фильтр [*] Гайка Кольцо уплотнительное Шайба Угольник	I I	
	33	I 760I 5590 I50 I07 I 760I 5590 I50 I08	Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (прав.) Агрегат 8Д29660I8-2 с фитингами (лев.)	I I	
a)		8Д29660I8-2 44I5A-I4-I6 2I95A-24 2I86A-I66-2 2I98A-9	Фильтр [*] Угольник Гайка Кольцо уплотнительное Шайба	2 2 2 2 2	
b)		I 760I 5590 752 000 2I95A-24	Тройник Гайка	2 2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
II		2186A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2198A-9	Шайба	2	
	34	2408A57-6-40	Втулка	32	
	35	I 760I 556I 020 000	Кронштейн	8	
	36	3003A-6-92	Болт	32	
		340IA-I-6-I2	Шайба	32	
	37	B65-3II-4-9	Заклепка	6	
	38	I 760I 556I 004 000	Кронштейн	2	
	39	ИД-240М	Датчик индуктивный*	2	
		Д-002	Демпфер*	2	
	40	5I49A-8	Хомут	20	
	41	I 760I 5590 693 000	Угольник	2	
		2709A-33x2	Гайка	2	
		340IA-I-33-50	Шайба	2	
		2608c52-30-40-2*	Кольцо уплотнительное	2	
	45	6093A-I6/I4	Колодка	2	
	46	3003A-5-46	Болт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	47	5I49A-28	Хомут	2	
	48	3I70A-5-I4	Болт	13	
		340IA-I-5-I0	Шайба	13	
	49	ИД-8М	Датчик индуктивный с демп- фером Д-002 из комплекта М18-8 II серия	2	
	50	I 760I 556I 003 000	Кронштейн	2	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
II	51	НУ5810-40М1	Дроссель*	2	
	52	I 760I 556I 230 I03	Кронштейн	1	
		I 760I 556I 230 I04	Кронштейн	1	
	53	3170A-5-I2	Винт	10	
		340IA-I-5-I0	Шайба	10	
	54	2764A-6	Тройник	4	
		2709A-14x1	Гайка	4	
		340IA-I-I4-22	Шайба	4	
	55	3170A-5-I4	Болт	18	
		340IA-I-5-I0	Шайба	18	
	56	I 760I 556I 400 I03	Сепаратор с фитингами	1	
		I 760I 556I 400 I04	Сепаратор с фитингами	1	
	57	I 760I 556I I60 000	Кронштейн	2	
	58	324IA-5-I2	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	59	338IA-6	Гайка	24	
	60	I 760I 5590 950 000	Угольник	4	
		2709A-24x1,5	Гайка	4	
		340/I7-I-24-35	Шайба	4	
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
		I 760I 5590 950 000	Угольник	4	
		2709A-24x1,5	Гайка	4	
		340IA-I-24-35	Шайба	4	
		2608с52-22-32-2ж	Кольцо уплотнительное	4	
	61	2408A57-5-40	Втулка	8	
	62	3003A-5-76	Болт	8	
		340IA-I-5-I0	Шайба	8	
	63	I 760I 5590 694 000	Угольник	2	
		2709A-16x1	Гайка	2	
		340IA-I-16-25	Шайба	2	
		2608с52-15-22-2ж	Кольцо уплотнительное	2	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	64	6101A-I2-I2-I0-8-8	Колодка	2	
	65	I 760I 5513 050 I07	Кронштейн	4	
	66	B65-3П-3,5-7	Заклепка	12	
	67	6101A-I2-8-8-I0-I2	Колодка	6	
	68	6093-8-8/I0-I2	Колодка	6	
	69	6092A-8-8/I0-I2	Колодка	3	
	70	6100A-I2-8-8-I0-I2	Колодка	3	
	71	I 760I 556I 040 000	Кронштейн	2	
	72	3170A-5-I4	Болт	4	
		3401A-I-5-I0	Шайба	4	
	73	3003A-5-46	Болт	4	
		3401A-2-5-I0	Шайба	4	
	74	5149A-36	Хомут	3	
	75	I1ВФ-I2	Фильтр воздушный*	1	
	76	I 760I 556I 230 I05	Кронштейн	1	
	77	2408A57-5-5	Втулка	1	
	78	I 760I 7707 510 000	Влагоотстойник	1	
	79	3003A-5-34	Болт	1	
		3401A-I-5-I0	Шайба	1	
	80	I-6-28	Болт	8	
		OCT I.I0569-72			
		3401A-I-6-I2	Шайба	16	
	81	I 760I 5590 696 000	Угольник	2	
		2709A-27xI,5	Гайка	2	
		3401A-I-27-40	Шайба	2	
		2608c52-25-35-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	82	I-6-22	Болт	6	
		OCT I.I0569-72			
		3401A-I-6-I2	Шайба	12	
	83	5200A-8	Уголок	4	
	84	Д18-3П-2,6-6	Заклепка	20	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	85	340IA-I,5-5-I0	Шайба	10	
	86	I-5-I6 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	87	5200A-9	Уголок	1	
	88	Д18П-3П-2,6-8	Заклепка	10	
	89	I-5-I6 OCTI.I0569-72	Болт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	90	64I7-I2-I2-I6-I8	Колодка	1	
	91	64I7-I2-I2-I2-I6-I8	Колодка	1	
	92	3003A-5-44	Болт	5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	5	
		3373A-5	Гайка	5	
	93	I036c53-30-300-300	Лента	4	
	94	2408A57-5-32	Втулка	8	
	95	3003A-6-48	Болт	8	
		3373A-6	Гайка	8	
		340IA-I,5-6-I2	Шайба	8	
	96	I 760I 556I 000 005	Прокладка войлочная	4	
		I 760I 556I 000 007	Прокладка войлочная	4	
	97	64I6A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	2	
	98	64I7A-22-I0-I6-I8-I6-I2	Колодка	6	
	99	B65-3П-4-I2	Заклепка	32	
	100	I 760I 556I 050 000	Кронштейн	8	
	101	3003A-5-52	Болт	16	
		340IA-I-5-I0	Шайба	16	
	102	27I3A-I0	Проходник	6	
	103	27I2A-I0	Проходник	4	
	104	5230A-I0-I6	Тройник	2	

33.00.II

Стр. I23

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	I05	523IA-4-I4	Тройник	2	
	I06	523IA-10-I4	Тройник	2	
	I07	2752A-I2-I6	Тройник	2	
	I08	2249A-10	Тройник	3	
	I09	2749A-I4	Тройник	2	
	I10	I 760I 556I 200 000	Панель агрегатов РД-20А-2, ГА163/I6 и ГА186М	2	
	III	I 760I 556I 310 000	Радиатор	2	
	I12	I 760I 5590 668 000	Дроссель	1	
	I13	2712A-6	Проходник	2	
	I14	I 760I 556I 100 103	Гидробак со штуцерами	1	
	I15	I 760I 556I 100 104	Гидробак со штуцерами	1	
	I16	2753A-10-8	Тройник	2	
	I17	2753A-8-6	Тройник	4	
	I18	2752A-I2-I0	Тройник	2	
	I19	I 760I 5590 580 000	Штуцер	1	
		2209A-I4xI	Гайка	1	
		340IA-I-I4-22	Шайба	1	
		2844A-6	Шайба	1	
		2608с52-I3-20-2*	Кольцо уплотнительное	1	
	I20	I 760I 556I 010 000	Фильтр	1	
	I21	I 760I 5590 692 000	Угольник	4	
		2709A-20xI,5	Гайка	4	
		340IA-I-20-30	Шайба	4	
	2608с52-20-25-2*	Кольцо уплотнительное	4		
I22	I 760I 5590 58I 000	Крестовина	2		
	2709A-27xI,5	Гайка	2		
	340IA-I-27-40	Шайба	2		
	2608с52-25-35-2*	Кольцо уплотнительное	2		
I23	I 760I 559I 130 000	Угольник	4		

33.00.II

Стр. I24

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
II	I24	5707A-I4	Угольник	8	
	I25	I 760I 559I I40 000	Угольник	4	
	I26	2736A-20	Угольник	2	
		2709A-33x2	Гайка	2	
		340IA-I-33-50	Шайба	2	
		2608c52-30-40-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	I27	I 760I 559I I20 000	Угольник	4	
	I28	2736A-8	Угольник	2	
		2709A-I6xI	Гайка	2	
		340IA-I-I6-25	Шайба	2	
		2608c52-I5-22-2ж	Кольцо уплотнительное	2	
	I29	I 760I 5590 I70 III	Обратный клапан с фитингами	2	По № I2538
		2I95A-22	Гайка	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
	2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2		
	I 760I 5590 I70 2II	Клапан обратный с фитингами	2	С № I236I	
	2797A-I4	Проходник	2	С № I236I	

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	-	I 760I 5590 240 000	Агрегат 8Д29660I5-2 с фитингами	2	Сб.
	I35	8Д29660I5-2	Фильтр*	2	
	I36	I 760I 5590 622 000	Угольник	2	По № I2358
	2I95A-I2		Гайка	2	
	2I86A-9-2		Кольцо уплотнительное	2	
	2I98A-4		Шайба	2	
	I37	ИП1543А-6Г	Клапан обратный	2	По № I2358
	990-2-6		Клапан обратный	2	С № I236I
	I 760I 5590 722 000		Угольник	2	С № I236I
	2I86A-I76-2		Кольцо уплотнительное	4	С № I236I
	4678A-6		Проходник	2	С № I236I
	I38	44IIA-8-6	Переходник	2	
	2I86A-9-2		Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 220 000	Агрегат КЭ36 с фитингами	I	Сб.
	I39	КЭ36	Кран электросоединительный*	I	
	I40	2829A-I0-77	Тройник	I	
	2I86A-I3-2		Кольцо уплотнительное	I	
	2I95A-I6		Гайка	I	
	2I98A-6		Шайба	I	
	I41	2809A-I0-46	Угольник	I	
	2I95A-I6		Гайка	I	
	2I86A-I3-2		Кольцо уплотнительное	I	
	2I98A-6		Шайба	I	
	I42	2828A-6-63	Тройник	I	
	2I95A-I2		Гайка	I	
	2I86A-9-2		Кольцо уплотнительное	I	
	2I98A-4		Шайба	I	
	-	I 760I 5590 3I0 000	Агрегат НС-5IA с фитингами	2	Сб.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	I43	HC-51A	Станция насосная*	2	
	I44	2808A-I6-58	Угольник	2	
		2I95A-24	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	
	I45	I 760I 5590 625 000	Тройник	2	
		2I95A-22	Гайка	2	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
	I46	I 760I 559I I70 000	Тройник	2	
	I47	44IIA-6-8	Штуцер	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	

— 111, 76 —

КАТАЛОГ ЧАСТИЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




адросистема в СЧК и ОЧК
и фигура 12 (лист I из 6)



Гидросистема в СЧК и ОЧК Фигура I2 (лист 2 из 6)


11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Гидросистема в СЧК и ОЧК
Фигура I2 (Лист 3 из 6)

Ил. 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Гидросистема в СЧК и ОЧК
Фигура I2 (Лист 4 из 6)

33.00.12
Стр. I32

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в СЧК и ОЧК
Фигура I2 (Лист 5 из 6)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в СЧК и ОЧК
Фигура I2 (Лист 6 из 6)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 5563 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ПРАВОМ СЧК		
		I 760I 5564 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ЛЕВОМ СЧК		
		I 760I 5565 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ОЧК		
I	1	6097A-8-8-16-8-I2-I0	Колодка	I4	
2	2	I-5-44 OCTI.I0569-72	Болт	4	
	3	340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	4	3373A-5	Гайка	4	
	5	6096A-8-8-16-8-I2-I0	Колодка	5	
	6	5I53A-26	Хомут	4	
	7	5I49A-26	Хомут	I2	
	8	I-5-44 OCTI.I0569-72	Болт	35	
	9	340IA-I-5-I0	Шайба	35	
	10	3I70A-5-I6	Винт	42	
	11	340IA-5-I0	Шайба	42	
	12	6092A-I0-I2/8-I6	Колодка	I	
	13	6093A-I0-I2/8	Колодка	I	
	14	3003A-5-40	Болт	I2	
	15	I-5-40 OCTI.I0569-72	Болт	I2	
	16	340IA-I-5-I0	Шайба	I2	
II	17	5I49A-22	Хомут	I4	
I2	18	5I53A-22	Хомут	6	
I3	19	I-5-42 OCTI.I0569-72	Болт	20	
	20	340IA-I-5-I0	Шайба	20	
I4	21	6093A-I4/I2-I0	Колодка	6	
I5	22	6092A-I4/I2-I0	Колодка	5	

33.00.12

Стр. I35

~~III-76~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	I6	I-5-50 ОСТИ.10569-72 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	4 4 8	
	I7	6097A-I4-I2-I0-22	Колодка	2	
	I8	6093A-I0/I2	Колодка	I2	
	I9	6092A-I0/I2	Колодка	I0	
	20	I-5-40 ОСТИ.10569-72 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	II II	
	21	6I04A <u>I2-8-8</u> I2-I0-I2	Колодка	3	
	22	6I05A <u>I2-8-8</u> I2-I0-I2	Колодка	3	
	23	I-5-I8 ОСТИ.10569-72 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	I6 I6 I6	
	24	I 760I 5564 000 008 I 760I 5564 000 009	Профиль Профиль	I I	
	25	3003A-5-62 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	I2 I2	
	26	3382A-5 64I2A-8-8/I0-I2	Гайка Колодка	8 I8	
	27	3003A-5-56 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	I8 I8	
	29	I 760I 5563 000 005	Профиль	6	
	30	3373A-5 I 760I 5563 2I0 000	Гайка Сиденье поворотное	II 8	
	31	27I0A-I4xI 340IA-I-I4-22	Гайка Шайба	8 8	
	33	I 760I 5563 20I 000	Кронштейн	8	
	34	5I53A-8	Хомут	4	

33.00.I2

Стр. I36

15 ноября 1979 г.

396

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	35	2733A-I0 2709A-20xI,5 340IA-I-20-3Q	Угольник Гайка Шайба	4 4 4	
	36	2733A-8 2709A-I6xI 340IA-I-16-25	Угольник Гайка Шайба	4 4 4	
	37	2716A-I0 2709A-20xI,5 2844A-I0 340IA-I-20-30	Проходник Гайка Шайба Шайба	6 6 6 6	
	38	2717A-8 2709A-I6xI 2844A-8 340IA-I6-25	Проходник Гайка Шайба Шайба	6 6 6 6	
	39	5153A-I0	Хомут	10	
	40	5149A-I0	Хомут	24	
	41	5-I6 ОСТ.И0579-72	Винт	38	
		340IA-I-5-I0	Шайба	38	
	42	5153A-8	Хомут	8	
	43	5149A-8	Хомут	50	
	44	5149A-I2	Хомут	16	
	45	6096A-8-8-I4-I2-I0	Колодка	2	
	46	6097A-8-8-I4-I2-I0	Колодка	4	
	47	I 760I 5502 040 I03	Соединение поворотное	16	
	48	I 760I 5565 00I 003	Кронштейн	8	
	49	2-5-20 ОСТ.И0569-72	Болт	24	
		3346A-5	Гайка	24	
		340IA-I-5-I0	Шайба	24	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	

33.00.12

Стр. I37

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	50	2710A-I2xI 340IA-I-I2-20	Гайка Шайба	I6 I6	
	51	I 760I 5565 00I 00I	Кронштейн	8	
	52	B65-3П-3,5-7	Заклепка	4	
	53	I 760I 5565 003 000	Кронштейн	2	
	54	5153A-I2	Хомут	6	
	55	6097A-8-8-8-I2-I0	Колодка	I	
	56	2713A-6	Проходник	I0	
	57	2713A-I4	Проходник	2	
	58	2713A-8	Проходник	I0	
	59	2712A-I0	Проходник	I0	
	60	2712A-25	Проходник	2	
	61	2712A-I0	Проходник	2	
	62	5226A-20-22-25	Тройник	2	
	63	2713A-I2	Проходник	2	
	64	2712A-20	Проходник	2	
	65	2729A-I2	Угольник	2	
	66	2728A-20	Угольник	2	
	67	I 760I 5563 I00 000 3003A-5-42 OCTI.I0569-72	Панель дросселей холостой прокачки насосов Болт	2 4	
		340IA-I,5-5-8	Шайба	4	
	68	2753A-8-6	Тройник	4	
	69	5235A-8-6	Тройник	4	
	70	6413A-8-8/I0-I2	Колодка	4	
	71	2717A-6 2709A-I4xI	Проходник Гайка	I0 I0	
		2844A-6	Шайба	I0	
		340IA-I-II-22	Шайба	I0	

33.00.I2

Стр. I38

15 ноября 1979 г.

398

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	72	2717A-I4 2709A-24x1,5 2844A-I4 3401A-I-24-35	Проходник Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	73	2716A-25 2709A-39x2 2844A-25 3401A-I-39-60	Проходник Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2	
	74	B65-4-I0	Заклепка	24	

15 ноября 1979 г.

33.00.12

Стр. I39/I40

III
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в пилонах с гидронасосом НП-89Д

на двигателе Д-30КП


Фигура I3 (Лист I из 2)

33.00.I3

Стр. I4I

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидросистема в пилонах с гидронасосом НП-89Д
на двигателе Д-30КП
Фигура 13 (Лист 2 из 2)

33.00.13

Стр. I42

15 ноября 1979 г.

402

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо-заменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 5570 000 000	ГИДРОСИСТЕМА В ПЛЮНАХ		
		I 760I 5572 000 000	ГИДРОНАСОС НП-89Д И РАЗЪЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДВИГАТЕЛЕ Д-30К1		
	1	I 760I 5570 002 000	Колодка	64	
	2	I 760I 5570 001 000	Колодка	64	
	3	3003A-6-56	Болт	4	С № I5482
		I-6-46	Болт	4	По № I5477
		OCT I I0569-72			
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
	4	I-6-40	Болт	60	
		OCT I I0569-72			
		340IA-I-6-I2	Шайба	60	
	5	3762A-I4	Втулка	64	
	6	3762A-22	Втулка	64	
	7	B65-3II-3,5-8	Заклепка	24	
	8	I 760I 5570 020 000	Кронштейн	4	
	9	B65-3II-3,5-9	Заклепка	12	
	10	I 760I 5570 000 001	Кронштейн	4	
	II	20ГА-3II-5-9	Заклепка	4	
	I2	I 760I 5570 000 0II	Профиль	4	
	I3	338IA-6 КД	Гайка	14	
	I4	20ГА-3II-5-I2	Заклепка	4	
	I5	I 760I 5570 007 000	Кронштейн	4	
	I6	I 760I 5590 590 000	Угольник	4	По № 26759
		340IA-I-33-50	Шайба	4	
		Z709A-33x2	Гайка	4	
		I 760I 5590 748 000	Угольник	4	С № 27787
		I 760I 5570 008 000	Фиксатор	4	С № 27787
		3I86A-4-I4	Винт	4	С № 27787
		3373A-4	Гайка	4	С № 27787

33.00.I3

Стр. I43


11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимо- заменяемости и конст- руктивных изменениях
13	I6	3401A-0,8-4-I0	Шайба	4	С № 27787
	I7	I 760I 5590 59I 000	Угольник	4	По № 26759
		3401A-I-22-35	Шайба	4	
		2709A-22xI,5	Гайка	4	
		I 760I 5590 749 000	Угольник	4	С № 27787
		I 760I 5570 009 000	Фиксатор	4	С № 27787
		3I86A-4-I4	Винт	4	С № 27787
		3373A-4	Гайка	4	С № 27787
		3401A-0,8-4-I0	Шайба	4	С № 27787
	I8	8Д0.447.005-50-78	Рукав фторопластовый	4	
	I9	I 760I 557I 000 I05	Шланг всасывания с тепло- изоляцией	4	
	20	3761A-22	Прокладка	4	
	21	3761A-I4	Прокладка	4	
	22	3003A-6-24	Болт	4	
		3456A-6	Шайба контрольная	4	
	23	I 760I 5572 0I3 000	Колодка	4	
	24	I 760I 5572 0I2 000	Колодка	4	
	25	I 760I 5570 0I0 000	Кронштейн	4	
	26	НП-89Д	Гидронасос*	4	
	27	I 760I 5572 0II 000	Переходник	4	
	28	27I3A-I2	Проходник	4	
	29	27I3A-20	Проходник	4	
	30	I 760I 5570 000 005	Профиль	4	
	31	99LATI-04	Клапан разъема	4	
	32	99LAT3-09	Клапан разъема	4	
	33	I-5-I4 OCT I I0569-72	Болт	48	
		3373A-5	Гайка	48	
		3401A-I-5-I0	Шайба	48	

33.10.00

**СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Гидробак (правый и левый)
Фигура I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер файлы	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 556I 100 I03	ГИДРОБАК (ПРАВ.)	I	
		I 760I 556I 100 I04	ГИДРОБАК (ЛЕВ.)	I	
	I	ДТПР (из комплекта УГП1-5)	Датчик уровня*	I	
	2	3375A-5	Гайка	5	
		340IA-I-5-I0	Шайба	5	
	3	44I4A-6-I0	Угольник	I	
		2I95A-I6	Гайка	I	
		2I86A-I3-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-6	Шайба защитная	I	
	4	I 760I 5562 000 000	Гидробак	I	
	5	44I4A-I4-I6	Угольник	I	
		2I95A-24	Гайка	I	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-9	Шайба защитная	I	
	6	2808A-I6-58	Угольник	I	
		2I95A-24	Гайка	I	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-9	Шайба защитная	I	
	7	I 760I 556I 10I 000	Тройник	I	
		2I95A-22	Гайка	I	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I98A-8	Шайба защитная	I	
	8	П-1 (из комплекта ТУЭ-48)	Приемник температуры*	I	
	9	I734A-I,5-I6-22	Шайба	2	
		I734A-I,8-I6-22	Шайба	2	
		I734A-I8-I6-22	Шайба	2	
		636700A	Кран сливной*	I	
	10	2808A-32-76	Угольник	I	
		2709A-42xI,5	Контргайка	I	


33.10.01

Стр. 3


III 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	IO	2I86A-I55-2	Кольцо уплотнительное	I	
	II	2I93A-42	Заглушка	I	
		2I86A-I55-2	Кольцо уплотнительное	I	


1170
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРЧНЫХ ЕДИНИЦ



Вид А
(для сборки 103)



Вид А
(для сборки 104)



Сепаратор с фитингами
Фигура 2

33.10.03
Стр. 6/5

15 ноября 1979 г.


11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 556I 400 I03	СЕПАРАТОР С ФИТИНГАМИ	I	
		I 760I 556I 400 I04	СЕПАРАТОР С ФИТИНГАМИ	I	
	I	2808A-25-70	Угольник	2	
		2709A-33xI,5	Гайка	2	
		2I86A-23	Кольцо уплотнительное	2	
2		I 760I 5590 595 000	Угольник	2	По № I2358
		I 760I 5590 727 000	Угольник	2	С № I2361
		2I95A-24	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	
3		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
4		ИЛ1543H-I4A	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-I4	Клапан обратный	2	С № I2361
5		44I4A-I6-I4	Угольник	2	
		2I95A-22	Гайка	2	
		2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-8	Шайба	2	
6		2I86A-I69-2	Кольцо уплотнительное	2	
7		I 760I 556I 501 000	Корпус	2	
8		I 760I 556I 510 000	Стержень	2	
9		2I86A-20I-2	Кольцо уплотнительное	2	
10		44I4A-20-25	Угольник	2	
		2709A-33xI,5	Гайка	2	
		2I86A-23	Кольцо уплотнительное	2	
II		I 760I 556I 502 000	Стакан	2	
I2		44I4A-I4-I6	Угольник	2	
		2I95A-24	Гайка	2	
		2I86A-I66-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-9	Шайба	2	

33.10.03

Стр. 7

КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Радиатор
Фигура 3

33.10.13
Стр. 8

15 ноября 1979 г.

414

III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I 760I 556I 3I0 000	РАДИАТОР	2	
	I 760I 556I 320 I03	Планка	3	
2	2728A-6	Угольник	15	
3	I 760I 556I 3I2 000	Прокладка	8	
4	I 760I 556I 3II 000	Планка	4	
5	3003A-5-62	Болт	25	
	340IA-I-5-I0	Шайба	25	
6	I 760I 556I 330 000	Прокладка	8	
7	3382A-5	Гайка	28	
8	I 760I 556I 320 I05	Прокладка	1	
9	2748A-6	Тройник	2	
10	2712A-6	Проходник	4	
II	3003A-5-64	Болт	3	
	340IA-I-5-I0	Шайба	3	
	5I49A-8	Хомут	3	




33.10.13

Стр. 9/10





15 ноября 1979 г.

11.76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Сборка III



Вид А



Панель агрегатов РД20А-2, ГА163/16 и ГА186М
Фигура 4

33.10.26
Стр. 12/II

15 ноября 1979 г.

III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 556I 200 000	ПАНЕЛЬ АГРЕГАТОВ РД20А-2, ГА163/16 и ГА186М	2	
	I	I 760I 5590 080 000	Агрегат РД20А-2 с фитингами	2	
	2	I 760I 5590 030 I09	Агрегат ГА163/16 с фитингами	2	
	3	I 760I 5590 I60 III	Агрегат ГА186М с фитингами	2	
	4	I 760I 556I 210 000	Панель	2	
	5	УН55-09	Втулка	8	
	6	АМГ5-3П-3-7	Заклепка	24	
	7	I-5-I6 ОСТИ.10569-72 340IA-I-5-I0	Болт	6	
	8	338IA-5 Д18-3У-2,6-5	Шайба	6	
	9	3003A-5-44 340IA-I-5-I0	Гайка	28	
	10	3003A-5-60 340IA-I-5-I0	Заклепка	56	
	-	I 760I 5590 080 000	Болт	8	
			Шайба	8	
			Агрегат РД20А-2 с фитингами	2	Сб. I
	I	РД20А-2	Клапан подпорный*	2	
	2	5222A-I2 Н8У075-23	Проходник	4	
	3	I 760I 559I 060 000	Кольцо уплотнительное	4	
	4	2809A-I4-53	Угольник	2	
	5	2I95A-22 2I86A-I65-2	Угольник	2	
		2I98A-8	Гайка	2	
6	ИЛ1543-I4A 2I86A-I65-2	Кольцо уплотнительное	2		
		Обратный клапан	2	По № I2358	
		Кольцо уплотнительное	2		

33.IO.26

Стр. 13

11.10
СХЕМА
ДЕТАЛЕЙ КОМПРОМЕССА

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	6	990-5-14	Клапан обратный	2	С № I236I
	7	I 760I 559I 050 000	Тройник	2	По № I2358
		I 760I 559I 210 000	Тройник	2	С № I236I
	8	I 760I 559I 110 000	Угольник	2	
	9	5222A-6	Проходник	2	
		H8Y075-16	Кольцо уплотнительное	2	
	-	I 760I 5590 030 109	Агрегат ГА163A/I6 с фитингами	1	Сб. П по № I2358
		I 760I 5590 030 209	Агрегат ГА163T/I6 с фитингами	1	С № I236I
	I	ГА163T/I6	Электрокран*	2	С № I236I
		ГА163A/I6	Электрокран*	2	По № I2358
	2	44I2A-8-6	Штуцер	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
	3	I 760I 5590 533 000	Штуцер	2	По № I2538
		I 760I 5590 726 000	Переходник	2	С № I236I
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I86A-I77-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	4	2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
	5	ИЛ1543Н-8А	Клапан обратный	2	По № I2358
		990-2-8	Клапан обратный	2	С № I236I
	6	I 760I 5590 627 000	Тройник	2	По № I2358
		I 760I 5590 727 000	Тройник	2	С № I236I
	7	2I95A-I4	Гайка	2	
		2I86A-II-2	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2I98A-5	Кольцо уплотнительное	2	По № I2358
		2I86A-I72-2	Кольцо уплотнительное	2	С № I236I
	8	44I5A-8-6	Угольник	2	
	9	2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба	2	

33.I0.26

Стр. I4

15 ноября 1979 г.

15420





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	-	I 760I 5590 I60 III	Агрегат ГА186М с фитингами	2	Сб. III
	I	ГА186М	Клапан предохранительный*	2	
	2	I 760I 5590 65I 000	Крестовина	2	
	3	УН55-I0	Гайка	4	
		УН55-II	Шайба	4	
		2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	4	
	4	УН55-I2	Заглушка	2	
		2I86A-285-2	Кольцо уплотнительное	6	
	5	I 760I 5590 649 000	Тройник	2	

33.10.26

Стр. 15


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Панель дросселей холостой прокачки насосов
 Фигура 5

33.10.27

Стр. I6

15 ноября 1979 г

И.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер п/з	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- ство ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
5	I 760I 5563 I00 000 1 ГА135Т-00-155 2 5710A-6 3 НУ581040М1 4 I 760I 559I 030 000 2I86A-I65-2 2I98A-8 2I95A-22 5 990-5-14 6 I 760I 5590 723 000 2I86A-I65-2 7 5707A-6 8 I 760I 5563 I20 000 3382A-5 Д18-3У-2,6-6 10 3003A-5-48 3401A-I-5-10 II 3003A-5-42 3401A-I-5-10 12 I 760I 5563 I01 000	ПАНЕЛЬ ДРОССЕЛЕЙ ХОЛО- СТОЙ ПРОКАЧКИ НАСОСОВ Реле давления* Тройник Дроссель* Крестовина Кольцо уплотнительное Шайба Гайка Клапан обратный Тройник Кольцо уплотнительное Угольник Панель Гайка Заклепка Болт Шайба Болт Шайба Кронштейн	2 4 2 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 16 16 8 8 8 8 8 4	

33.10.27

Стр. I7/18

